


ČÁST PŮDORYSU 1NP; M1:50

-návrh sanačních opatření



LEGENDA MATERIÁLŮ


- ZEMINA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STĚN
- OBKLAD Z DŘEVĚNÝCH DESEK
- KERAMICKÝ OBKLAD

POZNÁMKA

STÁVEBNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S PROVEDENÍM SANAČNÍCH OPATŘENÍ JSOU ŘEŠENY V SAMOSTATNÉM VÝKRESU

LEGENDA ZNAČEK

- DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ IZOLACE ZDIVA TECHNOLOGIÍ DVOURADÝCH TLAKOVÝCH INJEKTÁŽÍ AKRYLÁTOVÝM GELEM DLE TZ VRTVY +12 mm PROVĚST SACHOVNICOVITÉ OSOVÉ 150 mm DVE RADY NAD SEBOU VÝŠKOVÉ 80 mm
- INJEKTOVANÁ STĚNA S VODOROVNÝMI VRTVY VE VÝŠKOVÉ ROVNINĚ DLE POPISU
- DODATEČNÁ VERTIKÁLNÍ IZOLACE ZDIVA TECHNOLOGIÍ DVOURADÝCH TLAKOVÝCH INJEKTÁŽÍ AKRYLÁTOVÝM GELEM DLE TZ VRTVY +12 mm PROVĚST SACHOVNICOVITÉ OSOVÉ 150 mm DVE RADY VEDLE SEBE 80 mm
- INJEKTOVANÁ STĚNA S SKLÝMI VRTVY VE VÝŠKOVÉ ROVNINĚ DLE POPISU
- SMĚR PROVÁDĚNÍ TLAKOVÉ INJEKTÁŽE
- PŘECHOD MEZI SKIMO A VODOROVNĚ PROVEDENOU INJEKTÁŽÍ ZDIVA
- APLIKACE SANAČNÍHO OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU DO VÝŠKY 80 cm NAD PODLAHU PODROBNĚJI DLE TZ
- APLIKACE SANAČNÍHO OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU DO ROVNĚ +1.5 m PODROBNĚJI DLE TZ
- APLIKACE SANAČNÍHO OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU OD TERÉNU DO ROVNĚ SOKLU: +1.3 m - nebo dle popisů (S2a; S3a)

Zodpovědný projektant		Autor návrhu		Vypracoval		Kreslil		<div><b>FRYS</b> STAVEBNÍ PROJEKCE <small>architektonicko - stavební projekce</small> <small>architectural - building projects</small></div>
Ing. Jiří Frys		Ing. Martin Bank		Ing. Martin Bank		Ing. Martin Bank		
Kraj: Olomoucký				Městský úřad: Šumperk				
Investor: Město Šumperk						Formát: A4		
nám. Miru 1, 787 01 Šumperk						Měřítko: 1:50		
Stavba: ZUŠ - ŽEROTÍNOVA 11, ŠUMPERK - sanace vlhkosti zdiva,						Datum: srpen 2021		
oprava fasády včetně oplocení						Účel: DSP+DPS		
Specializace:						Číslo zakázky: 21_23		
D.1.1 architektonicko - stavební řešení						Číslo výkresu:		
Název výkresu:						Číslo paré:		
PŮDORYS 1NP, návrh sanačních opatření						D 05		