



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U50 UMÝVADLO DITURVITOVÉ ŠÍŘKY 50 cm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERÍÍ
- U60 UMÝVADLO DITURVITOVÉ ŠÍŘKY 60 cm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERÍÍ
- UM UMÝVÁTKO DITURVITOVÉ 425x250 mm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERÍÍ
- K KLOZET ZÁVĚSNÝ VČETNĚ SEDÁTKA (HLOUBKA 490 mm !!!) + MONTÁŽNÍ MODUL
- P PISOÁR S AUTOMATICKÝM INTELIGENTNÍM SPLACHOVÁČEM, NAPÁJENÝ 230 V, 50 Hz SE ZABUDOVANÝM NAPÁJECÍM ZDROJEM 12 V
- B BIDET ZÁVĚSNÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A BIDETOVOU BATERÍÍ
- ZVL ZÁVĚSNÁ DITURVITOVÁ VÝLEVKA S NÁSTĚNNOU DŘEZOVOU BATERÍÍ + MONTÁŽNÍ MODUL PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU

LEGENDA POTRUBÍ:

- NAVRŽENÉ POTRUBÍ - STUDENÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT"; S4 (SDR 9)
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ - TEPLÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT"; S4 (SDR 9)
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ - CÍRKULACE; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT"; S4 (SDR 9)
- NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT (PVC-KG)

LEGENDA ARMATUR:

- KK KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ PÁČKOU NIKLOVANÝ, VNITŘNÍ ZÁVITY; 28-42 bar; 185°C
- RV ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, 1/2"x3/8"

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE DODAVATEL STAVBY KONZULTOVAT S INVESTOREM !

Zodp. projektant Vladimír Schertler <i>Schertl</i>	Vypracoval Vladimír Schertler <i>Schertl</i>	Kreslil Vladimír Schertler <i>Schertl</i>	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk	Investor: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	
Stavba: Rekonstrukce hygienického zařízení 4. ZŠ Šumperk - II. ETAPA			Formát: 8xA4
Část: D.1.4e Technika prostředí staveb ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Měřítko: 1:50
			Datum: 05/2021
Název výkresu: SCHÉMA KANALIZACE			Účel: DPS
			Číslo zakázky: 21/28b
			Číslo výkresu: Číslo paré:
			Z 02