



NAPOJENÍ HYDROIZOLACE MĚŘ.: 1:10

OBVODOVÁ STĚNA - PODŘEZÁNÍ



VNITŘNÍ STĚNA - PODŘEZÁNÍ



LEGENDA SANACE

- MECHANICKÉ PODŘEZÁNÍ ZDIVA LANOVOU PILOU
- MECHANICKÉ PODŘEZÁNÍ ZDIVA ŘETĚZOVOU PILOU
- PLOŠNÁ TLAKOVÁ INJEKTÁŽ AKRYLÁTOVÝMI GELY

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM PODŘEZÁNÍ ZDIVA NUTNO PROVĚŘIT KABELOVÉHO VEDENÍ MEZI ELEKTROMĚROVÝM A OBJEKTOVÝM ROZVADĚCEM, ABY NEDOŠLO K JEHO PORUŠENÍ.

ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PROINK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Lidická 56, 787 01 Šumperk Hornická 198, 788 32 Staré Město tel.: +420 583 238 127 e-mail: info@proink.cz	
ING.L.TRČKA	1200406	ING.P.PACAL	ING.P.PACAL		
MÍSTO STAVBY :	HRABĚŠICE	KRAJ :	OLOMOUČSKÝ	DATUM :	08/2018
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ :	KRÁSNÉ U ŠUMPERKA	PARC. ČÍSLO :	st. 3	Č.ZAKÁZKY	2017-19
OBJEDNATEL :	MĚSTO ŠUMPERK, NÁM.MÍRU 364/1, 78701 ŠUMPERK	STUP.PROJEKTU:	PROVEDENÍ STAVBY	MĚŘÍTKO :	1:50
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P.39 V K.Ú.KRÁSNÉ U ŠUMPERKA				VYKRES ČÍSLO :
OBSAH :	SANACE ZDIVA				PARÉ ČÍSLO :
				D.1.1-b.1	