


VŠECHNA UMÝVADLA BUDOU OSAZENA HORNÍ HRANOU VE VÝŠCE 800 mm NAD PODLAHOU
V SOULADU S VYHL. č. 398/2009 Sb., O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH
UŽÍVÁNÍ STAVEB OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE


SCHÉMA VODOVODU A KANALIZACE



LEGENDA:

- KI KOMBIKLOZET ZVÝŠENÝ (48 cm) PRO IMOBILNÍ VČETNĚ SEDÁTKA
- UM UMÝVÁTKO SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
A SE STOJANKOVOU UMÝVADOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
- U60S UMÝVADLO DITURVITOVÉ (šířka=600 mm) SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A SE STOJÁNKOVÝM VÝTOKOVÝM VENTILEM
PRO JEDNU VODU
- U60T UMÝVADLO DITURVITOVÉ (šířka=600 mm) SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
A SE STOJÁNKOVOU UMÝVADOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
- RV ROHOVÝ VENTIL 1/2" x 3/8"

- STÁVAJÍCÍ ROZVOD S.V.
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD T.V.
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD CÍRKULACE
- NAVŘZENÝ ROZVOD S.V.
- NAVŘZENÝ ROZVOD T.V.
- NAVŘZENÝ ROZVOD T.V.
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - PVC
- NAVŘZENÁ KANALIZACE - HT
- NAVŘZENÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ - HT



Zodp. projektant Vladimír Schertler <i>Schertl</i>		Vypracoval Vladimír Schertler <i>Schertl</i>		Kreslil Vladimír Schertler <i>Schertl</i>		FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE	
Kraj:	Olomoucký	Městský úřad:	Šumperk				
Investor: Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 93 Šumperk						Formát: 10 A4	
Stavba: DO ODBORNÝCH UČEBEN BEZ BARIÉR 4.ZŠ ŠUMPERK						Měřítko: 150	
						Datum: 02/2020	
Specializace: D.14e Zařízení zdravotně technických instalací						Účet: DPS	
						Číslo zakázky: 20/17	
Název výkresu: PŮDORYS 3.NP, SCHÉMA						Číslo výkresu: ZT-1	
						Číslo paré:	