



LEGENDA POTRUBÍ

- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – STÁVAJÍCÍ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE – NOVÁ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ – k demontáži
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC–SVODY POD STROPEM – NOVÁ
- SPLAŠKOVÉ KANALIZACE–POTRUBÍ PP HT
- ROZVOD STUDENÉ VODY POZINK – STÁVAJÍCÍ
- ROZVOD STUDENÉ VODY Z POTRUBÍ PP–RCT – STÁVAJÍCÍ
- ROZVOD STUDENÉ VODY Z POTRUBÍ PP–RCT– NOVÝ
- ROZVOD STUDENÉ VODY POZINK – STÁVAJÍCÍ – k demontáži

POTRUBÍ JE NUTNO VÉST TAK, ABY NEBYLO NAMÁHÁNO DILATACEMI.
DÉLKOVÁ ROZTAŽNOST BUDE ELIMINOVÁNA VEDENÍM POTRUBÍM
UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ VČ. UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH BODŮ.
POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ DLE VYHL 193/2007 Sb.
PŘI REALIZACI JE NUTNÁ PŘESNÁ KOORDINACE POTRUBNÍCH VEDENÍ VZT, ZTI, ŮT a ELEKTRO.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U umyvadlo š=500 mm se zápachovou uzávěrkou – chrom, 1x rohový ventil G 1/2"
- EO elektrický ohříváč průtokový vč. baterie
- WC klozet kombi odpad vodorovný vč. sedátka, nádrčky, rohový ventil G 1/2"

ROZVOD VODY JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S ČSN 755409 A ČSN 755455.
KANALIZACI JE TŘEBA PROSVÉST V SOULADU S ČSN 756760 A ČSN EN 12056.
VRÁMCI SANACE ZDIVA BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ NEFUKČNÍCH ROZVODŮ VODY VEDENÝCH PO ZDI V ŘEŠENÉ CHODBĚ,
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VEDENÁ POD STROPEM BUDOU PROVEDENA NOVĚ DO NOVĚ BUDOVANÉ KANALIZACE.
VRÁMCI SANACE ZDIVA BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MOTNÁŽ ZAŘÍZENÍ UPEVNĚNÝCH NA ZDI, KTERÁ BRÁNÍ PROVEDENÍ SANACE,
NAPŘ. HYDRANT, EXPAZNZNÍ NADOBY, OHŘÍVAČ VODY, OTOPNÁ TĚLESA ATP.
DIMENZE STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO VEDENÍ POPŘ. PO SEJMUTÍ TI.
POTRUBÍ VODY A PLYNU VEDENÁ PO ZDI PO SANACI BUDOU PŘIPEVNĚNA NA NOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM
PŘI STAVEBNÍCH PŘÍPOMOCÍCH JE ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ SÁDRY!

Uchycení zařízení je součástí jejich dodávky.
Uchycení potrubí vč. táhel, konzol, objímek atp. je součástí dodávky potrubí.
Těsnění prostupů požárními úseky bude provedeno dle ČSN 730810 a požadavky PŘ systémovým řešením.

ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PROINK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz	
ING. JURÁNKOVÁ	1201506	ING. JURÁNKOVÁ	ING. JURÁNKOVÁ		
MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK		KRAJ : OLOMOUCKÝ			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK		PARC. ČÍSLO : st.1048			
OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK, NÁM.MÍRU 1 ŠUMPERK				DATUM :	07-08/2022
AKCE : SANACE VLHKÉHO ZDIVA III.ZŠ ul. 8.května 63 Šumperk III.ETAPA – DOKONČENÍ SANACE D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA				Č.ZAKÁZKY	2022-24
				STUP.PROJEKTU:	POVOLENÍ STAVBY
				MĚŘÍTKO :	1:100
OBSAH : PŮDORYS 1.PP – ZTI				VÝKRES ČÍSLO :	PARÉ ČÍSLO :
				D.1.4.1-1	