


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PP



	MIN.ŠÍŘKA RÝHY BEZ PAŽENÍ	MIN.ŠÍŘKA RÝHY VČETNĚ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ	MIN. ŠÍŘKA RÝHY VČETNĚ PAŽICÍCH BOXŮ
DN	A	B	B
150	900	1000	1100
200	900	1000	1100
250	1000	1100	1200
300	1200	1300	1400
400	1300	1400	1500
500	1400	1500	1600
600	1500	1600	1700

Výškový systém: B.p.v.
Souřadnicový systém: JTSK

 Atelier DPK, s.r.o. Šumavská 15 602 00 Brno tel./fax: 541240616 atelier@atelier-dpk.cz	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Petr Soldán
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Kateřina Mičová Polesná
	VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin Hedvík

	PROJEKTANT ČÁSTI PD	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jiří Švestka
	VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Jiří Švestka
	VYPRACOVAL	Ing. Jiří Pospíšil

INVESTOR Město Šumperk, zastoupený MěÚ Šumperk odborem RÚI Jesenická 31, 787 01 Šumperk	DATUM	04/2022
	ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE	17_08_158
	ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE	
NÁZEV ZAKÁZKY REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ PŘIEVIDZSKÁ - 7.ETAPA	MĚŘÍTKO	-
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby	FORMÁT	2 A4
OBJEKT SO 300 Kanalizace dešťová	PARÉ	
ČÁST Stavebně technické řešení	ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE	C.3.2.10.
DOKUMENT (VÝKRES) Uložení plastového potrubí		