



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č. 1



bet. obrubník chodníkový
1000/250/100 v bet. loži C16/20 nXF1
přirozená vodící linie +0,065 ("KLEPAČKA")



SKLADBA CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA - DL	60 mm	ČSN 736131
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU 4/8 - L	40 mm	ČSN 736126
DOPLNĚNÍ PODSYPU ZE ŠTĚRKODRTI - ŠD	150 mm	ČSN 736126
ODEBRÁNÍ VRCHNÍ LOŽNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU		
CELKEM	250 mm	

POZNÁMKA: ! PROVÁDĚT DLE ČSN 73 6121-31 A SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ!
 - PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb. (O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
 - SPÁRY SE ZASYPÁVAJÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM.
 - HUTNIT LZE POUZE DLAŽBU SE SPÁRAMI VYPLNĚNÝMI SPÁROVACÍM PÍSKEM.
 - POUŽITÉ MATERIÁLY PRO HMATOVÉ PRVKY MUSÍ SPI Č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS.
 ! RESPEKTOVÁNÍ NIVELETY DLE VYHLÁŠKY 104/1997

ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK
VED. PROJEKTU	ING. ZDENĚK VITÁSEK
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK
KATASTR. ÚZEMÍ	ŠUMPERK
OBJEDNAVATEL	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01

NÁZEV PROJEKTU:

Oprava stávajícího chodníku na
ul. Pod Senovou, v Šumperku

PŘÍLOHA
Vzorový příčný řez

Ing. Zdeněk Vitásek
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
U tenisu 2625/1
78701 ŠUMPERK
tel: 776 780 588
email: zdenek.vitasek@email.cz
IČ: 03938760

STUPEŇ PD	ZPD
DATUM	08/2022
MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT	1A4
ČÍSLO ZAKÁZKY	0411-22/ZPD
ČÍSLO PŘÍLOHY	B3