


# ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU



- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm<br>NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU | 5 | LOŽE VÝKOPU                                    |
| 2 | ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH<br>(ZEMINA Z VÝKOPU)                           | 6 | DRENÁŽNÍ POTRUBÍ<br>(V PŘÍP. ODVODNĚNÍ STAVBY) |
| 3 | ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ<br>(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)         | 7 | PVC POTRUBÍ                                    |
| 4 | OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU<br>(MAX. ZRNITOST 20 mm PŮVODNÍ ZEMINY)   | 8 | ŠTĚRKOPÍSEK                                    |

$$\pm 0,000 = 331,83 \text{ m n.m. Bpv}$$

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována bez písemného souhlasu autora – knesl kyndl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	Stupeň: PP Datum: 03/2019 Číslo zakázky: 00529_40 Měřítko: -
Ing. Kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134		Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE:		Zodpovědný projektant části: ING. J.MACHOVEC	Vypracoval: ING. Z. REMEŠ	Číslo výkresu: 05
Ing. Zbyněk Remeš Pavlovská 20, 632 00 Brno tel./fax : +420 608 822 774				
Investor: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk				
Název akce: PARKOVACÍ DŮM GAGARINOVA, ŠUMPERK p.č. 579/1, 579/2, 579/18, 579/6, 941 v k. ú. Dolní Temenice				
Část: D.2.5. - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
Název výkresu: ULOŽENÍ POTRUBÍ				