RETENČNÍ A VSAKOVACÍ NÁDRŽ - VZOROVÝ VÝKRES RN2
64,8 x 4,8x 0,61 m V=67,8m3

Půdorysné schéma:



Řez A–A



Alternativa nátoku:

Řez:



Základní prvek vsakovací galerie:



Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení je vypracována v rozsahu a s podrobnostech stanovených vyhláškou **č.499/2006 Sb.**,ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. Tato dokumentace nenahrazuje DPS.

Vzorová skladba uložení vsaku:



Stavební podklad je nutné urovnat vhodným zařízením. Podkladní zeminu z odvážného stavebního základu je nutné urovnat vhodným zařízením. Na dno a minimální rozvozů EV 2143 MV /Y/, z minimální vyrovnávací vrstvy silné cca 5cm (z těžkých strojů).
Vsakovací bloky se jsou obalí do filtrační netkané textilie, aby se zamezilo prokálení jemných půdních částic. Použití filtrační textilie nepřináší s podlitím cca stavebního výkupu. Pro výrobu textilie
použití nízkotuhých těles textilních pásů – velikost objektu v minimálním cca 1cm přesah. Přesah na čelních stranách
je nutno dbát na to, aby bylo možné tímto přesahem vsakovací systému. Tento přesah je nutno přesah je nutno přesah
Bylo vyjmuto z nutné provádět do ČSN EN 1610, ve vrstvách nejpou ve výš- šíce než cca 30 cm každá vrstva.
Při montáži je nutné postupovat dle montážní příručky výrobce.

Projektová kancelář PK ARCH s.r.o.			ARCHITEKTONICKÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Ing. arch. Petr Kolář Autorizovaný architekt ČKA 03
Autorizovaná osoba Ing. arch. Petr Kolář			
Projektant Ing. arch. Petr Kolář Tel.: 603 86 86 10 e-mail: kolar@pkarch.cz	Stupeň dokumentace DSŘ, ohlášení stavby Měřítko 1:100		Hradec Králové Kydlinovská 1 500 06 Hradec Králové tel.: 495 513 111 e-mail: info@pkarch.cz www.pkarch.cz
Zakázka REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU FIRMY HEDVA			Stupeň DSŘ Datum 11/21 Tisk originálu 297 x A Měřítko 1:100
Část RETENČNÍ NÁDRŽ RN2 -parkoviště			Číslo výkresu 06.2