




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - gravitační kanalizace

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PP korugované SN12

POD HPV :



POZNÁMKA/NOTE:

JE NUTNÉ ŠÍŘKU RÝHY ZVĚTŠIT O DVOJNÁSOBEK TLOUŠTKY PAŽENÍ.

-VÝŠKA NADLOŽÍ SE ROZUMÍ NAD VRCHOLEM TROUBY.

-PŘI ULOŽENÍ NA SKÁLE VYROVNAT ZÁKLADOVOU SPÁRU PODKLADNÍ DESKOU.

-PŘI ULOŽENÍ POD HPV NUTNO KOTVIT DO PODKLADNÍ DESKY

K ŠÍŘCE VÝKOPU NUTNO PŘÍPOČÍTAT 100mm NA PAŽENÍ

PŘED ZAČÁTKEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN OVĚŘIT POLOHU

A ZAISTIT VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCICH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ,

ABY NEDOSLO K JEJICH POSKOZENÍ

IT IS NECESSARY TO INCREASE THE WIDTH OF THE GROOVE BY TWICE THE

THICKNESS OF THE SHEETING.

- WHEN LAYING ON A ROCK, LEVEL THE FOUNDATION JOINT WITH THE


BASE PLATE.

—WHEN PEACED UNDER HAV II IS NECESSARY TO ANCHOR IN THE BASE PLATE TO THE WIDTH OF THE EXCAVATION IT IS NECESSARY TO ADD

100mm TO THE SHEETING

BEFORE THE START OF EXCAVATION WORK, THE INVESTOR IS OBLIGED TO VERIFY THE LOCATION AND ENSURE THE DEMARCATION OF ALL EXISTING

ENGINEERING NETWORKS TO PREVENT DAMAGE

Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL				Inženýrství architektů s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel.: +420 541 592 134 www.knesl-lynd.com	
Autor architektonického návrhu: Knesl Lynd architekti s.r.o.					
Projektant částí: Enlytech s.r.o.		Zodpovědný projektant částí: ING. JAKUB VRANA		 Energetické analýzy a technologijské Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel.: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz	
Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel.: +420 606 485 545 Mail: info@enlytech.cz		Výpracovič: ING. ALENA VLAŠČÁKOVÁ			
Investor: Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk		Stupeň: DUR			
Název akce: REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU FIRMY HEDVA p.č. 342/4, 1189/4, 1187/9, 1187/10, 332/3 v k.ú. Šumperk (764264)		Datum: 11/2021			
		Číslo zakázky: 00674_20			
Část: SO 402 PŘÍPOJKA SPÍŠKOVÉ KANALIZACE		Měřítko: 1:25			
Název výkresu:		Číslo výkresu:		04	

VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZACE