

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- VODOVODNÍ ŘAD, LITINA DN200
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- JEDNOTNÁ KANALIZACE, BETON Ø1600
- STL PLYNOVOD, PE DN110
- NTL PLYNOVOD, PE DN315
- ČD TELEMATIKA
- SDĚLOVACÍ SÍTĚ
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE100 SDR11 90x8,2
- VNITŘNÍ VODOVOD, PE100 SDR11 90x8,2
- STL DISTRIBUČNÍ PLYNOVOD, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn63
- STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn32
- NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD, PE 100 SDR11 40X3,7
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ, PVC KG DN150
- AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PVC KG
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PVC KG
- OLEJOVÁ KANALIZACE, PVC KG
- OSVĚTLENÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

ŠSx, ŠDx, ŠZx — VŠ Ø1000mm, POKLOP Ø600mm

OLK1 NS65 — ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN, POKLOP Ø600mm

HUP — PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ, HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU

VODOMĚRNÁ BETONOVÁ ŠACHTA, OCELOVÝ POKLOP, HLAVNÍ UZÁVĚR VODY

PŘÍPOJKY

P1 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn32, délka 5,9m
P2 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn32, délka 6,3m
P3 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn32, délka 6,3m
P4 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn32, délka 6,3m
P5 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn32, délka 6,3m
P6 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn32, délka 5,9m

Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL
Autor architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.
Projektant části: Enlytech s.r.o., Líšťická 700/19, Brno 602 00, Tel: +420 606 485 545, Mail: info@enlytech.cz
Zodpovědný projektant části: ING. JAKUB VRÁNA
Vypracoval: ING. ALENA VAŠČÁKOVÁ, ING. JARMILA HLADÍKOVÁ
knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, tel.: +420 541 592 134, www.knesl-kyncl.com
Enlytech — Energetické analýzy a technologie, Líšťická 700/19, Brno 602 00, Tel: +420 606 485 545, Mail: info@enlytech.cz

Investor: Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk

Název akce: REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU FIRMY HEDVA

p.č. 342/3, 342/4, 1169/4, 1187/9, 1187/10, 3292/1, 3293 v k.ú. Šumperk (764264)

Část: SO 301.1 PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU, SO 301.2 PŘÍPOJKY PLYNOVODU

Název výkresu: SITUACE

Stupeň:	DUR
Datum:	12 / 2020
Číslo zakázky:	00674_20
Měřítko:	1:250
Číslo výkresu:	02