

LEGENDA VODOVODU

- XX OZNAČENÍ STOUPAČIHO VEDENÍ VODY
- ROZVOD STUDENÉ VODY PPR-RCT
- ROZVOD TEPLÉ VODY PPR-RCT
- ROZVOD SMÍŠENÉ VODY - NASTAVENÍ NA MAX 40°
- STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ VODOVOD - OCELI
- HYDRANT POŽÁRNÍ HYDRANT - DN 25/30 S TVAROVÉ STÁLÓU HADICI

VNITŘNÍ VODOVOD BUDE PROVEDEN POMOCÍ VÍCEVRSTVÉHO POTRUBÍ PP-RCT DN 20-40.
POŽÁRNÍ VODOVOD BUDE PONECHÁN STÁVAJÍCÍ - PROVEDEN Z OCELI

- ZP X OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ A ARMATUR VNITŘNÍHO VODOVODU


- SM TERMICKÝ SMĚŠOVAČ - MAX. NASTAVENÁ TEPLOTA 40°C
- MTCV MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CÍRULAČNÍ VENTIL (PŘEDNASTAVEN NA 50 °C)
- R REDUKCE
- KKV KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
- KK KULOVÝ KOHOUT
- RV ROHOVÝ VENTIL
- ODV ODVZDUŠ. VENTIL
- hVS HLAVNÍ VODOMĚRNÁ SESTAVA - PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ - M.Č.
- CS ČERPADLOVÁ SESTAVA - PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ - M.Č.

VNITŘNÍ VODOVOD BUDE PROVEDEN POMOCÍ VÍCEVRSTVÉHO POTRUBÍ PP-RCT - VÍCE VIZ TZ.
ZPŮSOB VEDENÍ A UCHYČENÍ POTRUBÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- ZP 1 KERAMICKÁ VÝLEVK, STACIONÁRNÁ, PÁKOVÁ BATERIE
- ZP 2 KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
- ZP 3 UMYVADLO, PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE
- ZP 4 VPUS, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU
- ZP 5 PODLAHOVÁ VPUS
- ZP 6 ZAHRADNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL
- ZP 7 DĚTSKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S NÁDRŽKOVÝM SPLACHOVAČEM
- ZP 8 DĚTSKÉ UMYVADLOVO - BATERIE 1 VTOK
- ZP 9 DĚTSKÝ PISOÁR
- ZP 10 KONDENZAČNÍ SIFON
- ZP 11 PŘIPOJENÍ PRO PRAČKU/SUŠIČKU
- ZP 12 SMĚŠOVACÍ VENTIL (SM) - PRO CENTRÁLNÍ MÍŠENÍ VODY NA TEPLOTU 40°C (MAX 45°C)
- ZP 13 KUCH. LINKA + DŘEZ S PÁKOVOU BATERIÍ A ODKAPÁVAČEM +
+ UMYVADLO + DOPOJENÍ NA MYČKU
- ZP 14 SPRCHOVÁ VANÍČKA 900x900, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU
- ZP 15 VPUS, TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ SESTAVA S HLAVOVOU I RUČNÍ SPRCHOU

PODROBNÝ POPIS - VIZ VÝPIS PRVKŮ
SOUČÁSTÍ PD JE TAKÉ VYBAVENÍ - VIZ VÝPIS VYBAVENÍ



		Akce: MŠ Zadradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky	
Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Leselínská 626/24 719 00, Olomouc IČ: 27791891 DIČ: CZ 27791891	Kontakt zhotovitele: http://www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel. fax: 596 111 035
Razbitko, podpis:	Zodpovědný projektant: Podpis: Ing. Veronika Černošková	tel. 728 574 665	Objednatel: Město Šumperk nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk IČ: 00303461 DIČ: CZ00303461
	Vyrasoval: Podpis: Ing. Radek Spurný	Č. zakázky: 23/131	
	Autorizovaný inženýr projektu: Podpis: Ing. Jan Lampa	Datum: březen 2024	
	Kontroloval: Podpis: Ing. Jan Lampa	Formát: 840/594	
	Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby	Část:	
Výkres: ROZVINUT ŘEZ - VODOVOD		Měřítko: 1:50 Č. v. D.1.4.1.b-01	
Datum:			