

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- ZP 1** KERAMICKÁ VÝLEVK, STACIONÁRNA, PÁKOVÁ BATERIE
- ZP 2** KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
- ZP 3** UMYVADLO, PÁKOVÁ STOLÁNKOVÁ BATERIE
- ZP 4** VPUST, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU
- ZP 5** PODLAHOVÁ VPUST
- ZP 6** ZAHRADNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL
- ZP 7** DĚTSKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S NÁDRŽKOVÝM SPLACHOVAČEM
- ZP 8** DĚTSKÉ UMYVADLOVO - BATERIE 1 VTOK
- ZP 9** DĚTSKÝ PISOÁR
- ZP 10** KONDENZAČNÍ SIFON
- ZP 11** PŘIPOJENÍ PRO PRAČKU/SUŠIČKU
- ZP 12** SMĚŠOVAČÍ VENTIL (SM) - PRO CENTRÁLNÍ MÍSENÍ VODY NA TEPLotu 40°C (MAX 45°C)
- ZP 13** KUCH. LINKA + DŘEZ S PÁKOVOU BATERIÍ A ODKAPÁVAČEM + UMYVADLO + DOPOJENÍ NA MYČKU
- ZP 14** SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU
- ZP 15** VPUST, TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ SESTAVA S HLAVOVOU I RUČNÍ SPRCHOU

PODROBNÝ POPIS - VIZ VÝPIS PRVKŮ  
SOUČÁSTI PD JE TAKÉ VYBAVENÍ - VIZ VÝPIS VYBAVENÍ


LEGENDA VODOVODU


- XX** OZNAČENÍ STOUPACÍHO VEDENÍ VODY
- ROZVOD STUDENÉ VODY PPR-RCT
- ROZVOD TEPLÉ VODY PPR-RCT
- ROZVOD SMÍŠENÉ VODY - NASTAVENÍ NA MAX 40°
- STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ VODOVOD - OCEL !
- HYDRANT** POŽÁRNÍ HYDRANT - DN 25/30 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ
- ZP X** OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ A ARMATUR VNITŘNÍHO VODOVODU

- SM TERMICKÝ SMĚŠOVAČ - MAX. NASTAVENÁ TEPLOTA 40°C
- MTCV MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CÍRKULAČNÍ VENTIL (PŘEDNASTAVEN NA 50 °C)
- R REDUKCE
- KKV KULOVÝ KOHOUT S VYPOUSTĚNÍM
- KK KULOVÝ KOHOUT
- RV ROKHOVÝ VENTIL
- ODV ODVZDUŠ. VENTIL
- hVS HLAVNÍ VODOMĚRNÁ SESTAVA - PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ - M.Č.
- ČS ČERPADLOVÁ SESTAVA - PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ - M.Č.

VNITŘNÍ VODOVOD BUDE PROVEDEN POMOCÍ VÍCEVRSTVÉHO POTRUBÍ PPR-RCT - VÍCE VIZ TZ.  
ZPUSOB VEDENÍ A UCHYCENÍ POTRUBÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <br>STAVEBNÍ PROJEKCE |  | Akce: <b>MŠ Zadradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky</b>                                  |  |
| Zhotovitel: <b>ASA EXPERT A.S.</b><br><b>ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO</b>                      |  | Adresa zhotovitele: <b>Letečnická 626/24<br/>719 00, Olomouc<br/>IČ: 27791891 DIČ: CZ 27791891</b> | Kontakt zhotovitele: <b>http: www.asaexpert.cz<br/>e-mail: info@asaexpert.cz<br/>tel./fax: 596 110 035</b> |
| Razítko, podpis:   | Zodpovědný projektant: <b>Ing. Veronika Černošková</b><br>Podpis: _____                    | Č. zakázky: <b>23/131</b>  | Objednatel: <b>Město Šumperk</b><br>nám. Míru 364/1<br>787 01 Šumperk<br>IČ: 00303461<br>DIČ: CZ00303461   |
|  | Vypracoval: <b>Ing. Radek Spurný</b><br>Podpis: _____                                      | Datum: <b>březen 2024</b>  |  |
|  | Autorizovaný inženýr projektu: <b>Ing. Jan Lampa</b><br>Kontroloval: <b>Ing. Jan Lampa</b> | Formát: <b>840/594</b>   |  |
|  | Stupeň: <b>Dokumentace pro provádění stavby</b>  | Část: _____  |  |
| Datum:   | Výkres: <b>PŮDORYS 2NP - VODOVOD</b>   | Měřítko: <b>1:50</b>   | Č. v. <b>D.1.4.1.b-03</b>  |