


SCHÉMA ZAPOJENÍ EZS



LEGENDA EZS:

- 1ks Ústředna EZS
- 3ks Ovládací klávesnice
- 3ks Expandér - koncentrátor 8 smyček
- 9ks PIR pohybový detektor NV5
- 7ks Duální (PIR + mikrovlnný) pohybový detektor s AM
- 1ks Magnetický kontakt na dvířka ocelového racku
- 3ks LED signalizace zabezpečení
- 1ks Tísňové tlačítko
- 5ks Hlásič kombinovaný FDR-36-SHR (součást EZS)
- 2ks Siréna s majákem, vnitřní
- Sběrnice č. 1, Kabel (LSOH se zaručenou funkčností) F 3x2x0,8
- Kabel (LSOH se zaručenou funkčností) F 2x2x0,8
- Kabel ke snímačům EZS - VD06-6x0,5/100
- Krabice KU68 se svorkovnicí RK-1S-18S

Proudový odběr celkem: 1925mA
84m = délka sběrnice č. 1, (LSOH se zaručenou funkčností) F 3x2x0,8

1 2 3 4

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Roman BEZDĚK		KRESLIL Ing. Roman BEZDĚK		IČO: 669 48 517 KRENIŠOVSKÁ 248 PŠČ78813 VIKÝŘOVICE	
INVESTOR:		Město Šumperk, náměstí Míru 1 787 01 Šumperk		MĚŘÍTKO N	DATUM: 12/2023 FORMÁT: 2A4
STAVBA:		MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky		STUPEŇ: DPS	SLABOPROUDÉ ROZVODY
NÁZEV VÝKRESU:		Schéma zapojení EZS		ČÍSLO VÝKRESU DR 104	