

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- ZP 1** KERAMICKÁ VÝLEVK, STACIONÁRNA, PÁKOVÁ BATERIE
- ZP 2** KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
- ZP 3** UMYVADLO, PÁKOVÁ STOLÁNKOVÁ BATERIE
- ZP 4** VPUST, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU
- ZP 5** PODLAHOVÁ VPUST
- ZP 6** ZAHRADNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL
- ZP 7** DĚTSKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S NÁDRŽKOVÝM SPLACHOVAČEM
- ZP 8** DĚTSKÉ UMYVADLOVO - BATERIE 1 VTOK
- ZP 9** DĚTSKÝ PISOÁR
- ZP 10** KONDENZAČNÍ SIFON
- ZP 11** PŘIPOJENÍ PRO PRAČKU/SUŠIČKU
- ZP 12** SMĚŠOVACÍ VENTIL (SM) - PRO CENTRÁLNÍ MÍSENÍ VODY NA TEPLOTU 40°C (MAX 45°C)
- ZP 13** KUCH. LINKA + DŘEZ S PÁKOVOU BATERIÍ A ODKAPÁVAČEM + UMYVADLO + DOPOJENÍ NA MYČKU
- ZP 14** SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU
- ZP 15** VPUST, TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ SESTAVA S HLAVOVOU I RUČNÍ SPRCHOU

PODROBNÝ POPIS - VIZ VÝPIS PRVKŮ
SOUČÁSTI PD JE TAKÉ VYBAVENÍ - VIZ VÝPIS VYBAVENÍ


LEGENDA KANALIZACE

- 01** OZNAČENÍ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ SLAŠKOVÉ KANALIZACE
- I** OZNAČENÍ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- ZP X** OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, PODROBNÝ POPIS VIZ DALŠÍ STUPĚŇ PD
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ - PPHT**
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ODPADNÍ POTRUBÍ - PPHT**
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ODHUČNĚNÉ ODPADNÍ POTRUBÍ - PP AKU**

KANALIZACE BUDE PROVEDENA POMOCÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ DN 40-150.
SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT MIN. 3% (1% V PŘÍPADĚ ODVODU KONDENZÁTU).
V OBJEKTU NEDOŠLO KE ZMĚNĚ POČTU ŽÁKU ANI PERSONÁLU. MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÝCH
SLAŠKOVÝH ODPADNÍCH VOD SE NEMĚNÍ.
STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU ZACHOVÁNY V JEJICH PŮVODNÍCH POZICÍCH A
VYMĚNĚNY ZA NOVÉ POTRUBÍ - PŘEDPOKLAD PVC HT DN 150.

LEGENDA ZNAČENÍ - HT POTRUBÍ - UVNITŘ OBJEKTU

- HTB - KOLENO
- HTEA - ODBOČKA
- HTEM - HRDLOVÉ POTRUBÍ
- HTR - REDUKCE
- ČK - ČISTÍCÍ KUS
- VH - VĚTRACÍ HLAVICE (DOPOJENO NA STÁVAJÍCÍ)
- PH - PŘIVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE



ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE		Akce: MŠ Zadrtní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky	
Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Leselínská 626/24 719 01, Olomouc IČ: 27791891 DIČ: CZ 27791891	
Razítko, podpis:		Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel: fax: 588 110 035	
Zodpovědný projektant: Ing. Veronika Černošková Vypracoval: Ing. Radek Spurný Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Jan Lampa Stupeň: Výkres: Datum:		Podpis: Ing. Jan Lampa Kontroloval: Ing. Jan Lampa Formát: Číslo: Č. zakázky: 23/131 Datum: březen 2024 840/594	
Dokumentace pro provádění stavby		Objednatel: Město Šumperk nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk IČ: 00303461 DIČ: CZ00303461	
PŮDORYS 2NP - KANALIZACE		Měřítko: 1:50 Číslo: D.1.4.1.b-06	