

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- ZP 1 KERAMICKÁ VÝLEVK, STACIONÁRNÁ, PAKOVÁ BATERIE
 - ZP 2 KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
 - ZP 3 UMYVADLO, PAKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE
 - ZP 4 VPUST, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU
 - ZP 5 PODLAHOVÁ VPUST
 - ZP 6 ZAHRADNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL
 - ZP 7 DĚTSKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S NÁDRŽKOVÝM SPLACHOVÁNÍM
 - ZP 8 DĚTSKÉ UMYVADLOVO - BATERIE 1 VTOK
 - ZP 9 DĚTSKÝ PISOÁR
 - ZP 10 KONDENZAČNÍ SIFON
 - ZP 11 PŘIPOJENÍ PRO PRAČKU/SUŠÍČKU
 - ZP 12 SMĚŠOVACÍ VENTIL (SM) - PRO CENTRÁLNÍ MÍSENÍ VODY NA TEPLOTU 40°C (MAX 45°C)
 - ZP 13 KUCH. LINKA + DŘEZ S PÁKOVOU BATERIÍ A ODKAPÁVAČEM + UMYVADLO + DOPOJENÍ NA MYČKU
 - ZP 14 SPRCHOVÁ VANÍČKA 900x900, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU
 - ZP 15 VPUST, TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ SESTAVA S HLAVOVOU I RUČNÍ SPRCHOU
- PODROBNÝ POPIS - VIZ VÝPIS PRVKŮ
SOUČÁSTI PD JE TAKÉ VYBAVENÍ - VIZ VÝPIS VYBAVENÍ


LEGENDA KANALIZACE

- 01 OZNAČENÍ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ SLAŠKOVÉ KANALIZACE
- I OZNAČENÍ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- ZP X OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, PODROBNÝ POPIS VIZ DALŠÍ STUPĚŇ PD
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ - PPHT
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ODPADNÍ POTRUBÍ - PPHT
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ODHUČNĚNÉ ODPADNÍ POTRUBÍ - PP AKU

KANALIZACE BUDE PROVEDENA POMOCÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ DN 40-150.
SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT MIN. 3‰ (1‰ V PŘÍPADĚ ODVODU KONDENZÁTU).
V OBJEKTU NEDOŠLO KE ZMĚNĚ POČTU ŽÁKU ANI PERSONÁLU. MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÝCH
SLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD SE NEMĚNÍ.
STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU ZACHOVÁNY V JEJICH PŮVODNÍCH POZICÍCH A
VYMĚNĚNY ZA NOVÉ POTRUBÍ - PŘEDPOKLAD PVC HT DN 150.

LEGENDA ZNAČENÍ - HT POTRUBÍ - UVNITŘ OBJEKTU

- HTB - KOLENO
- HTEA - ODBOČKA
- HTEM - HRDLOVÉ POTRUBÍ
- HTR - REDUKCE
- ČK - ČISTICÍ KUS
- VH - VĚTRACÍ HLAVICE (DOPOJENO NA STÁVAJÍCÍ)
- PH - PŘÍVZDUŠNOVACÍ HLAVICE



 STAVEBNÍ PROJEKCE	Akce: MŠ Zadradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky				
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Leselínská 626/24 719 00, Olomouc IČ: 27791891 DIČ: CZ 27791891		Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 585 110 035
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Veronika Černošková	Podpis:	tel: 728 574 665	Č. zakázky: 23/131	Objednatel: Město Šumperk nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk IČ: 00303461 DIČ: CZ00303461
	Vypracoval: Ing. Radek Spurný	Podpis:		Datum: březen 2024	
	Autorizovaný inženýr projektu:	Kontroloval:		Formát: 840/594	
	Ing. Jan Lampa	Ing. Jan Lampa			
	Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby			Část:	
Výkres: PŮDORYS 1NP (1/2) - KANALIZACE				Měřítko: 1:50 Číslo: D.1.4.1.b-04	
Datum:					