



LEGENDA KANALIZACE

01

OZNAČENÍ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ SLAŠKOVÉ KANALIZACE

I

OZNAČENÍ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

ZP  
X

OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ,  
PODROBNÝ POPIS VIZ DALŠÍ STUPĚŇ PD

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ  
- PPHT

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ODPADNÍ POTRUBÍ  
- PPHT

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ODHUČNĚNÉ ODPADNÍ POTRUBÍ  
- PP AKU

KANALIZACE BUDE PROVEDENA POMOCÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ DN 40-150.  
SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT MIN. 3% (1% V PŘÍPADĚ ODVODU KONDENZÁTU).  
V OBJEKTU NEDOŠLO KE ZMĚNĚ POČTU ŽÁKU ANI PERSONÁLU. MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÝCH  
SLAŠKOVÝH ODPADNÍCH VOD SE NEMĚNÍ.  
STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU ZACHOVÁNY V JEJICH PŮVODNÍCH POZICÍCH A  
VYMĚNĚNY ZA NOVÉ POTRUBÍ - PŘEDPOKLAD PVC HT DN 150.

LEGENDA ZNAČENÍ - HT POTRUBÍ - UVNITŘ OBJEKTU

HTB

-

KOLENO

HTEA

-

ODBOČKA

HTEM

-

HRDLOVÉ POTRUBÍ

HTR

-

REDUKCE

ČK

-

ČISTÍCÍ KUS

VH

-

VĚTRACÍ HLAVICE (DOPOJENO NA STÁVAJÍCÍ)

PH

-

PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ZP  
1

KERAMICKÁ VÝLEVK, STACIONÁRNÁ, PÁKOVÁ BATERIE

ZP  
2

KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM

ZP  
3

UMYVADLO, PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE

ZP  
4

VPUST, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU

ZP  
5

PODLAHOVÁ VPUST

ZP  
6

ZAHRADNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL

ZP  
7

DĚTSKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S NÁDRŽKOVÝM SPLACHOVAČEM

ZP  
8

DĚTSKÉ UMYVADLOVO - BATERIE 1 VTOK

ZP  
9

DĚTSKÝ PISOÁR

ZP  
10

KONDENZAČNÍ SIFON

ZP  
11

PŘIPOJENÍ PRO PRAČKU/SUŠIČKU

ZP  
12

SMĚŠOVACÍ VENTIL (SM) - PRO CENTRÁLNÍ MÍSENÍ VODY NA TEPLOTU 40°C (MAX 45°C)

ZP  
13

KUCH. LINKA + DŘEZ S PÁKOVOU BATERIÍ A ODKAPÁVAČEM +  
+ UMYVADLO + DOPOJENÍ NA MYČKU

ZP  
14

SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU

ZP  
15

VPUST, TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ SESTAVA S HLAVOVOU I RUČNÍ SPRCHOU

PODROBNÝ POPIS - VIZ VÝPIS PRVKŮ

SOUČÁSTI PD JE TAKÉ VYBAVENÍ - VIZ VÝPIS VYBAVENÍ

ASA  
EXPERT

STAVEBNÍ PROJEKCE

Razítko, podpis:

Datum:

Zodpovědný projektant:  
Ing. Veronika Černošková

Podpis:

tel: 728 574 665

Vypracoval:  
Ing. Radek Spurný

Podpis:

Autorizovaný inženýr projektu:  
Ing. Jan Lampa

Kontroloval:  
Ing. Jan Lampa

Stupeň:  
Dokumentace pro provádění stavby

Výkres:  
PŮDORYS 1NP (2/2) - KANALIZACE

Č. zakázky:  
23/131

Datum:  
březen 2024

Formát:  
594/594

Část:

Objednatel:  
Město Šumperk  
nám. Míru 364/1  
787 01 Šumperk  
IČ: 00303461  
DIČ: CZ00303461

Měřitko:  
1:50

Č.v.  
D.1.4.1.b-05

Adresa zhotovitele:  
Leštnická 626/24  
719 00, Ostrava  
IČ: 27791891 DIČ: CZ 27791891

Kontakt zhotovitele:  
http: www.asaexpert.cz  
e-mail: info@asaexpert.cz  
tel./fax: 596 110 035