

ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>PROINK</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz</div>	
ING.L.TRČKA	1200406	ING.L.TRČKA	ING.J.TRČKA		
MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK		KRAJ : OLOMOUCKÝ			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK [764264]		PARC. ČÍSLO : VIZ PRŮVODNÍ ZPRÁVA			
OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK, IČO 303461, NÁM. MÍRU 364/1, 78793 ŠUMPERK				DATUM :	09/2023
AKCE : VYBUDOVÁNÍ EDUKAČNÍHO CENTRA A DIGIT.PRACOVISTĚ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ T.G. MASARYKA ŠUMPERK				Č.ZAKÁZKY	2022-07
				STUP.PROJEKTU:	DPS
				MĚŘÍTKO :	
OBSAH : SKLADBY PODLAH				VÝKRES ČÍSLO :	PARÉ ČÍSLO :
				D.1.1-b.07	

SKLADBY PODLAH DLE JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST: 402 - Vstupní hala; SKLADBA: P1

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum + lepidlo	3.00 mm
2	Samonivelační stěrka	2.00 mm
3	Beton.mazanina C20/25, tl. 74,0 mm	74.00 mm
4	PE fólie	1.00 mm
5	EPS akustická izolace, tl. 50 mm	50.00 mm
Σ		130.00 mm

MÍSTNOST: 402 - Vstupní hala; SKLADBA: P4a

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum + lepidlo	3.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x12,5 mm	25.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska	16.00 mm
4	Vyrovnání podkladu	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 403 - Chodba; SKLADBA: P4a

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum + lepidlo	3.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x12,5 mm	25.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 16 mm	16.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 404 - Předsíň WC muži; SKLADBA: P2

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Ker.dlažba + lepidlo	14.00 mm
2	Stěrková hydroizolace	2.00 mm
3	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x10 mm	20.00 mm
4	Dřevovl. akustická deska, tl. 10 mm	10.00 mm
5	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		49.00 mm

MÍSTNOST: 405 - Pisoár muži; SKLADBA: P2

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Ker.dlažba + lepidlo	14.00 mm
2	Stěrková hydroizolace	2.00 mm
3	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x10 mm	20.00 mm
4	Dřevovl. akustická deska, tl. 10 mm	10.00 mm
5	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		49.00 mm

MÍSTNOST: 406 - WC muži; SKLADBA: P3

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Ker.dlažba + lepidlo	14.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x10 mm	20.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 10 mm	10.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 407 - Předsíň WC ženy; SKLADBA: P3

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Ker.dlažba + lepidlo	14.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x10 mm	20.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 10 mm	10.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 408 - WC ženy; SKLADBA: P3

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Ker.dlažba + lepidlo	14.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x10 mm	20.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 10 mm	10.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 409 - WC ženy; SKLADBA: P3

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Ker.dlažba + lepidlo	14.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x10 mm	20.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 10 mm	10.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 410 - Tech.místnost FTV; SKLADBA: P5b

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum + lepidlo	3.00 mm
2	Vyrovnání podkladu, tl. 4 mm	4.00 mm
Σ		7.00 mm

MÍSTNOST: 411 - Tech.místnost vytápění; SKLADBA: P5a

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum + lepidlo	3.00 mm
2	Stěrková hydroizolace	2.00 mm
3	Vyrovnání podkladu, tl. 4 mm	4.00 mm
Σ		9.00 mm

MÍSTNOST: 412 - Úklidová místnost; SKLADBA: P3

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Ker.dlažba + lepidlo	14.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x10 mm	20.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 10 mm	10.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 413 - Šatna; SKLADBA: P4a

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum + lepidlo	3.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x12,5 mm	25.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 16 mm	16.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 414 - Edukační místnost; SKLADBA: P4a

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum + lepidlo	3.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x12,5 mm	25.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 16 mm	16.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 415 - Kancelář; SKLADBA: P4a

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum + lepidlo	3.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x12,5 mm	25.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 16 mm	16.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 416 - Chodba; SKLADBA: P4a

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum + lepidlo	3.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x12,5 mm	25.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 16 mm	16.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 417 - Digitalizace knižního fondu; SKLADBA: P4b

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum (antistat.) + lepidlo	3.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x12,5 mm	25.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 16 mm	16.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 418 - Sklad-digitalizace; SKLADBA: P4b

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum (antistat.) + lepidlo	3.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x12,5 mm	25.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 16 mm	16.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 420 - Čajová kuchyňka; SKLADBA: P3

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Ker.dlažba + lepidlo	14.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x10 mm	20.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 10 mm	10.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 421 - Chodba; SKLADBA: P3

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Ker.dlažba + lepidlo	14.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x10 mm	20.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 10 mm	10.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 422 - Kabinet 2; SKLADBA: P4a

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum + lepidlo	3.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x12,5 mm	25.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 16 mm	16.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 423 - Pohotovostní WC; SKLADBA: P3

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Ker.dlažba + lepidlo	14.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x10 mm	20.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 10 mm	10.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 424 - Sprcha; SKLADBA: P2

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Ker.dlažba + lepidlo	14.00 mm
2	Stěrková hydroizolace	2.00 mm
3	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x10 mm	20.00 mm
4	Dřevovl. akustická deska, tl. 10 mm	10.00 mm
5	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		49.00 mm

MÍSTNOST: 425 - Kabinet 1; SKLADBA: P4a


ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum + lepidlo	3.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x12,5 mm	25.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 16 mm	16.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

MÍSTNOST: 426 - Zázemí edukační místnosti; SKLADBA: P4a


ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL		TLOUŠŤKA
1	Přír.linoleum + lepidlo	3.00 mm
2	Sádrovl. deska pro lehkou podlahu, tl. 2x12,5 mm	25.00 mm
3	Dřevovl. akustická deska, tl. 16 mm	16.00 mm
4	Vyrovnání podkladu, tl. 3 mm	3.00 mm
Σ		47.00 mm

SKLADBY PODLAH


NÁŠL. VRSTVA KER. DLAŽBA - vstup P1





NÁŠLAPNÁ VRSTVA KER. DLAŽBA P2 - podlaha s hydroizolační vrstvou



NÁŠLAPNÁ VRSTVA KER. DLAŽBA P3




NÁŠLAPNÁ VRSTVA LINOLEUM P4



POZNÁMKA:

- Skladba podlahy P4 je navržena v neantistatickém provedení P4a a antistatickém provedení P4b.

NÁŠLAPNÁ VRSTVA LINOLEUM P5a



NÁŠLAPNÁ VRSTVA LINOLEUM P5b

