



U	umyvadlo se zápachovou uzávěrkou – chrom, baterie umyvadlová páková, 2x rohový ventil G 1/2"
WC	klozet závěsný vč. sedátka, konstrukce pro závěsná WC, rohový ventil G 1/2"
D	dřez jednoduchý nerez se zápachovou uzávěrkou, baterie dřezová páková, 2x rohový ventil G 1/2"
VL	výlevka závěsná vč. nádrčky, konstrukce pro závěsné výlevky baterie nástěnná páková
P	urinal s radarovým senzorem s vestavěným příslušensvím vč. napojení 24 V, zápachová uzávěrka 1x rohový ventil G 1/2"
S	sprchová vanička 900x900 mm vč. zápachové uzávěrky, sprchová zástěna, sprchová baterie páková
OV	zásobníkový ohřívač vody – součást dodávky TČ zápachová uzávěrka pro suchý stav
TČ	tepelné čerpadlo s vestavěným elektrokotlem, zápachová uzávěrka pro suchý stav
VP	podlahová vpust, zápachová uzávěrka pro suchý stav
H	hydrantová skříň (nerez provedení) DN 25 s výzbrojí

KANALIZACI JE TŘEBA PROSVĚST V SOULADU S ČSN 756760 A ČSN EN 12056.

PŘI REALIZACI JE NUTNÁ PŘESNÁ KOORDINACE POTRUBNÍCH VEDENÍ VZT, ZTI, ÚT a ELEKTRO.

Rozvod potrubí je třeba provést v souladu s požadavky PBR.

Uchycení zařízení je součástí její dodávky.

Uchycení potrubí vč. táhel, konzol, objímek atp. je součástí dodávky potrubí.

Těsnění prostupů požárními úseky bude provedeno dle ČSN 730810 a požadavky PBŘ systémovým řešením.

ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYKRACOVAL	KRESLIL	PROINK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz
ING. JURÁNKOVÁ	1201506	ING. JURÁNKOVÁ	ING. JURÁNKOVÁ	
MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK		KRAJ : OLOMOUCKÝ		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK		PARC. ČÍSLO : st. 1248/2		
OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK				DATUM : 12/2023
AKCE :				Č.ZAKÁZKY 38/2023
VYBUDOVÁNÍ EDUKAČNÍHO CENTRA A DIGIT.PRACOVÍŠTĚ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ T.G.MASARYKA ŠUMPERK				STUP.PROJEKTU: prováděcí projekt
				MĚŘÍTKO : 1:75
OBSAH :				VÝKRES ČÍSLO : PÁŘE ČÍSLO :
ŘEZY KANALIZACE				D.1.4.1-8