



KANALIZACI JE TŘEBA PROSVÉST V SOULADU S ČSN 756760 A ČSN EN 12056.

Přesný typ zařizovacích předmětů vč. jejich přesného osazení s výtakovými armaturami provést dle zpracovatele interiéru (upřesnit před realizací).

PŘI REALIZACI JE NUTNÁ PŘESNÁ KOORDINACE POTRUBNÍCH VEDENÍ VZT, ZTI, ÚT a ELEKTRO.

Rozvod potrubí je třeba provést v souladu s požadavky PBR.

UMÍSTĚNÍ ČISTÍCÍCH KUSŮ A REVIZNÍCH DVÍŘEK NA ODPADNÍM POTRUBÍ BUDE PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO ZPRACOVATELEM INTERIÉRU.

Uchycení zařízení je součástí jejich dodávky.

Uchycení potrubí vč. táhel, konzol, objímek atp. je součástí dodávky potrubí.

Těsnění prostupů požárními úseky bude provedeno dle ČSN 730810 a požadavky PBR systémovým řešením.

ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>PROINK</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz</div>	
ING. JURÁNKOVÁ	1201506	ING. JURÁNKOVÁ	ING. JURÁNKOVÁ		
MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK		KRAJ : OLOMOUCKÝ			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK		PARC. ČÍSLO : st.1048			
OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK, NÁM.MÍRU 1 ŠUMPERK				DATUM :	11/2023
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY III.ZŠ ul. 8.května 63, Šumperk SO 01–STAVEBNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA				Č.ZAKÁZKY	2023-39
				STUP.PROJEKTU:	DPS
				MĚŘÍTKO :	1:75
OBSAH : ROZVINUTÉ ŘEZY KANALIZACE				VÝKRES ČÍSLO : D.1.4.1-7	PARÉ ČÍSLO :