

ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PROINK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz
MIROSLAV PAVELKA	1201328	MIROSLAV PAVELKA	MIROSLAV PAVELKA	
MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK	KRAJ : OLOMOUCKÝ			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK	PARC. ČÍSLO : st.1048			
OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK, NÁM.MÍRU 1 ŠUMPERK				DATUM : 08/2023
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY III.ZŠ ul. 8.května 63 Šumperk SO-01 – Stavební úpravy suterénu D.1.4.2 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE				Č.ZAKÁZKY 2021-15
				STUP.PROJEKTU: DPS
				MĚŘÍTKO :
OBSAH :				VÝKRES ČÍSLO :
Schéma zapojení slaboproudých rozvodů				D.1.4.2.303
				PARÉ ČÍSLO :

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK









Schéma zapojení školního rozhlasu 100V


LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

-  — Rozbočovací krabice školního zvonku se svorkovnicí
-  — Školní zvonek 24V AC
-  — Stávající kabelový rozvod školního zvonku
-  — Nový kabelový rozvod školního zvonku - kabel CYKY-O 2x2,5





Schnéma zapojení školního zvonku 24V AC

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

 — Rozbočovací krabice školního zvonku se svorkovnicí

 — Domovní zásuvka datová 2x RJ45 cat.6, polozapuštěná, IP20

 — Kabel datový, cat. 6e, konstrukce kabelu je U/UTP s plastovým křížem, do 5GBASE-T, Dca-s2,d2,a1, průměr vodiče 0,55 mm, průměr kabelu 6,1 mm, typ pláště LSOH



Schnéma zapojení Datových rozvodů




Schéma kabeláže k projektorům - kabely HDMI