


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



SKLADBA CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA – DL	60 mm	ČSN 736131
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU 4/8 – L	40 mm	ČSN 736126
DOPLNĚNÍ PODSYPU ZE ŠTĚRKODRTI – ŠD	250 mm	ČSN 736126
ODEBRÁNÍ VRCHNÍ LOŽNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU		
CELKEM	350 mm	

SKLADBA VOZOVKY – DÍLČÍ

ASFALTOVÝ BETON – ACO11+	50 mm	EN 13108 (ČSN 73 6121)
SPOJOVACÍ POSTŘÍK – PS–A	0,5 kg/m ²	ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON – ACL22	70 mm	EN 13108 (ČSN 73 6121)
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK – PI–E	0,8 kg/m ²	ČSN 736129
FRÉZOVÁNÍ	120 mm	

POZNÁMKA:

- ! PROVÁDĚT DLE ČSN 73 6121–31 A SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ!!
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb. (O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
- SPÁRY SE ZASYPÁVAJÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM.
- HUTNIT LZE POUZE DLAŽBU SE SPÁRAMI VYPLNĚNÝMI SPÁROVACÍM PÍSKEM.
- POUŽITÉ MATERIÁLY PRO HMATOVÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 163/2002 Sb. a TN ZŮS.
- ! RESPEKTOVÁNÍ NIVELETY DLE VYHLÁŠKY 104/1997 Sb., §14 !

ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK		Ing. Zdeněk Vításek PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST U tenisu 2625/1 78701 ŠUMPERK tel: 776 780 588 email: zdenek.vitasek@email.cz IČ: 03938760
VED. PROJEKTU	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
KATASTR. ÚZEMÍ	ŠUMPERK		
OBJEDNAVATEL	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk		
NÁZEV PROJEKTU:	Oprava chodníku na ul. Tyršova – II. etapa, Šumperk	STUPEŇ PD	ZPD
		DATUM	11/2023
		MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	1A4
		ČÍSLO ZAKÁZKY	0503-23/ZPD
PŘÍLOHA	Vzorový příčný řez	ČÍSLO PŘÍLOHY	B3