

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: životního prostředí
Oddělení: vodoprávní
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 107285/2023
Naše sp. zn.: 65430/2023 ŽPR/MAIN

MěÚ Šumperk, odbor RÚI

Vyřizuje: Ing. Martina Indrová
Tel.: (+420) 583 388 227
E-mail: martina.indrova@sumperk.cz
Datum: 23. 8. 2023

SOUHLAS

s provedením ohlášených terénních úprav

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), v platném znění, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení §15 odst. 5 vodního zákona a dle ustanovení § 15 odst. 1 písmene d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil ohlášení terénních úprav ve smyslu ust. § 15b vodního zákona a § 104 odst. 1 písm. i) stavebního zákona, které dne 15.05.2023 podal stavebník

Město Šumperk, nám. Míru 1, 78701 Šumperk, IČ: 00303461

a na základě tohoto posouzení vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášených terénních úprav

„Mokřad pod Městskými skalami“,

prováděných na pozemcích parc. č. 2025 (lesní pozemek) a 2030/1 (lesní pozemek) v katastrálním území Šumperk [764264], obec Šumperk [523704], Olomoucký kraj, ČHP 4-10-02-0833-0-10.

Orientační určení polohy (souřadnice v S-JTSK): přepad tůně 1: X=1075429.31, Y=562220.00.

Útvar povrchových vod: Desná od toku Merta po ústí do toku Morava, ID VÚ: MOV_0170.

Útvar podzemních vod: Krystalinikum jižní části Východních Sudet, ID ÚPZV: 64321.

Terénní úpravy bude provádět firma – dle výběrového řízení.

Předpokládaný termín zahájení stavby – 2023

Předpokládaný termín dokončení stavby – 2024.

Umístění a stavebně technické řešení:

Tůň 1 bude umístěna na pozemku parc. č. 2025, tůně 2, 3 a 4 budou umístěny na pozemku parc. č. 2030/1. Všechny uvedené parcely se nachází v k. ú. Šumperk.

Základní údaje o stavbě:

Stavbu tvoří čtyři stavební objekty:

SO 01 – tůň 1

Plocha max. hladiny	1000,0 m ²
Objem zátopy	835,0 m ³
Max. hloubka	1,5 m

Sklon svahů	1:2 až 1:5
Kóta max. hladiny	411,80 m n.m.
Plocha litorálního pásma	345,0 m ² ; 34,5 %
Max. hloubka litorálního pásma	0,5 m
SO 02 – tůň 2	
Plocha max. hladiny	365,0 m ²
Objem zátopy	245,0 m ³
Max. hloubka	1,2 m
Sklon svahů	1:2 až 1:5
Kóta max. hladiny	416,70 m n.m.
Plocha litorálního pásma	185,0 m ² ; 50,5 %
Max. hloubka litorálního pásma	0,5 m
SO 03 – tůň 3	
Plocha max. hladiny	210,0 m ²
Objem zátopy	90,0 m ³
Max. hloubka	1,0 m
Sklon svahů	1:2 až 1:5
Kóta max. hladiny	419,00 m n.m.
Plocha litorálního pásma	120,0 m ² ; 57,0 %
Max. hloubka litorálního pásma	0,5 m
SO 04 – tůň 4	
Plocha max. hladiny	115,0 m ²
Objem zátopy	60,0 m ³
Max. hloubka	1,0 m
Sklon svahů	1:2 až 1:5
Kóta max. hladiny	421,10 m n.m.
Plocha litorálního pásma	55,0 m ² ; 48,0 %
Max. hloubka litorálního pásma	0,5 m

Popis stavby:

Je navržen mokřad, jehož hlavní funkcí je podpora a zvýšení biodiverzity, zadržování vody v krajině, stabilizace ekologické kostry krajiny a estetická, krajinotvorná funkce odpočinkového místa. Při stavbě dojde k vytvoření čtyř tůňových biotopů.

Tůně budou sezónně napájené povrchovým odtokem z výše položeného území soustředěným do terénních rýh a dále spodní vodou. Odtok z tůní 1, 2 a 3 bude zajištěn přelivem o hloubce 0,1 m a šířce 0,5 m. Sklon svahů přelivů bude 1:2. Voda z tůní 1 a 2 bude svedena nově vybudovanou terénní rýhou do stávající terénní rýhy sloužící k odvedení povrchových vod z území. Mezi tůní 2 a 3 bude vybudována terénní rýha k přivedení vody z tůně 3 do tůně 2.

Dna tůní budou vytvořena jako členitá s rozdílnou hloubkou.

Vytěžená zemina bude použita pro finální úpravu terénu v místě stavby.

Vlastník pozemků dotčených terénními úpravami:

parc. č. 2025 a 2030/1 je Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

Vlastnická práva k pozemkům byla ověřena dálkovým přístupem na katastru nemovitostí.

Upozornění:

1. Terénní úpravy budou provedeny podle předložené projektové dokumentace vypracované spol. TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Ing. Kateřinou Suchánkovou, ČKAIT 1201753, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specifikace stavby meliorační a sanační, 12/2022, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví na staveništi.
3. Terénní úpravy smí provádět pouze právnická osoba oprávněná k provádění stavebních prací dle zvláštních předpisů.
4. Se všemi odpady, které vzniknou realizací stavebních prací je nutno nakládat ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny tak, aby nebylo znečišťováno okolí stavby.
5. Během provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám.
6. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (normá stěna a vhodný sorbent).
7. Případné vstupy na soukromé či pronajaté pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.
8. Stavebník je povinen dbát na to, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po ukončení výstavby je povinen uvést sousední pozemky nebo stavby do původního stavu.
9. Prováděním prací nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.
10. Nedojde k žádnému dalšímu zásahu do VKP a jakákoliv případná změna nad rámec předložených podkladů bude předem projednána s orgánem ochrany přírody odboru ŽPR MěÚ Šumperk.
11. Případný nález zvláště chráněného druhu bude řešen v souladu s § 56 zákona č. 114/1992 Sb. a kompetentním orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Olomouckého kraje.
12. V průběhu realizace bude zajištěn průběžný biologický monitoring kvalifikovanou osobou s praxí v ochraně přírody.
13. Kácení dřevin je nutné provádět mimo období hnízdění, což je u pozorovaných druhů mezi 15. 3. – 31. 8. kalendářního roku. Bude-li potřeba nějaké kácení mimo toto období, bude to předem zkontrolováno s osobou, provádějící biologický monitoring, která případně lokalitu před vlastním kácením zkontroluje a navrhne vhodná opatření.
14. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl na daných pozemcích v souvislosti s prováděcími pracemi uložen.
15. Veškeré škody způsobené při realizaci stavebních prací budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského a obchodního zákoníku. Spory o náhradu škody řeší soud.
16. **Dokončení udržovacích prací bude písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu MěÚ Šumperk odboru životního prostředí.**

Odůvodnění

Žadatel Město Šumperk, nám. Míru 1, 78701 Šumperk, IČ: 00303461, podal dne 15.05.2023 u odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk ohlášení terénních úprav „Mokřad pod Městskými skalami“ dle ustanovení § 15b vodního zákona.

K ohlášení byly doloženy následující doklady:

- Projektová dokumentace záměru ve 3 vyhotoveních, zpracovala Ing. Kateřina Suchánková, ČKAIT 1201753, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specifikace stavby meliorační a sanační, 12/2022.
- Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, č. j. MUSP 10205/2023 ze dne 15.02.2023 – koordinované závazné stanovisko.
- Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, č. j. MUSP 31810/2023/S-10 ze dne 06.03.2023 – souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby, na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

- Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, č. j. MUSP 64591/2023/R-38 ze dne 12.05.2023 – rozhodnutí o výjimce a dočasném odnětí pozemků plnění funkcí lesa.
- Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, č. j. MUSP 61522/2023 ze dne 17.05.2023 – souhlasné závazné stanovisko.
- Povodí Moravy, s. p., zn. PM-3762/2023/5203/Mi ze dne 07.03.2023 – stanovisko správce povodí a správce toku.
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, č. j. ARUB/641/2023 M ze dne 26.01.2023 – vyjádření.
- Sekce majetková Ministerstva obrany, sp. zn. 147038/2023-1322-OÚZ-BR ze dne 06.02.2023 – souhlasné závazné stanovisko.
- Obec Rapotín, č. j. OURAP 1980/2022 ze dne 20.10.2022 – vyjádření.
- CETIN a.s., č. j. 810961/22 ze dne 20.10.2022 – nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti.
- ČD-Telematika, č. j. 1202220530 ze dne 20.10.2022 – nenachází se prostředky sítí elektronických komunikací v majetku a správě společnosti a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí.
- České radiokomunikace a. s., zn. UPTS/OS/3173972022 ze dne 21.10.2022 – nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením ve správě společnosti.
- GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002709493 ze dne 20.10.2022 – nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě společnosti.
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101913435 ze dne 28.03.2023 – nenachází se energetické zařízení, zařízení pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti.
- ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700629785 ze dne 13.11.2022 – nenachází se komunikační zařízení v majetku společnosti.
- ČEZ Energo, s.r.o., zn. 2434/2022 ze dne 24.10.2022 – nenachází se žádná infrastruktura provozovaná společností.
- T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E53281/22 ze dne 20.10.2022 – nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti.
- Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW9910210184480853 ze dne 20.10.2022 – nenachází se žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti.
- TwigoNet Europe, SE, č. j. 9918/2022 KM ze dne 28.11.2022 – nedojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením.
- ČEPRO, a.s., č. j. 13134/22 ze dne 20.10.2022 – nenachází se podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty společnosti.
- ĚPS, a.s., zn. 09329/2022/CEPS ze dne 20.10.2022 – nenachází se žádné zařízení přenosové soustavy společnosti, ani jeho ochranné pásmo.
- SELECT SYSTÉM, s.r.o., zn. 2022380880 ze dne 25.10.2022 – nenachází se podzemní vedení veřejné komunikační sítě a zařízení společnosti.
- ŠPVS, a.s., zn. 104/10/2022 ze dne 02.11.2022 – nenachází se žádné inženýrské sítě ve správě společnosti.
- Vyjádření zpracovatele ÚSES ze dne 17.02.2023.

Stavba splňuje požadavky podle ustanovení § 15b vodního zákona – ohlášení terénních úprav.

Projektovou dokumentaci zpracovala Ing. Kateřina Suchánková, ČKAIT 1201753, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specifikace stavby meliorační a sanační, 12/2022. Projektová dokumentace zohledňuje podmínky dotčených orgánů a správců sítí veřejné technické infrastruktury, uvedené v doložených výše citovaných vyjádřeních a stanoviscích.

Dle vydaného stanoviska správce povodí, Povodí Moravy, s. p., zn. PM-3762/2023/5203/Mi ze

dne 07.03.2023, je z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Lze předpokládat, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Na základě výše uvedeného dospěl vodoprávní úřad ke zjištění, že ohlášení terénních úprav „Mokřad pod Městskými skalami“ není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob, a proto na základě předložených podkladů a stanovisek vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a vydal souhlas s provedením ohlášených terénních úprav.

Poučení

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli, resp. zmocněnému zástupci stavebníka. Souhlas platí podle § 106 odst. 3 stavebního zákona po dobu 2 let ode dne jeho vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Vodoprávní úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Souhlas má charakter tzv. jiného úkonu správního orgánu podle ustanovení § 158 odstavce 1 ve spojení s ustanovením § 177 odst. 2 správního řádu, proti kterému není přípustné odvolání. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Tento souhlas stavebního úřadu nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované právním předpisem.

Podle § 152 odstavce 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a případné změny v těchto skutečnostech neprodleně nahlásí stavebnímu úřadu.

Podle § 152 odstavce 3 písm. b) stavebního zákona je stavebník povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s povolením stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Podle § 152 odstavce 3 písm. c) stavebního zákona je stavebník povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se stavby nebo její změny, případně kopie.

Podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle předloženého plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Podle § 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona je stavebník povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Podle § 157 stavebního zákona je třeba při provádění stavby vést stavební deník.

otisk úředního razítka

Ing. Martina Indrová
referent - oprávněná úřední osoba

Příloha:

Ověřená projektová dokumentace

Rozdělovník:

Město Šumperk, nám. Míru 1, 78701 Šumperk – příloha

Dotčený orgán:

MěÚ Šumperk, odbor ŽPR, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Na vědomí:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

domo