

# SEŠITÍ STATICKY NARUŠENÉ ČÁSTÍ HŘBITOVNÍ ZDI

ŠZ2

ŠZ1

ŠZ3



HELIKÁLNÍ SPONY  
3 KS V DÉLCE 1000 mm



HELIKÁLNÍ SPONY  
4 KS V DÉLCE 2000 mm



HELIKÁLNÍ SPONY  
4 KS V DÉLCE 1000 mm

STATICKÉ PORUCHY ZDIVA BUDOU ZAJIŠTĚNY SEŠITÍM HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ Ø 8 MM Z NEREZOVÉ VYSOKOPEVNOSTNÍ OCELI. SEŠITÍ BUDE PROVEDENO DLE UVEDENÝCH SCHEMAT, VÝZTUŽ BUDE VLEPENA DO DRÁŽEK VYSOKOPEVNOSTNÍ MALTOU (POLYMER CEMENTOVÁ SMĚS)

|  |   |                                      |                                  |                    |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Zodp. projektant</b><br>Ing. Hana Zárubová                                  | <b>Vypracoval</b><br>Ing. Hana Zárubová | <b>Kreslil</b><br>Ing. Hana Zárubová | <b>FRYS</b><br>STAVEBNÍ PROJEKCE |                    |
| <b>Kraj:</b> OLOMOUCKÝ   | <b>Městský úřad:</b> Šumperk            |                                      |                                  |                    |
| <b>Investor:</b> město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk                    |   |                                      | <b>Formát</b>                    | 2 A4               |
| <b>Stavba:</b><br>OPRAVA ČÁSTI HŘBITOVNÍ ZDI<br>NA HLAVNÍM HŘBITOVĚ V ŠUMPERKU |   |                                      | <b>Měřítko</b>                   | -                  |
|  |   |                                      | <b>Datum</b>                     | 11/2023            |
| <b>Specializace:</b><br>D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                 |   |                                      | <b>Účel</b>                      | DPS                |
|  |   |                                      | <b>Číslo zakázky</b>             | 23/68              |
| <b>Název výkresu</b><br>SEŠITÍ ZDIVA   |   |                                      | <b>Číslo výkresu:</b>            | <b>Číslo paré:</b> |
|  |   |                                      | <b>D04</b>                       |                    |