

## Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky <b>23/62b</b>	Zakázka <b>Stavební úpravy bytu č.3 na p.č.st. 1361; k.ú., Šumperk</b>		
Komentář			
Popis verze	CS ÚRS 2023 02		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2023		
Typ Firmy			
Význam (funkce)			
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)		
<b>REKAPITULACE</b>			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
P	Plynová odběrná zařízení		
P	Oddíly prací PSV		
T	Vytápění		
Z	Zdravotně technické instalace		
ZZ	Zkoušky a revize		
		Celkem (bez DPH)	308 932
		DPH	37 072
		DPH 12 % ze základny: 308 932	37 072
		<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>346 004</b>
Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

**Stavební úpravy bytu č.3 na p.č.st. 1361; k.ú., Šumperk**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
<b>23/62b: Stavební úpravy bytu č.3 v objektu na p. č. st. 1361; k.ú., Šumperk</b>	<b>308 932</b>	<b>37 072</b>	<b>346 004</b>	<b>102</b>
<b>P: Plynová odběrná zařízení</b>	<b>37 399</b>	<b>4 488</b>	<b>41 887</b>	<b>19</b>
009: Ostatní konstrukce a práce	307	37	344	2
099: Přesun hmot HSV	99	12	111	1
723: Vnitřní plynovod	36 993	4 439	41 432	16
<b>T: Vytápění</b>	<b>132 350</b>	<b>15 882</b>	<b>148 232</b>	<b>34</b>
009: Ostatní konstrukce a práce	409	49	458	1
099: Přesun hmot HSV	237	28	266	1
731: Ústřední vytápění - kotelny	38 158	4 579	42 737	4
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	37 857	4 543	42 400	9
734: Ústřední vytápění - armatury	14 451	1 734	16 185	8
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	41 237	4 948	46 186	11
<b>Z: Zdravotně technické instalace</b>	<b>115 583</b>	<b>13 870</b>	<b>129 453</b>	<b>46</b>
009: Ostatní konstrukce a práce	3 846	462	4 308	3
099: Přesun hmot HSV	680	82	761	1
721: Vnitřní kanalizace	13 998	1 680	15 677	13
722: Vnitřní vodovod	23 783	2 854	26 637	13
725: Zařizovací předměty	62 855	7 543	70 397	14
726: Instalační prefabrikáty	10 422	1 251	11 672	2
<b>ZZ: Zkoušky a revize</b>	<b>23 600</b>	<b>2 832</b>	<b>26 432</b>	<b>3</b>
900: Zkoušky zařízení	23 600	2 832	26 432	3
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>308 932</b>			
<b>DPH</b>	<b>37 072</b>			
DPH 12 % ze základny: 308 932		37 072		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>		<b>346 004</b>		

Zakázka:

**Stavební úpravy bytu č.3 na p.č.st. 1361; k.ú., Šumperk**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
<b>23/62b: Stavební úpravy bytu č.3 v objektu na p. č. st. 1361; k.ú., Šumperk</b>							<b>308 932</b>	
<b>P: Plynová odběrná zařízení</b>							<b>37 399</b>	
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>307</b>	
1.	SP	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,0	68	204	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl.</i>								
2.	SP	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,0	103	103	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl.</i>								
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>99</b>	
1.	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,044	2 270	99	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</i>								
<b>723: Vnitřní plynovod</b>							<b>36 993</b>	
1.	SP	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	11,0	57	627	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25</i>								
2.	SP	723150367	Chránička D 57x3,2 mm	m	1,0	668	668	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky D 57/3,2</i>								
3.	SP	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	6,325	654	4 137	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním D 22/1</i>								
4.	SP	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	4,14	1 020	4 223	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním D 28/1,5</i>								
5.	SP	723181025	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	1,38	1 350	1 863	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním D 35/1,5</i>								
6.	SP	723190104	Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2" F x G 1/2" F délky 75 cm spojovaná na závit	soubor	1,0	1 620	1 620	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 75 cm</i>								
7.	SP	723190111	Přípojka plynovodní nerezová hadice G3/4 F x G3/4 M délky od 20 do 40 cm spojovaná na závit	soubor	1,0	716	716	VLASTNÍ
<i>Plný popis: Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových FLEXIGAS vnější závit G 3/4FxG 3/4M, délky od 20 do 40 cm</i>								
8.	SP	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	1,0	426	426	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
9.	SP	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 <i>Plný popis: Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20</i>	kus	1,0	416	416	CS ÚRS 2023 02
10.	SP	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě <i>Plný popis: Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí</i>	kus	2,0	42	84	CS ÚRS 2023 02
11.	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí <i>Plný popis: Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí</i>	m	10,3	37	377	CS ÚRS 2023 02
12.	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního <i>Plný popis: Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí</i>	kus	1,0	315	315	CS ÚRS 2023 02
13.	SP	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada <i>Plný popis: Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"</i>	kus	1,0	359	359	CS ÚRS 2023 02
14.	SP	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada <i>Plný popis: Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"</i>	kus	1,0	496	496	CS ÚRS 2023 02
15.	SP	998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 12 do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	%	1,14	366	417	CS ÚRS 2023 02
16.	SP	x72300004	Dělené odkouření 2x80 mm (dodávka +montáž) <i>Plný popis:</i>	m	22,5	900	20 250	VLASTNÍ

### T: Vytápění

**132 350**

#### 009: Ostatní konstrukce a práce

**409**

1.	SP	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm <i>Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl.</i>	kus	6,0	68	409	CS ÚRS 2023 02
----	----	-----------	---	-----	-----	----	-----	----------------

#### 099: Přesun hmot HSV

**237**

1.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m</i>	t	0,235	1 010	237	CS ÚRS 2023 02
----	----	-----------	---	---	-------	-------	-----	----------------

#### 731: Ústřední vytápění - kotelny

**38 158**

1.	SP	731200831	Demontáž kotle rychlovhřívacího závěsného bez přípravy TUV - vč. odkouření <i>Plný popis: Demontáž kotlů ocelových rychlovhřívacích závěsných (agregáty) bez přípravy TUV</i>	kus	1,0	199	199	CS ÚRS 2023 02
2.	SP	731244001	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 1,8-19,0 kW pro vytápění	soubor	1,0	36 374	36 374	CS ÚRS 2023 02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
<i>Plný popis: Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 1,8-19,0 kW</i>								
3.	SP	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2	kus	1,0	275	275	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2</i>								
4.	SP	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	2,81	466	1 310	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>								
<b>733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>								<b>37 857</b>
1.	SP	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	19,09	457	8 724	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1</i>								
2.	SP	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	0,92	514	473	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1</i>								
3.	SP	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	9,66	588	5 680	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1</i>								
4.	SP	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	18,63	859	16 003	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5</i>								
5.	SP	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	48,0	54	2 606	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Demontáž potrubí z trubek měděných D do 35/1,5</i>								
6.	SP	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	42,0	25	1 042	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5</i>								
7.	SP	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	17,94	88	1 573	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolac</i>								
8.	SP	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 32 do 45 mm	m	4,37	134	586	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolac</i>								
9.	SP	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,19	367	1 170	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>								
<b>734: Ústřední vytápění - armatury</b>								<b>14 451</b>
1.	SP	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,0	316	632	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C G 1/2</i>								
2.	SP	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,0	454	1 362	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK</i>								
3.	SP	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,0	1 000	4 000	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18</i>								
4.	SP	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,0	295	590	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90 st.C G 1/2</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
5.	SP	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	3,0	476	1 428	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4</i>								
6.	SP	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,27	144	39	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>								
7.	SP	x73400006	Giacomini R146CX004 - Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou	kus	1,0	3 350	3 350	VLASTNÍ
<i>Plný popis:</i>								
8.	SP	x73425507	Speciální přípojovací armatura pro připojení koupelnového žebříku se středovým připojením - rohová DN 15; Kvs=1,1 m3/h; uzavírací a reg. funkce (součástí armatury je termostatická hlavice)	kus	1,0	3 050	3 050	VLASTNÍ
<i>Plný popis:</i>								
<b>735: Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>							<b>41 237</b>	
1.	SP	7350000007	Deskové otopné těleso RADIK VKM8-11060050	kus	1,0	3 991	3 991	VLASTNÍ
<i>Plný popis:</i>								
2.	SP	7350000008	Deskové otopné těleso RADIK VKM8-22-060080	kus	1,0	6 258	6 258	VLASTNÍ
<i>Plný popis:</i>								
3.	SP	7350000009	Deskové otopné těleso RADIK VKM8-22-060200	kus	1,0	10 382	10 382	VLASTNÍ
<i>Plný popis:</i>								
4.	SP	7350000010	Deskové otopné těleso RADIK VKM8-22-060260	kus	1,0	11 964	11 964	VLASTNÍ
<i>Plný popis:</i>								
5.	SP	7350000011	Trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR MAX-M; typ KLMM 1820*600	kus	1,0	6 100	6 100	VLASTNÍ
<i>Plný popis:</i>								
6.	SP	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládním	kus	1,0	79	79	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládním</i>								
7.	SP	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	4,0	158	632	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním</i>								
8.	SP	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	2,0	139	278	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm</i>								
9.	SP	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	3,0	164	492	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm</i>								
10.	SP	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,26	403	911	CS ÚRS 2023 02
<i>Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>								
11.	SP	x73500002	Demontáž koupelnového žebříku	kus	1,0	150	150	VLASTNÍ
<i>Plný popis:</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<b>Z: Zdravotně technické instalace</b>							<b>115 583</b>	
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>3 846</b>	
1.	SP	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm <i>Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm</i>	m	3,0	146	438	CS ÚRS 2023 02
2.	SP	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm <i>Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm</i>	m	6,0	253	1 518	CS ÚRS 2023 02
3.	SP	974042533	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm <i>Plný popis: Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 100 mm</i>	m	7,5	252	1 890	CS ÚRS 2023 02
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>680</b>	
1.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m</i>	t	0,673	1 010	680	CS ÚRS 2023 02
<b>721: Vnitřní kanalizace</b>							<b>13 998</b>	
1.	SP	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75 <i>Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75</i>	m	7,0	14	101	CS ÚRS 2023 02
2.	SP	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 <i>Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114</i>	m	3,0	39	116	CS ÚRS 2023 02
3.	SP	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 <i>Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110</i>	kus	3,0	723	2 169	CS ÚRS 2023 02
4.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40 <i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40</i>	m	5,175	503	2 603	CS ÚRS 2023 02
5.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 <i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50</i>	m	7,13	561	4 000	CS ÚRS 2023 02
6.	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110 <i>Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110</i>	m	1,15	832	957	CS ÚRS 2023 02
7.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 <i>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40</i>	kus	4,0	93	371	CS ÚRS 2023 02
8.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 <i>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50</i>	kus	2,0	103	206	CS ÚRS 2023 02
9.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 <i>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110</i>	kus	1,0	153	153	CS ÚRS 2023 02
10.	SP	7212114011	Kalich pro úkapy HL-21 se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	2,0	988	1 976	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
Plný popis:								
11.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	775	775	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40								
12.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	11,7	29	340	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125								
13.	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68	138	231	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
<b>722: Vnitřní vodovod</b>								<b>23 783</b>
1.	SP	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	21,0	24	506	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm								
2.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	16,675	383	6 387	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								
3.	SP	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	13,225	465	6 150	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5								
4.	SP	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	16,675	67	1 124	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN								
5.	SP	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	13,225	70	931	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN								
6.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	11,0	251	2 761	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
7.	SP	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,0	301	301	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"								
8.	SP	722232153	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,0	359	359	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"								
9.	SP	722232154	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,0	499	998	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"								
10.	SP	722262212	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,0	1 050	1 050	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 110 mm Qn 1,5								
11.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	26,0	61	1 596	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
12.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	26,0	53	1 381	CS ÚRS 2023 02



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
13.	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,02	235	240	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
							<b>62 855</b>	
1.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,0	254	254	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem								
2.	SP	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,0	5 846	5 846	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný								
3.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0	168	168	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel								
4.	SP	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,0	5 000	5 000	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm								
5.	SP	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,0	322	322	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin								
6.	SP	7252500012	Sprchový box čtvercový 800mm	kus	1,0	19 500	19 500	VLASTNÍ
Plný popis:								
7.	SP	725530823	Demontáž ohříváč elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,0	389	389	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody tlakových od 50 do 200 l								
8.	SP	725532116	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 100 l / 2 kW	soubor	1,0	12 700	12 700	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW)								
9.	SP	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,0	288	1 152	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"								
10.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,0	898	898	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"								
11.	SP	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	1,0	2 928	2 928	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou								
12.	SP	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,0	2 566	2 566	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí								
13.	SP	725841351	Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem	soubor	1,0	11 000	11 000	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem								
14.	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	627	132	CS ÚRS 2023 02
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

### 726: Instalační prefabrikáty

10 422

1.	SP	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	1,0	10 400	10 400	CS ÚRS 2023 02
----	----	-----------	--	--------	-----	--------	--------	----------------

Plný popis: Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládní zepředu, stavební výšky 1120 mm

2.	SP	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	0,21	104	22	CS ÚRS 2023 02
----	----	-----------	--	---	------	-----	----	----------------

Plný popis: Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

### ZZ: Zkoušky a revize

23 600

#### 900: Zkoušky zařízení

23 600

1.	SP	X900152041	Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310, čl. 9 - Topné zkoušky, zkoušky těsnosti a zkoušky provozní (dilatační a topné)	hod	24,0	400	9 600	VLASTNÍ
----	----	------------	--	-----	------	-----	-------	---------

Plný popis:

2.	SP	X900152042	Revize domovního plynovodu, uvedení do provozu atd.	soubor	1,0	8 000	8 000	VLASTNÍ
----	----	------------	---	--------	-----	-------	-------	---------

Plný popis:

3.	SP	X900152043	Revize spalinových cest	soubor	1,0	6 000	6 000	VLASTNÍ
----	----	------------	-------------------------	--------	-----	-------	-------	---------

Plný popis: