

STANDARDNÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ÚDRŽBY ZELENĚ A TECHNICKÝCH PRVKŮ V ŠUMPERKU

A. Technologický předpis údržby vegetačních bodových prvků

Název pracovní operace	I. - III. IT	
	Počet operací	Termín

Keř solitérní

Odstranění suchých a poškozených částí + úklid odpadků	1	V
Zmlazení a postupné zmlazení u listnatých keřů (10% ploch)	1	II - IV

Mobilní zeleň

Doplnění substrátu do hloubky 100 mm	1	III - IV
Dosadba chybějících letniček a dvouletek (do 10ti % ztrát)	1	VI - VIII
Hnojení minerálním hnojivem 70 g NPK/m ²	1	IV – V
Odplevelení s nakypřením + ošetření	2	V - VIII
Výsadba letniček, dvouletek	1	IV – V (instalace do venkovních prostor 15. května)
Zálivka rostlin 10 l/m ²	23	IV - VIII
Zrušení výsadeb letniček a dvouletek	1	X-XI (nejpozději 15.11.)

B. Technologický předpis údržby vegetačních plošných prvků

Název pracovní operace	I. - III. IT	
	Počet operací	Termín

Živý plot tvarovaný

Doplnění mulče tl. mulče 10 cm (30 % všech tvarovaných živých plotů)	1	po odplevelení
Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů	2	IV-V, VIII-IX
Tvarovací řez živých plotů (povrch)	2	II-III, VIII-IX
Úklid odpadků	5	vždy s ořezem a pletím
Zmlazení keřů (10 % z plochy tvarovaných živých plotů)	1	II-III

Keřové plochy – pokryvné výsadby keřů, rozvolněné skupiny keřů

Doplnění mulče tl. mulče 10 cm (10 % všech keřových ploch)	1	po odplevelení
Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů	2	IV-V, VIII-IX
Průklest keřů, odstranění suchých a poškozených částí, zdravotní řez (týká se 30 % všech keřových ploch)	1	II-IV
Zmlazení keřů (10% z ploch)	1	II-IV
Úklid odpadků	4	vždy s pletím a ořezem

Ruderální plochy, nálety a nárosty

Pokosení porostu s odstraněním pokosené hmoty	4	Dle potřeby
Úklid odpadků	4	vždy s pokosem

Popínavky

Vypletí záhonu a zastřížení rostlin	2	V, VIII
Úklid odpadků	2	vždy s pletím

Záhony

Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu do 1:5 + odpíchnutí okrajů	3	IV-V, VI-VII, VIII-IX
Úklid odpadků	5	vždy s pletím a ořezem
Zálivka rostlin 10 l/m ²	5	dle potřeby
Jarní řez trvalkových záhonů (podle druhu založeného záhonu) + pletí	1	III
Podzimní řez trvalkových záhonů (podle druhu založeného záhonu) + pletí	1	XI

Záhony růží (typ: 20900)

Doplnění mulče, tl. mulče 10 cm	1	III
Jarní řez (4ks/m ²)	1	III-IV
Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů	2	IV-V a VIII-IX
Vypletí bez okopávky + odstranění odkvetlých částí	2	VI -VIII
Úklid odpadků	5	Vždy s řezem a pletím

Předzahrádky (typy: 21002)

Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu do 1:5 + odpíchnutí okrajů	3	IV-V, VI-VII, VIII-IX
Úklid odpadků	5	vždy s pletím a ořezem
Zálivka rostlin 10 l/m ²	5	dle potřeby
Jarní řez trvalkových záhonů (podle druhu založeného záhonu) – 50% plochy záhonů	1	III

Podzimní řez trvalkových záhonů (podle druhu) – 50% plochy záhonů	1	XI
Průklest keřů, odstranění suchých a poškozených částí, zdravotní řez (týká se 30 % všech keřových ploch)	1	II - IV

Skupina stromů s podrostem jiným, bylinným, s podrostem keřů

Název pracovní operace	I. - III. IT	
	Počet operací	Termín

Pokos podrostu se sběrem	3	V, VII, IX
Průklest keřů, odstranění suchých a poškozených částí, zdravotní řez, zmlazení (týká se 10 % všech keřových ploch)	1	II-IV
Úklid odpadků	1	s pokosem či ořezem

C. Technologický předpis údržby trávníku

Název pracovní operace	I. Intenzitní třída		II. Intenzitní třída		III. Intenzitní třída	
	Počet operací	Termín	Počet operací	Termín	Počet operací	Termín

Trávníky

Jarní vyhrabání	1	II-III	1	II-III	0	II-III
Pokos trávníku se sběrem	7	IV, V, VI, VIII-IX	5	IV, V, VI, VIII-IX	4	IV-V, VI, VII, VIII-IX

Podzimní vyhrabání	2	X, XI	1	X-XI	1	X-XI
Úklid odpadků	10	Vždy s pokosem	7	Vždy s pokosem	5	Vždy s pokosem

D. Technologický předpis údržby technických plošných prvků

Název pracovní operace	I. - III. IT	
	Počet operací	Termín

Kašna

Úklid odpadků, listí, nečistot	3x týdně	V-X
Úklid odpadků, nečistot	1x/ 14 dnů	XI-IV

Dětská hřiště

Běžná kontrola a úklid	2x týdně	III-X
Běžná kontrola a úklid	1x/ 14 dnů	XI-II
Provozní kontrola	1x/ 14 dní	III-X
Provozní kontrola	1x/ měsíc	XI-II

Hřiště na míčové hry

Běžná kontrola a úklid	1x/ měsíc	12x/ rok
------------------------	-----------	----------

E. Standardní charakteristika údržby

Obecná ustanovení:

1. Termíny plnění uvedené v technologickém předpise jsou pro zhotovitele závazné, pokud nedojde ke změně termínu z důvodů nevhodných klimatických podmínek, jako jsou např. živelná pohroma, záplavy, dlouhotrvající období srážek, dlouhotrvající sucha, rychlý nástup zimy, opožděný nástup jara apod. Zhotovitel není v prodlení díla, pokud během doby, kterou měl dle této smlouvy k provedení díla, více jak 1/5 této doby přšelo či sněžilo.
2. Změna termínu může proběhnout pouze na základě písemné žádosti zhotovitele a písemného odsouhlasení objednatele.
3. Pokud by stav díla mohl způsobit nebezpečí ohrožení zdraví či života osob nebo nebezpečí způsobení škody, je zhotovitel povinen zahájit práce na odvrácení tohoto nebezpečí ihned samostatně.
4. Pokud zhotovitel odvrácení nebezpečí nezajistí včas s důsledkem ohrožení zdraví či života osob a vzniku škody velkého rozsahu, je objednatel oprávněn pověřit jinou specializovanou firmu odvrácením nebezpečí.
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý a nevhodný pro předmět díla. Hnojiva, pesticidy a veškeré chemické přípravky použije jen v rozsahu platného povoleného užití. Pokud zhotovitel toto pravidlo poruší, je povinen provést na písemné vyzvání objednatele okamžitou nápravu a bere na vědomí, že je povinen nést veškeré následky s tím spojené a má odpovědnost za způsobené škody.
6. Součástí veškerých prací, při nichž vzniká odpad, je naložení tohoto odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení. Taktéž je součástí prací likvidace odpadů. Zhotovitel bude nakládat se vzniklými odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, tzn. přednostně předávat vzniklé odpady k dalšímu využití do zařízení k tomu určených (například kompostárna nebo bioplynová stanice). Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele předložit doklady o nakládání s odpady.
7. Veškeré práce budou po provedení protokolárně předány objednateli. Před předáním proběhne terénní pochůzka zhotovitele a objednatele, během které budou veškeré práce zkontrolovány.
8. Zhotovitel, pokud není v tomto předpise stanoveno jinak, dodržuje termíny zahájení, průběhu a ukončení prací samostatně tak, aby byly dodrženy předepsané parametry kvality, popřípadě vzhledu, zdravotního stavu, vývoje vegetace apod. O termínech provádění technologických operací zhotovitel informuje objednatele telefonicky nebo e-mailem, a to minimálně tři dny předem.
9. Zjistí-li se nesoulad mezi výčtem výměr pasportu objednatele a zjištěným výčtem výměr podle skutečnosti provedených jednotek předmětu díla zhotovitelem, oznámí ten, kdo nesoulad zjistil jako první, druhé straně tuto skutečnost. Pokud se změnou souhlasí obě smluvní strany, postupuje se ode dne oznámení při oceňování díla podle skutečně zjištěného výkazu výměr. Pokud jedna smluvní strana se změnou nesouhlasí, provede zjištění skutečného výčtu výměr na místě samém za současné přítomnosti obou smluvních stran. Pokud je nutno provést úhradu nákladů týkajících se zjišťování skutečného výčtu výměr jinému subjektu (vyjma smluvních stran), uhradí je ten, v jehož výčtu výměr byla chyba větší.
10. Materiál pro provedení zajišťuje zhotovitel samostatně pouze u přesně stanovených položek – viz technologický předpis údržby.
11. Veškeré materiály pro provádění prací pro objednatele je zhotovitel povinen zajistit proti poškození a krádeži. Pokud porušením této povinnosti vznikne škoda, nese veškeré vzniklé

náklady zhotovitel. Objednatel není povinen pro práce na území města zajistit skladovací prostory.

12. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli připravenost díla k odevzdání a převzetí podle povahy provádění prací tak, aby v době převzetí dílo odpovídalo této smlouvě.

13. Zhotovitel je povinen objednateli minimálně tři dny předem doložit seznam a objem prací, které bude provádět pomocí subdodavatele.

14. Zhotovitel je povinen používat k provádění díla vhodnou mechanizaci.

15. Objednatel může nařídit použití štěpky ze svých zásob pro mulčování, a to ze své deponie materiálu. V tomto případě nebude účtována dodávka štěpky, pouze dopravné.

16. U všech operací, kde vzniká bioodpad musí být z plochy zajištěn jeho svoz nejpozději následující den.

F. Standardní charakteristika údržby vegetačních bodových prvků

Soliterní keře

Jedná se o individuálně rostlé keře, které zabírají jen minimální plochu, takže je potřeba pod nimi udržovat trávník.

Poznámka k údržbě soliterních keřů:

1. Průklestem se rozumí udržovací řez, který má za úkol posilovat nebo alespoň udržovat životnost, schopnost kvetení a dobrý zdravotní stav keřů. Při řezu je nutno respektovat přirozený tvar keře, je nepřijatelné, aby keře byly řezány šablonovitě.

2. Odstraněním suchých větví se rozumí udržovací řez, který je cílen na dobrý zdravotní stav a vitalitu keřů.

3. Zmlazením se rozumí úplné odstranění větví na nízký pařez, kterým se sleduje obnova vitality růstu, kvality habitu a prodloužení životnosti dřeviny.

Mobilní zeleň

Jedná se o trvalé nebo dočasné mobilní nádoby, které jsou osazené různým typem vegetace podle účelu, ke kterému mají sloužit. V zásadě se jedná o dva typy vegetace, jedna zahrnuje pouze keře (většinou rod Buxus), či trvalky druhá pak letničky a dvouletky.

U navržených činností je pak uvedeno, kterého typu vegetace se týká.

Seznam:

42 ks džberů na Hlavní třídě – dočasné s letničkami, průměr 30 cm

22 ks závěsných nádob na veřejné osvětlení na ulici 17. listopadu a u radnice (60x30cm)

Kamenné truhlíky: 13ks - 70x35cm a 8ks - 35x35cm.

Proutěná velikonoční vejce o průměru 80cm – 2ks a o průměru 70cm -3ks.

4 ks velkoobjemových květináčů na Točáku, průměr 70cm – 1 ks a průměr 80 cm – 3 ks.

Letničková zeleň bude v době instalace do venkovních prostor vzrostlá a zapojená.

Poznámka k údržbě mobilní zeleně:

1. Doplnění kompostu bude provedeno na jaře při přípravě záhonu pro výsadbu letniček. V ceně je zahrnuto i dodání kompostu komplet. (letničky)

2. Hnojení minerálním hnojivem těchto prvků bude prováděno hnojivem s postupným uvolňováním živin, s následujícím doporučeným obsahem živin 12% N, 12% P, 17% K, 2% Mg, 6% S. (letničky i keře)

3. Výsadba letniček, dvouletek bude provedena na jaře po přípravě půdy. Rostlinný materiál k výsadbě bude předem odsouhlasen městem v termínu do 15.2. daného kalendářního roku. (letničky). Instalace do venkovních prostor bude provedena nejpozději 15.května. V jiném termínu pouze z důvodu klimatických podmínek a po dohodě se zadavatelem.

4. Dosadba chybějících rostlin bude provedena nejpozději do 7 dnů od zjištění úhynu

rostlinného materiálu. (letničky i keře)

5. Odplevelením s nakypřením se rozumí, prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky min. 5 cm a odstranění veškerých plevelů, to vše včetně jejich podzemních částí. Součástí operace je odpíchnutí okrajů, čímž rozumíme oddělení výsadby od okolní travnaté plochy (což se u šterkových záhonů neprovádí) a také pracovní operace odstranění odkvetlých částí, tedy ustříhnutí odkvetlých, ulomených či jinak nevzhledných částí rostlin.
6. Provedení zálivek je odvislé od průběhu počasí, dodavatel je povinen zálivku provádět samostatně dle potřeby
7. Zrušení výsadeb proběhne na konci vegetačního období po odkvětu a zavadnutí rostlin, ale nejpozději do konce 15. listopadu (letničky).

G. Standardní charakteristika údržby vegetačních plošných prvků

Živý plot tvarovaný

Jedná se o liniové výsadby keřů, jejich tvar je udržován pomocí pravidelného řezu. Keře v ŽP mohou být listnaté, jehličnaté či smíšené.

Poznámka k údržbě živých plotů tvarovaných:

1. Mulčování štěpkou nebo kůrou se rozumí rozvoz a rozhrabání mulče při tloušťce mulče cca 100 mm. Mulčování bude provedeno ihned po provedení a převzetí odplevelení a týká se cca 30 % ploch všech živých plotů.
2. Odplevelením s nakypřením se rozumí prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky 3 cm a odstranění veškerých plevelnatých rostlin včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků.
3. Odpíchnutím okrajů se rozumí oddělení výsadby od okolní travnaté plochy.
4. Tvarovací řez živých plotů bude prováděn dle charakteru růstu dřevin. Habrové ploty mohou být do výšky 4 metrů zcela svislé. Ostatní dřeviny budou stříhány sbíhavě na výšku 1 až 1,3m, a sice na 1m výšky budou zužovány o cca 10 cm (tzv. lichoběžníkový tvar). Po provedení řezu musí být neprodleně proveden úklid znečištěného okolí (zametení chodníků a okolních zpevněných ploch).
5. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pokosu trávníku a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.
6. Zmlazení keřů provádíme v předjaří hlubokým seříznutím starého dřeva buďto až k zemi, nebo k nejspodnějšímu novému výhonu. Vždy v závislosti na charakteristickém růstu daného botanického druhu. Zmlazení bude provedeno v daném roce maximálně na 10% celkové plochy tvarovaných živých plotů.

Keřové plochy – zapojené skupiny keřů

Keřovými plochami se rozumí souvislá výsadba keřů, která je vysázená do různých tvarů (oblouky, slzy, pásy apod.). Jedná se o výsadby listnaté, jehličnaté a smíšené. Jedná se o

Poznámka k údržbě keřových ploch:

1. Mulčování štěpkou nebo kůrou se rozumí rozvoz a rozhrabání mulče při tloušťce mulče 100 mm. Mulčování bude provedeno ihned po provedení a převzetí odplevelení a týká se cca 10 % ploch všech keřových ploch.
2. Odplevelením s nakypřením se rozumí prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky 3 cm a odstranění veškerých plevelnatých rostlin včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků. Týká se cca 30 % všech keřových ploch.
3. Odpíchnutím okrajů se rozumí oddělení výsadby od okolní travnaté plochy.
4. Průklestem se rozumí udržovací řez, který má za úkol posilovat nebo alespoň udržovat životnost, schopnost kvetení a dobrý zdravotní stav olistění keřů. Při řezu je nutno

respektovat přirozený tvar keře, je nepřípustné, aby keře byly řezány šablonovitě.

5. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při ořezu a pletí keřů a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.

Ruderální porosty, nálety a nárosty

Ruderálním porostem se rozumí plochy s porostem rostlin na rumištích, smetištích, výsypkách, náspech, na okrajích cest a příkopech, podél nich apod.

Náletem se rozumí porost dřevin, který vznikl jako nálet či výmladky. Jedná se o semenáčky o střední porostní výšce do 0,5 m.

Nárost je vymezen jedinci o střední porostní výšce od 0,6 do 1,3 m.

Poznámka k údržbě ruderálních porostů, náletu a nárostu:

1. Pokosením porostu s odstraněním pokosené hmoty se rozumí pokosení trávníku a bylinného patra včetně náletu a nárostu. V případě ploch s cílovými dřevinami musí být pokosení provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k poškození dřevin (kořenového krčku a kořenových náběhů). Veškeré prvky na ploše budou dosekány, pro dosekání těchto prvků bude použit vhodný mechanismus (strunový žací stroj, ruční odstranění porostu). Shrabání pokosené hmoty bude provedeno nejpozději následující den po provedené seči. Likvidace bioodpadu bude provedena do tří pracovních dnů po provedené seči.

2. Cílovými dřevinami se rozumí jak dřeviny cíleně na místo vysazené, tak nárost označený objednatelem k ponechání.

3. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pokosu porostu a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.

Popínavka

Jedná se o popínavé dřeviny – liány rostoucí jako náhrada trávníku. Jedná se tedy o horizontálně rostoucí vegetaci.

Poznámka k údržbě popínavek:

1. Vypletím záhonu se rozumí odstranění veškerých plevelů včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků. Neprovádí se kypření.

2. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pletí a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.

Záhon trvalek

Jedná se o záhony s víceletými zahradními rostlinami bylinného charakteru, zahrnuje to také smíšené záhony s cibulovinami a hliznatými rostlinami, kapradiny a travinami.

Poznámka k údržbě záhonu trvalek

1. Odplevelením s nakypřením se rozumí, prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky min. 5 cm a odstranění veškerých plevelů, to vše včetně jejich podzemních částí. Součástí operace je odpíchnutím okrajů, čímž rozumíme oddělení výsadby od okolní travnaté plochy (což se u šterkových záhonů neprovádí) a také pracovní operace odstranění odkvetlých částí, tedy ustříhnutí odkvetlých, ulomených či jinak nevzhledných částí rostlin.

2. Provedení zálivek je odvislé od průběhu počasí, dodavatel je povinen zálivku provést do 24 hod. po telefonické nebo e-mailové výzvě města.

3. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pletí a řezu trvalek a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.

Záhon růží

Jedná se o výsadby ze záhonových růží velkokvětých a mnohokvětých.

Poznámka k údržbě záhonu růží:

1. Odplevelením s nakypřením se rozumí prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky 3 cm a odstranění veškerých plevelnatých rostlin včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků.
2. Odpíchnutím okrajů se rozumí oddělení výsadby od okolní travnaté plochy.
3. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pletí a řezu trvalek a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.
4. Jarním řezem se rozumí každoroční krátký řez, obvykle na 3 pupeny (slabší výhony na méně, silnější na více pupenů). Řez se provádí ihned po odkrytí na jaře.

Předzahrádky

Jedná se o směsné vegetační prvky, kde jsou v různém poměru kombinované trvalky, růže, okrasné trávy, kapradiny a keře.

Poznámka k údržbě předzahrádek:

1. Odplevelením s nakypřením se rozumí, prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky min. 5 cm a odstranění veškerých plevelů, to vše včetně jejich podzemních částí. Součástí operace je odpíchnutím okrajů, čímž rozumíme oddělení výsadby od okolní travnaté plochy (což se u štěrkových záhonů neprovádí) a také pracovní operace odstranění odkvetlých částí, tedy ustříhnutí odkvetlých, ulomených či jinak nevzhledných částí rostlin.
2. Provedení záливоk je odvislé od průběhu počasí, dodavatel je povinen zálivku provést do 24 hod. po telefonické nebo e-mailové výzvě města.
3. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pletí a řezu trvalek a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.
4. Průklestem se rozumí udržovací řez, který má za úkol posilovat nebo alespoň udržovat životnost, schopnost kvetení a dobrý zdravotní stav olistění keřů. Při řezu je nutno respektovat přirozený tvar keře, je nepřipustné, aby keře byly řezány šablonovitě.

H. Standardní charakteristika údržby trávníků

Trávník parkový

Jedná se o trávníky některých parků, památníků, či trávníky v blízkosti významných budov, na náměstích a na hřbitovech. Jedná se o trávníky, které by neměly být mechanicky zatěžované. Jsou na ně kladeny především estetické požadavky – hustota, stejnoměrné zapojení, jemné listy, nezaplevelenost, jednotná sytě zelená barva po co nejdelší období od jara do zimy.

Trávník luční

Jedná se především o sídlištní a hřištní trávníky a trávníky méně frekventovaných městských parků, kde je třeba počítat s určitým zatížením podle místních zvyklostí. Kromě sešlapávání jsou tyto plochy poškozovány i exkrementy domácích zvířat, převážně psů.

Trávník extenzivní, nestandardní

Jedná se o trávníky rostoucí na periferii města, kde je intenzita údržby nízká, díky čemuž trávníky obsahují velkou příměs bylinné vegetace a plevelů. Obecně jsou také vyšší než ostatní typy.

Poznámka k údržbě trávníku:

1. Jarním vyhrabáním se rozumí odstranění zbytků spadaneho listí a důkladné odstranění plsti či odumřelých částí (důležité zejména při napadení plísní sněžnou).
2. Pokosením trávníku se sběrem se rozumí vlastní kosení, shrabání, naložení shrabků na dopravní prostředek a odvoz. Při sečení nesmí dojít k poškození stromů či stromových skupin (kořenového krčku a kořenových náběhů). Veškeré prvky na ploše budou dosekány, pro dosekání těchto prvků bude použit vhodný mechanismus (strunový žací stroj, ruční odstranění porostu). Shrabání pokosené hmoty bude provedeno nejpozději následující den po provedené seči na dané ploše. Likvidace bioodpadu bude provedena do jednoho pracovního dne po provedené seči na dané ploše.
3. Pokosením trávníku s mulčováním se rozumí vlastní kosení s následným jemným nasekáním a vmetením pokosu do trávníku.
4. Po každé seči musí být provedeno očištění zpevněných ploch (především chodníků) od zbytků trávy, které na nich ulpěly při seči. Týká se zejména zelené hmoty či částíček půdy apod. odlétajících od sekaček či křovinořezů. Očištění musí být provedeno do 24 hodin od seče na dané ploše.
5. Seč bude zahájena vždy na základě schváleného harmonogramu, případně dle telefonické či e-mailové výzvy objednatele. U ploch v I. intenzitní třídě bude seč zahájena nejpozději do 48 hod. od provedené výzvy, tato seč včetně likvidace bioodpadu musí být provedená do dvou kalendářních dnů ode dne jejího zahájení na dané ploše. U ploch ve II. a III. intenzitní třídě bude seč zahájena nejpozději do 72 hod. od provedené výzvy, tato seč včetně likvidace bioodpadu musí být provedena do pěti kalendářních dnů ode dne jejího zahájení na dané ploše.
6. Bioodpad musí být odvezen nejpozději následující den po pokosu.
7. Ke kosení travnatých ploch bude vždy použit vhodný mechanismus. Žací ústrojí sekačky bude vždy ostré, aby nedocházelo k drcení listů trav. Je nepřijatelné, aby během seče docházelo ke skalpování trávníku, či vyježdění kolejí v trávníku. V případě, že k tomuto dojde, je zhotovitel povinen trávník na vlastní náklady opravit.
8. Účelem podzimního vyhrabání trávníku je shrabání a úklid listí z travnatých ploch, ale též ze zpevněných ploch. Shrabání listí provádíme ručně nebo strojově. Úklid listí bude proveden dle spadu v jednotlivých lokalitách.
9. Úklid odpadků (rozumí se komunální odpad) bude proveden vždy při pokosu trávníku a v parcích při pravidelných a jednorázových úklidech.

Úklid parkových ploch:

Úklid spočívá v každodenním úklidu ploch parků ve všedních dnech v průběhu celého roku (ploch veřejné zeleně včetně cest v parcích). Jedná se o úklid odpadků a odlomených větví, na cestách se jedná o zametení, včetně odstranění listí a odpadků.

Parky v Šumperku: Sady 1. máje (32 100 m²), Smetanovy sady (21 000 m²), Dvořákovy sady (6 400 m²), Jiráskovy sady (16 700 m²), Sady B. Martinů (13 600 m²), Park Pod hradbami (10 200 m²).

I. Standardní charakteristika údržby technických plošných prvků

Kašna

Okrasný vodní prvek jehož funkce je hlavně estetická.

Seznam: Sady 1. máje – kašna Kůň, kašna Kameny, kašna Sova, Hlavní třída – 2 ks, Dvořákovy sady – 1 ks, Jiráskovy sady – 1 ks

Poznámka k údržbě kašen:

Čištění kašny od odpadků, listí a jiných nečistot bude prováděno 3x týdně v období květen až říjen (kašny jsou napuštěné) a doplnění vody včetně dovozu, kde to bude nezbytné. V období listopad až duben bude prováděn úklid od odpadků a jiných nečistot 1x za 14 dnů.

Dětská hřiště:

Místa s herními prvky a pískovištěm.

Poznámka k údržbě dětských hřišť:

1. Běžná kontrola a úklid odpadků bude probíhat 2x týdně v období března až říjen a 1x za 14 dnů v období listopad až únor. Oznámení zjištěných závad a oznámení o výsledku běžných kontrol bude učiněno bezodkladně písemně, možná forma e-mailu, správci dětských hřišť – technik oddělení komunálních služeb MěÚ Šumperk.
2. Provozní kontroly budou probíhat 1x za 14 dní v období března až říjen a 1 x měsíčně v období listopad - únor . Výsledek provozních kontrol se bude zaznamenávat do evidenčních listů dětských hřišť. Evidenční listy si vede dodavatel a předkládá ke kontrole 1x měsíčně správci dětských hřišť – technik oddělení komunálních služeb MěÚ Šumperk.

Dodavatel nese plnou zodpovědnost za výsledek provozních kontrol. Oznámení zjištěných závad a oznámení o výsledku provozních kontrol bude učiněno bezodkladně písemně, možná forma e-mailu, správci dětských hřišť– technik oddělení komunálních služeb MěÚ Šumperk.

Hřiště pro míčové hry a pískoviště

Jedná se o hřiště s umělým povrchem a ochrannou sítí, hřiště s povrchem asfalt, tráva, mlat, pískoviště před domy – mimo dětská hřiště.

Poznámka k údržbě hřišť pro míčové hry

Běžné kontroly a úklid odpadků budou prováděny 1x měsíčně, tzn. 12x v kalendářním roce. Oznámení zjištěných závad a oznámení o výsledku kontrol bude učiněno bezodkladně písemně, možná forma e-mailu, správci dětských hřišť– technik oddělení komunálních služeb MěÚ Šumperk.