

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 11.11.2020.01

Zakázka: Oprava části hřbitovní zdi na hlavním hřbitově v Šumperku

Komentář:

Verze:

Komentář verze:

Adresa: na pozemcích parc. č. 605/1, 605/2 a 607;
katastrální území Šumperk

Rok: 11.11.2024

Datum zahájení:

Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zpracovatel	HaServices s.r.o.	Ing.Zdeněk Habáň	
Projektant			
Investor			

Význam (funkce)	Jméno
---	---

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Sanace zdi, drenáž, přizdívka zdi		
SO 02	Oprava zadní části hřbitovní zdi a injektáž zdi		
SO 03	Oprava přední části hřbitovní zdi		
SO 04	Oprava pomníku RUDYA		
SO 05	Oprava pomníku SCHILLER		
SO 06	Oprava pomníku TESCHICH		
SO 07	Oprava pomníku BENC		
SO 08	Oprava pomníku WENZEL		

Celkem (bez DPH): 323 946,808 Kč

DPH: 68 028,830 Kč


Celkem (včetně DPH): 391 975,638 Kč

Za zhotovitele

Jméno : Ing. Zdeněk Habáň. HaServices s.r.o.

Datum :11.11.2024

Podpis:



Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Oprava části hrbitovni zdi na hlavním hrbitově v Šumperku v délce 7,8m.

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Cen. soustava
Stavba			S: Stavba									
Objekt			SO 01: Sanace zdi, drenáž, přízdívka zdi									
Oddíl			001: Zemní práce									
							323 946,808	21	68 028,630	391 975,438		
							22 942,940	21	4 818	27 761		
2	SP	123152103	Vykopávký zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	7,800	180,00	1 404,000	21	295	1 699		CS URS 2023 02
Plný popis:			Vykopávký zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3									
Výkaz výměr:			7,8*2,0*0,5 7,800									
3	SP	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	23,400	95,00	2 223,000	21	467	2 690		CS URS 2023 02
Plný popis:			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním vykopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3									
Výkaz výměr:			7,8*3 23,400									
4	SP	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	11,232	1 260,00	14 152,320	21	2 972	17 124		CS URS 2023 02
Plný popis:			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3									
Segmentové kopání cca2,5m												
Výkaz výměr:			7,8*1,2*1,2 11,232									
6	SP	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	4,160	120,00	499,200	21	105	604		CS URS 2023 02
Plný popis:			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostením a zhutněním, po zhutněním prohozenou zeminou tl. 150 mm									
Výkaz výměr:			Dle pol. mtž žlabovek: (2,60+7,8)*0,40 4,160									
7	SP	181111112	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	23,400	99,00	2 316,600	21	486	2 803		CS URS 2023 02
Plný popis:			Plášťová úprava terénu v zemíně skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na									
8	SP	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	23,400	16,00	374,400	21	79	453		CS URS 2023 02
Plný popis:			Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2									
9	SP	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	23,400	66,00	1 544,400	21	324	1 869		CS URS 2023 02
Plný popis:			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2									
Výkaz výměr:			7,8*3 23,400									
10	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,200	179,50	35,900	21	8	43		CS URS 2023 02
Plný popis:			---									
Výkaz výměr:			7,8*3									
11	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,872	210,00	393,120	21	83	476		CS URS 2023 02
Plný popis:			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložněním vykopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách									
Výkaz výměr:			7,8*0,8*0,3 1,872									
Oddíl			002: Základy									
16	SP	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	7,800	220,00	1 716,000	21	360	1 311,000	75 486	CS URS 2023 02
Plný popis:			Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm									
Výkaz výměr:			7,8 7,800									
18	SP	211571111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů šterkopiskem frakce 8 až 22 mm tříděným	m3	1,950	1 258,00	2 453,100	21	515	2 968		CS URS 2023 02
Plný popis:			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně šterkopiskem tříděným									
Výkaz výměr:			7,8*0,5*0,5 -									
19	SP	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	17,160	29,00	497,640	21	105	602		CS URS 2023 02
Plný popis:			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2									
Výkaz výměr:			2,2*7,8 17,160									
20	H	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	19,734	48,00	947,232	21	199	1 146		CS URS 2023 02
Plný popis:			---									
Ztratné: 15,0 %			32,514									
21	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	2,730	1 566,00	4 275,180	21	898	5 173		CS URS 2023 02
Plný popis:			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm									
Výkaz výměr:			7,8*0,5*0,7 2,730									
23	SP	###	Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30	m3	6,708	6 944,00	46 580,352	21	9 782	56 362		CS URS 2023 02
Plný popis:			Voděodolný C25/30 XA2 Betonování segmentové cca2,5m									
Výkaz výměr:			0,4*0,8*7,8 + 0,8*0,3*7,8+0,3*0,3*7,8+0,7*0,3*7,8 6,708									
Betonování segmentové po cca 2-2,5m												
24	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	6,240	798,00	4 979,520	21	1 046	6 025		CS URS 2023 02
Plný popis:			Bednění základů pasů rovného zřízení									
Výkaz výměr:			6,240									
25	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	6,240	150,00	936,000	21	197	1 133		CS URS 2023 02
Plný popis:			Bednění základů pasů rovného odstranění									
Oddíl			003: Světlé konstrukce									
26	SP	311113142	Nosná zeď II přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tl. 20/25	m2	15,600	1 980,00	30 888,000	21	6 486	37 374		CS URS 2023 02
Plný popis:			Nadzakladové zdi z tvárnice ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm									
Výkaz výměr:			7,8*2 15,600									
27												

Plný popis: Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nárců na vliv prostředí tř. C 20/30 voděodolný											
Výkaz výměr: 7,8*2*0,3											-
											5,485
29	SP	312351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	1,200	1 161,00	1 393,200	21	293	1 686	CS URS 2023 02
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné zřízení											
Výkaz výměr: 0,3*2*2											1,200
30	SP	312351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	1,200	302,00	362,400	21	76	439	CS URS 2023 02
Plný popis: Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné odstranění											
31	SP	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hi 110 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	34,000	210,00	7 140,000	21	1 499	8 639	CS URS 2023 02
Výkaz výměr: 34 ks											
33	SP	316381115	Krycí desky tl přes 50 do 80 mm z betonu tř. C 20/25 s přesahy do 70 mm, vč. výztuže, bedněn, s potěrem a okapničky	m2	2,851	2 544,00	7 252,944	21	1 523	8 776	CS URS 2023 02
Plný popis: Krycí desky z betonu tř. C 20/25 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmým v podhledu proti zatékání, tl. přes 50 do 80 mm											
Hlava přízdívky: (7,8+0,06*2)*0,36											2,851
Oddíl 006: Úpravy povrchu											18 243,600
34	SP	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený ručně celoplošně ručně	m2	19,320	84,00	1 622,880	21	341	2 075	CS URS 2023 02
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omeňovaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn											
35	SP	622331141	Cementová omítka hydrofobní štuková dvourvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	19,320	799,00	15 436,680	21	3 242	18 678	CS URS 2023 02
Plný popis: Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvourvrstvá, hydrofobní, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn											
Výkaz výměr: Fasáda 7,8*2*1,15											17,940
Nová přízdívka - boky: 0,3*2*1,15											1,380
36	SP	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	17,940	66,00	1 184,040	21	249	1 433	CS URS 2023 02
Plný popis: Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn											
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce											20 538,640
50	SP	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	8,000	520,00	4 160,000	21	874	5 034	CS URS 2023 02
Plný popis: Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm											
8,0m											8,000
51	H	59227723	Žlab dvourvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	25,000	226,00	5 650,000	21	1 187	6 837	CS URS 2023 02
Plný popis: --											
Výkaz výměr: 8,0/0,33											25,000
52	SP	637211114	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 10	m2	4,000	1 120,00	4 480,000	21	941	5 421	CS URS 2023 02
Plný popis: Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm											
8*0,5											4,000
53	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25	m3	0,960	5 230,00	5 020,800	21	1 054	6 075	CS URS 2023 02
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25											
Výkaz výměr: 1,2*0,1*8											0,960
57	SP	635111115	Náryp nebo lože ze šterkopisku 0/35 s udusáním	m3	0,960	1 279,00	1 227,840	21	258	1 486	CS URS 2023 02
Plný popis: Náryp ze šterkopisku, písku nebo kamena pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopisku											
Výkaz výměr: 1,2*0,1*8											0,960
Oddíl 0094: Lešení											1 226,000
58	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	122,00	976,000	21	205	1 181	CS URS 2023 02
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m											
Výkaz výměr: 1*8											8,000
59	SP	194-1500 R2X	Dovoz včetně odvozu lešení	kus	0,200	1 250,00	250,000	21	53	303	VLASTNÍ
Plný popis: --											
Oddíl 0096: Bourání konstrukcí, demolice											36 065,120
60	SP	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	0,200	4 560,00	912,000	21	192	1 104	CS URS 2023 02
Plný popis: Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu ...předpoklad narušeného zdiva pod terémem, po výkopu.											
Výkaz výměr:											0,200
61	SP	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,680	2 890,00	13 525,200	21	2 840	16 365	CS URS 2023 02
Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3											
Výkaz výměr: Dle pol. nové zdivo: 7,8*2*0,3											4,680
62	SP	976047231	Vybourání betonových nebo ZB krycích desek tl do 100 mm	m	7,800	540,00	4 212,000	21	885	5 097	CS URS 2023 02
Plný popis: Vybourání betonových nebo železobetonových dřivek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm											
Výkaz výměr: Vykres š. D01											-
Hlava stáv přízdívky: 7,8											7,800
63	SP	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,860	402,00	2 355,720	21	495	2 850	CS URS 2023 02
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m											
64	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	5,860	488,00	2 859,680	21	601	3 460	CS URS 2023 02

Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
65	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,160	32,00	1 125,120	21	236	1 361	CS URS 2023 02
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
Výkaz výměr: Do 7km: 5,86*6 35,160											
66	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	5,860	1 890,00	11 075,400	21	2 326	13 401	CS URS 2023 02
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04											
099: Přesun hmot HSV 8 349,000 1 753 10 102											
Oddíl											
67	SP	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	12,100	690,00	8 349,000	21	1 753	10 102	CS URS 2023 02
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m											
711: Izolace proti vodě a vlhkosti 5 781,000 1 214 6 995											
Oddíl											
68	SP	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nepovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	13,260	305,00	4 044,300	21	849	4 894	CS URS 2023 02
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm											
Výkaz výměr: 1,7*7,8 13,260											
69	SP	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nepovou fólií ukončení horní lištou	m	8,000	210,00	1 680,000	21	353	2 033	CS URS 2023 02
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou											
Výkaz výměr: 8 8,000											
78	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,030	1 890,00	56,700	21	12	69	CS URS 2023 02
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m											
Objekt SO 02: Oprava zadní části hřbitovní zdi a injecktáž zdi 11 360 65 456											
Oddíl 003: Svislé konstrukce 45 614,400 11 360 65 456											
83	SP	31920211x5	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm tlakovou injecktáž, 2 fady včetně vrtání a zaslepení	m	7,600	5 848,00	45 614,400	21	9 579	55 193	VLASTNÍ
Injecktážní materiál bude jiných parametrů, objem injecktážního materiálu bude na 1m2 zcela jiný ... vrtání a injecktáž skrz bednici betonové tvárnice a zalivací beton, vrtání do kamenného/smíšeného zdiva.											
Výkaz výměr: Materiál 136,5l Vrtání 130 otvorů Zapravení 130 ks Pláky 130ks Injecktážní pumpa, injecktování 7,8 m dvouvrstva											
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 8 481,280 1 781 10 262											
95	SP	985223420	Přezdivání kamenného zdiva do cementové malty objemu do 1 m3	m3	0,200	8 960,00	1 792,000	21	376	2 168	CS URS 2023 02
Plný popis: Přezdivání zdiva do cementové malty kamenného, objemu do 1 m3											
Výkaz výměr: 0,2 0,2											
96	H	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	0,000	35 000,00	0,000	21	-	-	CS URS 2023 02
Plný popis: kámen vlastní - po vybourání											
Výkaz výměr:											
97	SP	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	3,120	944,00	2 945,280	21	619	3 564	CS URS 2023 02
Plný popis: Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m											
Výkaz výměr: 0,4*7,8 3,120											
98	SP	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,120	88,00	274,560	21	58	332	CS URS 2023 02
Plný popis: Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě											
99	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	12,480	278,00	3 469,440	21	729	4 198	CS URS 2023 02
Plný popis: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím											
Výkaz výměr: 1,2*7,8 + 0,4*7,8 12,480											

