

Generální projektant: UYO architekti s.r.o. Langrova 2799/36, 787 01 Šumperk (sídlo) Štefánikova 560/38a, 612 00 Brno (provozovna) IČO: 07661444, DIČ: CZ07661444, ID: bnfxpvn e-mail: adam@uyo.cz / tel.: +420776248189		Stavebník: Město Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk IČO: 00303461, ID: 8bqb4gk e-mail: posta@sumperk.cz / tel.: +420 583 388 311	Č. paré: <div></div>	
Obec/ katastrální území: Šumperk [523704] / Šumperk [764264]			Výškopis: 0,000=314,150 m n. m.	
Hlavní architekt:	Ing. arch. Adam Zezula, ČKA-05448, Štefánikova 560/38a, 612 00 Brno; adam@uyo.cz / tel.: +420 776 248 189		Stupeň dok.: DPS	
HIP:	Ing. arch. Adam Zezula, adam@uyo.cz / 776248189; Ing. arch. Jan Skoumal, jan@uyo.cz/ 605188399		Č. zakázky GP: P2308_1ZSF	
Název stavby:	STAVEBNÍ FOYER ŠATEN 1.ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. EDVARDA BENEŠE V ŠUMPERKU			
Projektant části: Kamil Profous Americká 732/12, Šumperk, 787 01 IČO: 48437913, DIČ: CZ7209205806, ID: zfnxmki e-mail: elektro-system@seznam.cz / tel.: +420 603 378 444			Razítko/ podpis: <div></div>	
Autorizace:	-			
Vypracoval:	Kamil Profous			
Stavební objekt:	SO-01: FOYER			
Část dokumentace:	D.1.4.b SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		Č. zakázky profese: -	
Obsah dokumentu:	KNIHA STANDARDŮ SVÍTIDEL		Datum: 11/ 2024	Formát: A4
			Měřítko:	Č. výkresu: D.1.4.b-05

OBSAH

03	I1	LED ZÁVĚSNÉ LINIOVÉ SVÍTIDLO
04	I2	LED VESTAVNÉ LINIOVÉ SVÍTIDLO
05	K3	LED ZÁVĚSNÉ LINIOVÉ SVÍTIDLO
06	DP LDV	LED PŘISAZENÉ STROPNÍ SVÍTIDLO

POZNÁMKY


1) Všechny prvky v tomto výpisu musí být před dodáním na stavbu vyvzorovány a odsouhlaseny architektem a investorem!!!

LED ZÁVĚSNÉ LINIOVÉ SVÍTIDLO**POPIS PRODUKTU**

LED závěsné liniové svítidlo, 1405 mm, UGR19 5100 lm 64 W 940, IP20. Vč. závěsné sady a montáže.

ROZMĚRY



d 1405 mm/ v 65 mm/ š 36 mm

BAREVNOST**POČET KUSŮ**

viz výkaz výměr - část "Silnoproudá elektroinstalace"

UMÍSTĚNÍ

Místnosti: M 112a

REFERENČNÍ OBRÁZEK

Dimension (mm): L: 1405

W: 36

H: 65

I2

LED VESTAVNÉ LINIOVÉ SVÍTIDLO


POPIS PRODUKTU

LED vestavné liniové svítidlo 3085 mm, 7400 lm 72 W 940, IP44, vč. emergency modulu. Vč. kotvících prvků a montáže.

ROZMĚRY

d 3085 mm/ v 65 mm/ š 36 mm

BAREVNOST





POČET KUSŮ

viz výkaz výměr - část "Silnoproudá elektroinstalace"

UMÍSTĚNÍ

Místnosti: M 111a, M 111b

REFERENČNÍ OBRÁZEK



Dimension (mm): L: 3085 W: 36 H: 55

K3

LED ZÁVĚSNÉ LINIOVÉ SVÍTIDLO


POPIS PRODUKTU

LED závěsné liniové svítidlo, 1965 mm, UGR19 3300+6800 lm 92 W 940, IP20. Vč. závěsné sady a montáže.

ROZMĚRY

d 1965 mm/ v 65 mm/ š 36 mm

BAREVNOST





POČET KUSŮ

viz výkaz výměr - část "Silnoproudá elektroinstalace"

UMÍSTĚNÍ

Místnosti: M 113

REFERENČNÍ OBRÁZEK



Dimension (mm): L: 1965 W: 36 H: 65

DP LDV

PŘISAZENÉ STROPNÍ SVÍTIDLO


POPIS PRODUKTU

LED přisazené prachotěsné svítidlo, 18W 840 IP65. Vč. kotvících prvků a montáže.

ROZMĚRY

d 1200 mm/ v 68 mm/ š 82 mm

BAREVNOST



POČET KUSŮ

viz výkaz výměr - část "Silnoproudá elektroinstalace"

UMÍSTĚNÍ

Místnosti: M 112b

REFERENČNÍ OBRÁZEK

