

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: dopravy
Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 86899/2024
Naše sp. zn.: 5619/2023 DOP/LEPO

Vyřizuje: Ing. Jaroslava Vicencová
Tel.: 583 388 220
E-mail: jaroslava.vicencova@sumperk.cz
Datum: 27. 6. 2024

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") vedeném podle § 94j stavebního zákona posoudil podle § 94i a §94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 11.1.2023 podalo

Město Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk,
které zastupuje Ing. Jan Hrubý, Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje území města a investic, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

schvaluje stavební záměr

po názvem:

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ ŠUMPERK SEVER

„REVITALIZACE ULICE ŠUMAVSKÁ – I. ETAPA“

zahrnující stavební objekty:

SO 160 - Komunikace a parkovací stání

SO 161 - Chodníky

SO 460 - Veřejné osvětlení

SO 460a - Veřejné osvětlení - vnitroblok

SO 460b - Veřejné osvětlení - Erbenova

SO 460c - Veřejné osvětlení - stávající parkoviště u ZŠ

SO 960 - Podzemní kontejnery a oplocení

SO 960.1 - Kontejnery

SO 960.2 - Oplocení

na pozemcích parc. č. 564/1 (ostatní plocha), 564/6 (ostatní plocha), 564/7 (ostatní plocha), 564/8 (ostatní plocha), 564/9 (ostatní plocha), 564/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Temenice

(dále jen „stavba“).

Druh a účel stavby: stavba dopravní a související technické infrastruktury, odpadové hospodářství, oplocení

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 564/1, 564/6, 564/7, 564/8, 564/9, 564/10, 564/3, 564/5, 564/4, 564/11, 564/14, 564/18, st. č. 311, 313, 298, 817, 346, 348, 350, 352, 331, 326, 341 v katastrálním území Dolní Temenice.

Určení prostorového řešení stavby a stručný popis stavby:

Stavba je součástí záměru pod názvem „Regenerace panelového sídliště Šumperk SEVER“, I. etapa řeší okolí ulice Březinova a příjezdovou komunikaci k ZŠ, jedná se o část vnitrobloku při ulici Šumavská.

SO 160 - Komunikace a parkovací stání

Stavební úpravy komunikace v ul. Březinova zahrnují zřízení zpomalovacího prahu, rozšíření komunikace na 6 m a napojení komunikace na stávající komunikaci vedoucí k ZŠ. Komunikace je řešena s asfaltobetonovým krytem, s jednostranným příčným sklonem 2,50 %, podélný sklon nepřesáhne 1 %. Komunikace vedoucí k ZŠ je v řešeném úseku také stavebně upravena, a to rozšířena na 6 m, má asfaltobetonový kryt a jednostranný příčný sklonem 2,50 %. Komunikace jsou odvodněny podélným a příčným sklonem do nových ul. vpustí napojených do stávající dešťové kanalizace. Za budovou ZŠ je navrženo nové parkoviště. Kolmá parkovací stání navazující na komunikaci v ul. Březinova a stejně tak v prostoru navrženého parkoviště u ZŠ jsou řešena v délce 4,50, příp. 4,60 m, s přesahem 0,50 m nebo v délce 5 m a v základní šířce 2,50 m s tím, že krajní parkovací stání jsou rozšířena. Z celkového počtu parkovacích stání je 7 řešeno v parametrech dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., v platném znění. Parkovací stání a dále komunikace parkoviště jsou řešeny s krytem z plastových roštů, u parkovacích stání budou rošty vyplněny vhodnou zemínou a ozeleněny, u komunikací parkoviště budou rošty vyplněny dlažbou, dlažba bude sloužit i pro rozdělení jednotlivých parkovacích stání.

SO 161 - Chodníky

Chodníky jsou řešeny v základních šířkách 2 m, 2,50 m a 3 m. Chodníky v šířce 2 m jsou navrženy v zeleni před hlavními vstupy do objektů, v šířce 2,50 m pak tam, kde jsou řešena kolmá parkovací stání s přesahem vozidel. Chodník o šířce 3 m je navržen před objektem Březinova č. 2 až č. 10, v případě potřeby umožní pojezd vozidel HZS, a dále v trase od ul. Erbenova směrem k ZŠ, kde bude sloužit jako stezka pro společný provoz chodců a cyklistů. Chodníky jsou řešeny s dlážděným krytem a jednostranným příčným sklonem max. 2 %, podélný sklon nepřesáhne 8,33 %.

SO 460 - Veřejné osvětlení

V rámci stavby bude umístěno celkem 32 stožárů veřejného osvětlení, z toho 24 stožárů v rámci podobjektu SO 460a - *Veřejné osvětlení – vnitroblok*, 2 stožáry v rámci podobjektu SO 460b - *Veřejné osvětlení – Erbenova* a 6 stožárů v rámci podobjektu SO 460c - *Veřejné osvětlení – stávající parkoviště u ZŠ*.

Pro osvětlení chodníků jsou řešeny sadové stožáry o výšce 5 m nad terénem, na nichž budou osazena LED svítidla. Pro osvětlení komunikace a parkovacích stání jsou navrženy pouliční

stožáry o výšce 6,20 m nad terénem s výložníky a LED svítidly o výšce 8,20 m nad terénem. Do stožárů budou osazeny LC řídicí moduly pro ovládání svítidel. LC řídicí moduly budou propojeny s LED svítidly prostřednictvím kabelů CYKY-J 5x1,5. Navržené stožáry veřejného osvětlení budou napojeny zemním kabelem CYKY-J 4x16 z rozvodů předcházející etapy výstavby. Kabel veřejného osvětlení CYKY-J 4x16 bude v celé trase uložen v kabelové chráničce a zakryt výstražnou fólií. S kabelem veřejného osvětlení bude do stejného výkopu, ale do rostlé zeminy a min. 0,10 m pod kabelem veřejného osvětlení, položen zemnicí drát FeZn 10 mm po celé délce vedení, na zemnicí drát budou přizemněny osvětlovací stožáry. Při křížení zemnicího drátu se sdělovacími kabely a plynovodem bude zemnicí drát uložen do chráničky přesahující místo křížení 1 m na každou stranu. Při křížení navrženého kabelu veřejného osvětlení se sdělovacími kabely, kabely NN, kabely VN a plynovodem bude kabel veřejného osvětlení uložen pod ně do chráničky přesahující místo křížení 1 m na každou stranu. Při křížení navrženého kabelu veřejného osvětlení s vodovodem a kanalizací bude kabel veřejného osvětlení uložen nad ně do chráničky přesahující místo křížení 1 m na každou stranu. Stávající stožáry veřejného osvětlení budou demontovány, stejně tak budou odstraněny nefunkční kabely veřejného osvětlení.

Součástí tohoto stavebního objektu je i položení chrániček a kabelových šachet (4 x) pro Smart city veřejné osvětlení, které bude řešeno samostatným projektem.

SO 960 - Podzemní kontejnery a oplocení

SO 960.1 - Kontejnery

Za budovou ZŠ vedle nového parkoviště budou umístěny podzemní kontejnery. Bude zde umístěn podzemní kontejner o objemu 3 m³ s průměrem nadzemní části 1,46 m a hloubkou 1,80 m, který bude určen pro tříděný odpad sklo duál. Dále zde budou umístěny 4 kontejnery o objemu 5 m³ s průměrem nadzemní části 1,84 m a hloubkou 2,20 m, z tohoto počtu jsou dva kontejnery určeny pro směsný komunální odpad, jeden pro tříděný odpad plast a jeden pro tříděný odpad papír a lepenka. Dále je zde vytvořena zpevněná plocha pro tři nadzemní nádoby o velikosti 240 l, 240 l a 1500 l.

SO 960.2 - Oplocení

Výstavbou nového parkoviště za budovou ZŠ je dotčeno stávající oplocení školního areálu. V místě dotčení bude stávající oplocení odstraněno. Bude realizováno nové drátěné oplocení s podezdívkou z plotových tvarovek šířky 0,25 m, výška podezdívky bude 0,50 m. Oplocení bude celkové výšky 1,30 m a délky 33 m a 6 m s vloženou bránou šířky 7 m. Brána bude posuvná bez kolejnic, otevíraná manuálně s přípravou na elektrický pohon.

Pro záměr je řešeno kácení 14 ks stromů na pozemcích parc. č. 564/6 a 564/1 v k.ú. Dolní Temenice (4 ks břízy bělokoré, 6 ks javoru mléče, 2 ks javoru klenu, 1 ks jeřábu obecného, 1 ks lípy evropské) a dále náhradní výsadba 35 ks stromů na pozemcích parc. č. 564/6, 564/1 a 564/10 v k.ú. Dolní Temenice (6 ks javoru mléče, 4 ks jasanu úzkolistého, 3 ks jabloně mnohokvěté, 7 ks borovice lesní, 4 ks platanu javorolistého, 11 ks jeřábu muku).

Detaily jsou patrné z projektové dokumentace, za technické řešení odpovídá projektant, Ing. Kateřina Mičová Polesná - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - ČKAIT 1004710; Ing. Zdeněk Grepl - autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení - ČKAIT 1201188; Ing. Luděk Rohovský - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 1005096.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 564/1 (ostatní plocha), 564/6 (ostatní plocha), 564/7 (ostatní plocha), 564/8 (ostatní plocha), 564/9 (ostatní plocha), 564/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Temenice v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve společném řízení. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto společné povolení nenabude právní moci.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2026.
5. Stavebník zajistí splnění podmínek Městského úřadu Šumperk, odboru výstavby – závazné stanovisko Sp.Zn. 84289/2023 VYS/HEUR č.j. MUSP 96979/2023 ze dne 25.7.2023:
 - Při výkopových pracích, terénních úpravách pozemků a stavbách vedených v souběhu, křížení či nad stávajícími inženýrskými sítěmi (podzemními a nadzemními), vč. přípojek k objektům a po uložení nových rozvodů, bude dodržena platná ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení;
 - Před zahájením výkopových prací musí být vytýčena všechna stávající podzemní a nadzemní zařízení, dle vyjádření jednotlivých správců a majitelů těchto sítí technické a dopravní infrastruktury. Při pracích v místě souběhu, křížení či pracích nad stávajícími podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně tak, jak je uvedeno ve vyjádřeních vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a komunikací.
 - Stavba bude realizována tak, aby byly splněny požadavky správců dotčených podzemních a nadzemních sítí a při následné stavbě nemohlo dojít k jejich poškození.
 - V průběhu stavby bude zajištěno čištění a úklid komunikací znečištěných při realizaci stavby.
 - Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn průchod pro pěší, výkop bude zajištěn tak, aby nedošlo k případnému úrazu osob pohybujících se v blízkosti staveniště.
6. Stavebník zajistí splnění podmínek Policie ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravního inspektorátu Šumperk uvedených ve stanovisku č.j. KRPM-16769-2/ČJ-2024-140906 ze dne 5.2.2024:
 - V rámci osvětlení požadujeme splnění požadavků dle příslušných ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN EN 13201-3, ČSN EN 13201-4 a TKP 15 (pozn. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací) osvětlení pozemních komunikací – vydalo Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (pozn. schváleno: MD-OPK č. 9/2015-120-TN/3 s účinností od 15.2.2015).
 - V případě doplnění, přemístění či úpravy dopravního značení nejpozději v zákonné lhůtě před vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme předložení aktuálního návrhu umístění svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení, nejlépe s naším projednáním v rámci možných změn z důvodu změn stavby před dokončením a případných našich požadavků s možným doplněním těchto prvků, vedoucích k co nejlepšímu možnému zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu před puštěním stavby do provozu, jakožto dotčenému orgánu státní správy, dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Stavebník zajistí splnění podmínek a bude dbát upozornění Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí –

vodoprávního úřadu – koordinované závazné stanovisko Sp.Zn. 2521/2023 RUI/MIVL č.j. MUSP 84459/2023 ze dne 20.7.2023 – upozornění:

- Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl (vodovodní a kanalizační řady).
- Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství - koordinované závazné stanovisko Sp.Zn. 2521/2023 RUI/MIVL č.j. MUSP 84459/2023 ze dne 20.7.2023 – upozornění:

- Recyklát ze staveništního a demoličního odpadu (pokud jde např. o inertní minerální materiálový výstup recyklace, při které dochází ke změně zrnitosti a roztřídění na velikostní frakce) je možné použít pouze v souladu s požadavky vymezenými v § 83 odst.2 bod a) až d) vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
- Dle dokumentace bude na stavbu dovezena zemina pro navážky a zásobování stavby materiálem. V případě, že se bude jednat o výkopovou zeminu z jiné lokality musí tato zemina splňovat požadavky stanovené v příloze č.5 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění – chemické rozborů. Požadované chemické rozborů musí jejich původce doložit za každou jednotlivou lokalitu, kde budou zeminy vytěženy a je zodpovědný za to, že budou prováděny na reprezentativním vzorku. Pokud materiály nebudou, dle provedených chemických rozborů, vyhovovat požadovaným parametrům nebo je původce nedoloží, nesmí být materiál osobou provádějící stavbu přijat.
 - souhrnné vyjádření odboru životního prostředí Sp.Zn. 93099/2022 ŽPR/JAKA č.j. MUSP 130932/2022 ze dne 6.2.2023 – podmínky:
- V řešeném prostoru při umístění podzemních kontejnerů ve dvou řadách (tj. za sebou) budou tyto umístěny v souladu s projektovou dokumentací, tj. následovně: řada č. 1 – u obslužné komunikace – 2 x kontejner o objemu 5 m³ – směsný komunální odpad, 1 x kontejner o objemu 3 m³ – sklo duál, řada č. 2 – dále od obslužné komunikace – 1 kontejner o objemu 5 m³ – papír lepenka, 1 x kontejner o objemu 5 m³ - plasty.
- V řešeném prostoru bude vytvořena zpevněná plocha pro umístění 240 l nádoby na nápojový karton, 240 l nádoby na gastroodpad a 1500 l nádoby na kovy.
- Stávající sběrné místo na ulici Březinova bude zachováno do vybudování stanoviště podzemních kontejnerů na ulici Šumavská.
- S odpady, které vzniknou při realizaci stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství – zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalog odpadu a posuzování vlastností odpadů, v platném znění, a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

orgánu ochrany přírody – závazné stanovisko Sp.Zn. 74740/2022 ŽRP/LEST ZS-36 č.j. 141514/2022 ze dne 13.12.2022 - pro záměr je řešeno kácení 14 ks stromů na pozemcích parc. č. 564/6 a 564/1 v k.ú. Dolní Temenice (vlastník pozemků – město Šumperk), které podléhají povolení, a to 4 ks břízy bělokoré, 6 ks javoru mléče, 2 ks javoru klenu, 1 ks jeřábu obecného, 1 ks lípy evropské, v souvislosti je stanovena náhradní výsadba 35 ks stromů na pozemcích parc. č. 564/6, 564/1 a 564/10 v k.ú. Dolní Temenice (vlastník pozemků –

město Šumperk), a to 6 ks javoru mléče, 4 ks jasanu úzkolistého, 3 ks jabloně mnohokvěté, 7 ks borovice lesní, 4 ks platanu javorolistého, 11 ks jeřábu muku, - podmínky:

- Kácení je možné provést pouze v případě realizace stavby po nabytí právní moci rozhodnutí speciálního stavebního úřadu.
 - Kácení bude soustředěno do období vegetačního klidu, a to především s ohledem na vyskytující se živočichy (především ochrana hnízdního období ptáků a netopýrů).
 - Při kácení nesmí dojít k poškození zeleně, která zůstává v lokalitě zachována – je třeba respektovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 - Pro realizaci akce bude stanoven odborný biologický dozor, který bude operativně řešit situaci, pokud bude před i po kácení stanovených stromů zjištěn aktuální výskyt zvláště chráněných druhů.
 - Stromy (náhradní výsadba) budou ve větší školkařské velikosti (14-16-18, jehličnany o výšce 200 cm) a budou vysazeny v souladu se standardy výsadby. Respektována budou ochranná pásma inženýrských sítí a výsadby budou provedeny v dostatečně velkém sponu. Výsadba bude realizována nejpozději do termínu kolaudace stavby. Bude zajišťována řádná povýsadbová péče s dobou trvání 5 roků (zálivka, péče o kořenovou mísu, kontrola kotvení, ochrana proti škůdcům a okusu, výchovný řez).
7. Stavebník bude dbát upozornění, připomínek a zajistí splnění podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních: Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, č.j. MUSEP 95388/2023 ze dne 21.7.2023, č.j. MUSEP 95069/2022 ze dne 29.8.2022, č.j. MUSEP 138499/2022 ze dne 6.12.2022, vyjádření jsou součástí dokladové části dokumentace pro společné povolení.
8. Stavebník zajistí splnění podmínek a požadavků daných ve vyjádřeních vlastníků (správců) inženýrských sítí: T- Mobile Czech Republic a.s. č.j. E61239/23 ze dne 11.12.2023, vyjádření ze dne 30.11.2023; Podniky města Šumperka a.s. vyjádření ze dne 23.6.2023; SATEZA a.s. Zn. Bar ze dne 30.6.2023; AQUA a.s. vyjádření ze dne 12.12.2022; SELECT SYSTEM, s.r.o. vyjádření ze dne 11.7.2023; CETIN a.s. č.j. 337524/23 ze dne 30.11.2023; Vodafone Czech Republic a.s. Zn. MW9910227500571155 ze dne 10.7.2023; GasNet Služby, s.r.o. Zn. 5002851826 ze dne 27.7.2023; Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Zn. 017/02/2024 ze dne 8.3.2024; ČEZ Distribuce a.s. Zn. 001143089186 ze dne 23.2.2024; vyjádření jsou součástí dokladové části dokumentace pro společné povolení.
9. Vyjádření vlastníků (správců) inženýrských sítí, která budou v době zahájení stavebních prací neplatná, budou obnovena dle aktuálního stavu.
10. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha inženýrských sítí, stavební práce v prostoru inženýrských sítí budou prováděny pouze dle pokynů příslušných vlastníků (správců). K inženýrským sítím bude po celou dobu stavby zajištěn přístup pracovníkům příslušného vlastníka (správce) – oprava, údržba apod.
11. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní inženýrské sítě a průběžně bude doplňována dokumentace dle skutečného provedení.
12. Vyskytnou-li se při provádění stavebních prací inženýrské sítě v projektu neuvedené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dohledu příslušných vlastníků (správců).
13. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace osobou nebo organizací k tomu oprávněnou. Protokol o vytyčení stavby následně připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
14. Stavebník je povinen mít na stavbě společné povolení, dokumentaci a stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu.

15. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Staveniště musí být řádně označeno informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů.
16. Stavebník zajistí dodržování zákona č. 564/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí. Stavebník zajistí, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy nebo ke znečištění povrchových či podzemních vod. Doklady o evidenci, způsobu využití či likvidaci odpadů připojí stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
17. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních nemovitostí a prováděnými stavebními pracemi nevznikaly na nich škody. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Omezení příjezdu k nemovitostem stavebník v předstihu projedná s jejich vlastníky (uživateli); příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale.
18. Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavebník je povinen do 5-ti dnů po ukončení výběrového řízení sdělit písemně zhotoviteli stavby a předložit doklad o jeho odborné způsobilosti. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu a s ověřenou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.
19. Zhotovitel stavby požádá příslušný správní orgán před vlastním započatím stavebních prací, kterými dojde k dotčení komunikací, o stanovení dopravního značení - přechodné úpravy provozu - ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 25 odst.6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích a o povolení úplné uzavírky ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích.
20. V rámci výstavby bude v maximální míře eliminováno znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých hmot, dále budou přijata účinná opatření k čištění vozidel stavby a bude prováděno pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby (ve smyslu platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona o pozemních komunikacích).
21. Zařízení staveniště a skládky budou nejpozději k datu dokončení stavby odstraněny.
22. Kontrolní prohlídky stavby podle § 133 stavebního zákona budou konány podle plánu prohlídek připraveného stavebníkem, jejich termíny budou konzultovány se speciálním stavebním úřadem.
23. Po dokončení stavby stavebník podá speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí). Žádost bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy dle platné vyhlášky a dále k ní budou připojeny doklady stanovené společným povolením.

Účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí:

Město Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
 ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
 SATEZA a.s., IČO 25350129, 8. května 2948/41a, 787 01 Šumperk
 CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
 České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
 AQUA a.s., IČO 49447360, Závěrka 285/6, Břevnov, 169 00 Praha 6

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Podniky města Šumperka a.s., IČO 65138163, Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5
SELECT SYSTEM, s.r.o., IČO 25382292, Gen. Svobody 17/2, 787 01 Šumperk
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IČO 47674911, Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Odůvodnění:

Dne 11.1.2023 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Po přezkoumání žádosti speciální stavební úřad zjistil, že žádost není úplná a není doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení a vydání rozhodnutí, a proto vyzval stavebníka k doplnění žádosti a současně společné řízení usnesením přerušil.

Vymezení okruhu účastníků řízení

Po doplnění podkladů se speciální stavební úřad v rámci společného řízení nejprve zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona, kdy účastníkem společného řízení je dle písm. a) stavebník, dále dle písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, dle písm. c) vlastník stavby, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, dle písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, a dle písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Při vymezování okruhu účastníků řízení se speciální stavební úřad zejména věnoval účastníkům řízení stanovených v písm. e), neboť ve smyslu rozhodnutí Ústavního soudu ČR, nálezy Pl. ÚS19/99, sv. 17, ročník 2000, 1. díl, str. 303 a násl., č. 96/2000 Sb., sousedem není pouze ten, kdo má s pozemky, na nichž je záměr řešen společnou hranici, tj. pouze přímý nebo mezující soused a vlastník stavby na takovém pozemku, ale kdokoli, i velmi vzdálený soused jako vlastník pozemku nebo stavby na něm. Účastníkem řízení se však stane pouze v případě, že jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě může být povolovaným záměrem vzhledem k velikosti stavebního pozemku a umístění stavby na něm, odstupovým vzdálenostem, rozměrům stavby, účelům jejího užívání apod. přímo dotčeno.

Při vymezování okruhu účastníků řízení vycházel speciální stavební úřad tedy z výše uvedeného, tj. zohlednil rozsah stavby, odstupy stavby od hranic pozemků a staveb na nich, možnosti a způsob zásobování stavby materiálem, možné negativní vlivy provádění stavby na sousední pozemky a stavby, možné vlivy realizované stavby na sousední pozemky a stavby na nich, a to včetně vlivu na sítě veřejné technické infrastruktury, a dospěl k závěru, že toto postavení přísluší následujícím:

ve smyslu písm. a), b), c), d) § 94k stavebního zákona

Město Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
SATEZA a.s., IČO 25350129, 8. května 2948/41a, 787 01 Šumperk
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomičkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
AQUA a.s., IČO 49447360, Závěrka 285/6, Břevnov, 169 00 Praha 6
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Podniky města Šumperka a.s., IČO 65138163, Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5

SELECT SYSTEM, s.r.o., IČO 25382292, Gen. Svobody 17/2, 787 01 Šumperk
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IČO 47674911, Jílová 2769/6, 787
01 Šumperk

ve smyslu písm. e) § 94k stavebního zákona

parc. č. 564/3, 564/5, 564/4, 564/11, 564/14, 564/18, st. č. 311, 313, 298, 817, 346, 348, 350, 352, 331, 326, 341 v katastrálním území Dolní Temenice

Šumperk č.p. 2325, 2183, 2199, 2165, 2169, 2163, 2164, 2155, 2158, 2124, 2125, 2128, 2130, 2136, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2200, 2210, 2219, 2220, 2225

Právo stavby

Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 564/1, 564/6, 564/7, 564/8, 564/9, 564/10 v katastrálním území Dolní Temenice ve vlastnictví stavebníka, tuto skutečnost ověřil speciální stavební úřad dálkovým přístupem v evidenci katastru nemovitostí.

Průběh řízení

Po vymezení okruhu účastníků řízení speciální stavební úřad dne 22.4.2024 oznámil podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost o společné povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil speciální stavební úřad podle § 94 m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Současně v oznámení o zahájení společného řízení byly dotčené orgány a účastníci řízení poučeni o tom, že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se v souladu s § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Dále v oznámení o zahájení společného řízení speciální stavební úřad seznámil účastníky řízení se skutečností, že po uplynutí lhůty pro podání závazných stanovisek a námitek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí s tím, že se všemi podklady pro vydání rozhodnutí se účastníci řízení mohou seznámit a vyjádřit se k nim ve stanovené lhůtě.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno její vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem podle zvláštního právního předpisu, může ve společném řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního předpisu zabývá.

V průběhu společného řízení nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.

Posouzení stavby speciálním stavebním úřadem

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení posoudil předloženou žádost a připojené podklady z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření.

Předložená dokumentace pro společné řízení je úplná, přehledná a je zpracována svým obsahem a rozsahem v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, osobou s příslušným oprávněním, tj. Ing. Kateřina Mičová Polesná - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - ČKAIT 1004710; Ing. Zdeněk Grepl - autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení - ČKAIT 1201188; Ing. Luděk Rohovský - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 1005096. Dokumentace v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Při posuzování dokumentace speciální stavební úřad vzal v potaz i § 159 odst. 2 stavebního zákona, kdy cit. „projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované

dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány“.

Z předložené dokumentace pro společné řízení je zřejmé zajištění přístupu a příjezdu ke stavbě, a to po místní komunikaci ul. Šumavská v Šumperku.

Při posuzování účinků budoucího užívání stavby a zda je stavba v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů vycházel speciální stavební úřad z předložené dokumentace a závazných stanovisek, stanovisek, popř. jiných opatření dotčených orgánů, které chrání v řízení své zájmy podle zvláštních právních předpisů. Požadavky a podmínky dotčených orgánů, které chrání v řízení své zájmy podle zvláštních právních předpisů, zapracoval speciální stavební úřad do podmínek výrokové části rozhodnutí. Předložená závazná stanoviska, stanoviska a jiná opatření dotčených orgánů uplatněná ve vedeném společném řízení jsou souhlasná a vzájemně si neodporují. Uskutečněním stavby a jejím užíváním nedojde k ohrožení zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů při splnění stanovených požadavků a podmínek zapracovaných do výrokové části rozhodnutí.

Speciální stavební úřad se zabýval také otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů. Ze žádosti speciální stavební úřad zjistil, že stavba bude provedena dodavatelským způsobem, který v sobě zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů.

Speciální stavební úřad při posuzování stavby dále vycházel a v podmínkách výrokové části rozhodnutí zohlednil vyjádření vlastníků a správců veřejné technické a dopravní infrastruktury a stanovisko správce povodí s tím, že při splnění stanovených požadavků a podmínek nebude mít uskutečnění stavby a její užívání negativní vliv.

Speciální stavební úřad při posuzování účinků budoucího užívání stavby shledal, že stavba přispěje k rozvoji dané lokality, a to prostřednictvím obnovy stávající dopravní infrastruktury.

Ke společnému řízení byly předloženy tyto doklady a stanoviska:

- Doklady zakládající právo provést stavbu;
- Dokumentace;
- Plán kontrolních prohlídek stavby;
- Pověření;
- Městský úřad Šumperk, odbor výstavby Sp.Zn. 84289/2023 VYS/HEUR č.j. MUSEP 96979/2023 ze dne 25.7.2023 – závazné stanovisko;
- Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic Sp.Zn. 2521/2023 RUI/MIVL č.j. MUSEP 84459/2023 ze dne 20.7.2023 – koordinované závazné stanovisko;
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk, č.j. KHSOC/22307/2023/SU/HOK Sp.Zn. KHSOC/21897/2023 ze dne 27.6.2023 – závazné stanovisko;
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát Šumperk, č.j. KRPM-16769-2/ČJ-2024-140906 ze dne 5.2.2024 – stanovisko;
- Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, Sp.Zn. 93099/2022 ŽPR/JAKA č.j. MUSEP 130932/2022 ze dne 6.2.2023 - stanovisko; Sp.Zn. 74740/2022 ŽPR/LEST ZS-36 č.j. MUSEP 141514/2022 ze dne 13.12.2022 – závazné stanovisko;
- Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, Sp.Zn. 71226/2022 DOP/LEPO č.j. MUSEP 76692/2022 ze dne 12.6.2022 – stanovisko;
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, Sp.Zn. 156763/2023-1322-OÚZ-BR č.j. MO 556740/2023-1322 ze dne 21.7.2023 – závazné stanovisko;

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Sp.Zn. KUOK/69233/2022/OŽPZ/7498 č.j. KUOK 89137/2022 ze dne 19.8.2022 – rozhodnutí;
- Povodí Moravy, sp., Zn. PM-5465/2023/5203/Kuč ze dne 9.2.2024 – stanovisko, Zn. PM-30271/2022/5203/Žu ze dne 4.7.2022 - stanovisko;
- Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, Sp.Zn. 84288/2023 MJP/BOVI č.j. MUSP 95388/2023 ze dne 21.7.2023; č.j. MUSP 95069/2022 ze dne 29.8.2022; Sp.Zn. 71215/2022 MJP/BOVI č.j. MUSP 138499/2022 ze dne 6.12.2022;
- NIPI – bezbariérové prostředí, o.p.s., Zn. 005220068 ze dne 28.6.2022;
- T-Mobile Czech Republic a.s., Zn. E61239/23 ze dne 11.12.2023 - vyjádření; vyjádření ze dne 30.11.2023;
- Podniky města Šumperka a.s., vyjádření ze dne 23.6.2023;
- SATEZA a.s., Zn. Bar ze dne 30.6.2023 - vyjádření;
- AQUA a.s., vyjádření ze dne 12.12.2022;
- SELECT SYSTEM, s.r.o., vyjádření ze dne 11.7.2023;
- CETIN a.s., č.j. 337524/23 ze dne 30.11.2023 – vyjádření;
- Vodafone Czech Republic a.s., Zn. MW9910227500571155 ze dne 10.7.2023 - vyjádření;
- GasNet Služby, s.r.o., Zn. 5002851826 ze dne 27.7.2023 - vyjádření;
- Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Zn. 017/02/2024 ze dne 8.3.2024 - vyjádření;
- ČEZ Distribuce, a.s., Zn. 001143089186 ze dne 23.2.2024 - vyjádření, Zn. 001135616609 ze dne 25.7.2023 – vyjádření;
- TwigoNet Europe, SE, č.j. 11051/2023KM ze dne 12.7.2023 – vyjádření;
- Telco Pro Services, a.s., Zn. 0201592769 ze dne 30.6.2023 – vyjádření;
- ČEZ ICT Services, a.s., Zn. 0700730287 ze dne 24.7.2023 – vyjádření;
- ČEZ Energo, s.r.o., Zn. 3540/2023 ze dne 10.7.2023 – vyjádření;
- České Radiokomunikace a.s., Zn. UPTS/OS/337576/2023 ze dne 13.7.2023;
- ČD – Telematika a.s., Zn. 05910/2023 – O ze dne 21.7.2023 – vyjádření.

Na základě výše uvedeného speciální stavební úřad konstatuje, že v provedeném společném řízení v plném rozsahu, pečlivě a podrobně přezkoumal žádost ze všech hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Všechny předložené podklady jsou aktuální a platné, všechna závazná stanoviska, stanoviska a jiná opatření dotčených orgánů byla řádně zahrnuta do podmínek rozhodnutí, které je stavebník povinen respektovat.

Stanovenými podmínkami rozhodnutí zajistil speciální stavební úřad ochranu veřejných a soukromých zájmů účastníků řízení s důrazem na řádný průběh provádění stavby.

Lze shrnout, že předmětná stavba neodporuje stavebnímu zákonu ani předpisům souvisejícím a na základě výše uvedeného přezkoumání a posouzení je navrhovaná stavba v souladu se všemi požadavky § 94o stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že speciální stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, bylo rozhodnuto speciálním stavebním úřadem tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním u Městského úřadu Šumperk, odboru dopravy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad v souladu s § 144 správního řádu oznamuje vydání společného povolení

veřejnou vyhláškou.

Žádáme Městský úřad Šumperk ve smyslu § 25 správního řádu o zveřejnění tohoto společného povolení po dobu **15 dnů** na úřední desce.

Po uplynutí stanovené doby vraťte, prosím, potvrzený doklad speciálnímu stavebnímu úřadu.

Příloha:

- situace

v. r.

Ing. Jaroslava Vicencová
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Upozornění:

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Stavebníci jsou povinni postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona - doručováno jednotlivě

1. Město Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
 - Ing. Jan Hrubý, Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk
2. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
3. SATEZA a.s., IČO 25350129, 8. května 2948/41a, 787 01 Šumperk
4. CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
5. T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
6. České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
7. AQUA a.s., IČO 49447360, Závěrka 285/6, Břevnov, 169 00 Praha 6
8. GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
 - GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
9. Podniky města Šumperka a.s., IČO 65138163, Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
10. Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5
11. SELECT SYSTEM, s.r.o., IČO 25382292, Gen. Svobody 17/2, 787 01 Šumperk
12. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IČO 47674911, Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona - doručováno prostřednictvím veřejné vyhlášky ve smyslu § 25 odst. 1 a 2 správního řádu

1. Městský úřad Šumperk, nám. Míru 364/ 1, 787 01 Šumperk – úřední deska

Dotčené orgány a ostatní

1. Městský úřad Šumperk, odbor VYS, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk
2. Městský úřad Šumperk, odbor ŽPR, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk
3. Městský úřad Šumperk, odbor DOP, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk
4. Krajská hygienická stanice OK, ÚP Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
5. Policie ČR, Krajské ředitelství policie OK, dopravní inspektorát, Havlíčkova 2913/8, 787 90 Šumperk
6. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
7. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
8. Městský úřad Šumperk, odbor MJP, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
9. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno