


PŮDORYS 1. NP





VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ

OZNACENÍ	PROFIL VELIKOST mm	DELKA m	HMOTNOST kg/m	POČET ks	HMOTNOST CELKEM kg
1a SLOUPEK-PEVNÉ ULOŽENÍ	JEKL 120x60x3	3,20	8,12	6	155,904
1b SLOUPEK-KLUZNÉ ULOŽENÍ	JEKL 120x60x3	3,20	8,12	11	285,824
2 PAZDÍK	JEKL 120x60x3	1,78	8,12	6	86,792
		1,66		4	53,917
		1,62		8	105,235
		1,40		6	68,208
3 KLUZNÁ KOTVA	JEKL 100x40x3	0,14	6,20	11	9,548
4 LEM VÝPLNĚ Z DĚROVANĚ PLECHU	L30x30x3	1,78	1,41	6	15,059
		1,66		4	9,362
		1,62		8	18,874
		1,40		6	11,844
5 ROHOVÝ PROFIL	L60x60x8	0,12	7,09	48	40,838
6 KOTEVNÍ ŮHELNÍK	L100x50x6	0,10	6,84	6	4,104
					855,291
OZNACENÍ	PROFIL VELIKOST mm	OBJEM m3	HUSTOTA kg/m3	POČET ks	HMOTNOST CELKEM kg
7a KOTEV. PLECH STROPNÍ, STŘEDOVÝ	140x200x8	0,000224	7850	9	5,886
7b KOTEV. PLECH STROPNÍ, KRAJNÍ	140x200x8	0,000224	7850	2	3,517
8a KOTEV. PLECH PODLAHOVÝ, STŘEDOVÝ	140x200x10	0,000280	7850	9	19,782
8b KOTEV. PLECH PODLAHOVÝ, KRAJNÍ	140x140x10	0,000196	7850	8	12,309
					51,434
HMOTNOST CELKEM					906,8 kg

POZNÁMKA:
V TABULCE VÝPISU NENÍ UVEDENA VYMEZOVACÍ PÁSOVINA TL 5 a 8 mm PRO DOPLNĚNÍ MEZERY PRO KLUZNOU KOTVU
PODROBNOSTI viz SAMOSTATNÝ VÝKRES D03

POHLED P1



DESIGNOVÁ STĚNA Z VLNITÉHO DĚROVANÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU S KRUHOVÝMI OTVORY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ
SPECIFIKACE:
18/76/A11 mm, tj. výška vlny 18 mm, rozteč vlny 76 mm, tloušťka plechu 1 mm
R11 5-7, tj. průměr perforace 5 mm, osová vzdálenost 7mm

CELKOVÁ PLOCHA: 20 m²

MONTOVANÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL 145 mm PROVEDENÁ DO VÝŠKY 2000 mm, PŘÍČKA NA DVOJITÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI S MEZEROU (nosné profily doplněny pruhy z vysokopevnostních desek) OBOUSTRANNĚ OPLÁŠENÁ SDK VYSOKOPEVNOSTNÍMI DESKAMI TL 12,5 mm - BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST

Zodp. projektant Ing. Hana Zárubová	Vypracoval Ing. Hana Zárubová	Kreslil Ing. Hana Zárubová	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE
Kraj: OLOMOUCKÝ	Místní úřad: Šumperk		
Investor: město Šumperk, s.m. Míru I. 787 01 Šumperk			
Stavba: OPRAVA ŠATEN A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR V BUDOVĚ ZŠ Sluneční Šumperk			
Specializace: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Měřítko: 1:25			
Datum: 12/2024			
Účel: DPS			
Číslo zakázky: 24/54			
Číslo výkresu:			
Číslo paré:			
DĚLIČÍ PRVEK V ŠATNĚ, část B			D03