

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE PRVKŮ

ODDÍL E - SVÍTIDLA

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
E-01	KRUHOVÉ SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ	1
<div>TYPOVÝ PRVEK</div> <div>PARAMETRY průměr kruhu1 200 mm</div> <div>POPIS Závěsné LED svítidlo lineární, tvar kruh. Barva světla teplá bílá. Opálový difuzor. Subtilní úzké a tenké provedení, světelný zdroj LED SMD, opálový difuzor z PMMA. Stmívatelné. Materiál kov hliník - povrchová úprava lak červený mat nebo bílá matná. Doplněno o příslušenství typové minimalistické rozety.</div> <div></div>		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
E-02	ZÁVĚSNÉ BODOVÉ SVÍTIDLO	13

TYPOVÝ PRVEK

POPIS

Závěsné svítidlo bodové, tvar válec.

Led svítidlo se zabudovaným zdrojem. Stmívatelné.

alternativa: závěsná sada s objímkou + designová žárovka typu "edison"


sada s objímkou s parametry 230V, E27, 42W


Zavěšení na lanku, průměr svítidla cca 80-150 mm.

Výška umístění stupňovitě dle výkresu zkrácením lanka dle potřeby.



OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
E-03	ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO LINEÁRNÍ	9
<p>TYPOVÝ PRVEK</p> <p>PARAMETRY rozměry min 1800x65x85 mm, max. délka 2400 mm</p> <p>POPIS Závěsné LED svítidlo lineární. Stmívatelné, nastavení teploty světla. Světlo rozptýlené difuzorem, svícení dolů i nahoru. Rozměry min 1500x65x85 mm, max. délka 2400 mm, možné lineálně složit 1ks jako 2x1200 mm svítidlo. Světelný zdroj SMD LED diody. Štíhlý design, bezšroubové koncovky. Materiál svítidla hliník, barva bílá lak mat. Mikroprizmatický difuzor.</p> 		


OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
E-04	ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO STÁVAJÍCÍ - RENOVACE	1
<p>ATYPOVÝ PRVEK</p> <p>PARAMETRY rozměry dle stávajícího skutečného stavu svítidla</p> <p>POPIS Renovace stávajícího svítidla v kanceláři. Zjištění stávajícího stavu a nákladnosti renovace. Oprava povrchů, nahrazení poškozených částí a prvků. Nahrazení světelných zdrojů. Svítidlo LED teplá denní bílá. Zachování stávající barevnosti a stylu svítidla. Demontáž a nové připojení v nové poloze dle návrhu elektro. Zapojení do nové soustavy elektro mezi nová svítidla.</p> 		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
E-05	STOLNÍ LAMPA	13
<div>TYPOVÝ PRVEK</div> <div>PARAMETRY rozměry cca v. 420 mm, š. 130 mm, d. 270 mm</div> <div>POPIS Stolní lampa, nastavitelná otočná sklopná. Minimalistický styl. Materiál kov, povrchová barva - žlutá mat. Barva světla teplá bílá, vybavená integrovanou stmívatelnou LED žárovkou. Stmívatelné pomocí dotykového senzoru na lampě. Vyrobeno z vysoce kvalitního kovu.</div> <div></div>		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
E-06	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ BODOVÉ	7
<p>TYPOVÝ PRVEK</p> <p>PARAMETRY rozměry cca 140x70 mm</p> <p>POPIS Přisazené kompaktní stropní LED svítidlo. Tvar válec. Materiál hliník, povrchová barva - bílá mat. Prizmatický difuzor, světelný zdroj SMD LED. Teplota světla - denní bílá, 3500K. Referenční hodnoty: světelný tok (lumen) 1350, příkon 15W, napájení 220-240V, vyzařovací úhel 90°</p> 		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
E-07	SVÍTIDLO BODOVÉ V PODHLEDU	8
<p>TYPOVÝ PRVEK</p> <p>PARAMETRY rozměry cca 170-210 mm x 70 mm</p> <p>POPIS Kruhové zapuštěné LED svítidlo pro zapuštěnou montáž. Materiál hliník, povrchová barva - bílá mat. Prismatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. Teplota světla - denní bílá, 3500K, rozptýlené světlo, prismatický difuzor. Referenční hodnoty: světelný tok (lumen) 1800-2500, příkon 18-25W, napájení 220-240V, vyzařovací úhel 90° Vhodné do vlhkého prostředí.</p> 		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
E-08-14	LED PÁSEK ZAPUŠTĚNÝ	
<p>ATYPOVÝ PRVEK</p> <p>PARAMETRY délky dle výkresů, součástí podhledů a nábytků</p> <p>POPIS LED pásek s difuzorem, určený pro zapuštěnou montáž do nábytku a sádrokartonových podhledů. Stmívatelné, nastavitelná intenzita a teplota světla. Vybaveny prizmatickým difuzorem, zapuštěny v nábytku a podhledu, napájení a ovládání pomocí vypínačů dle výkresu Elektroinstalace. Umístění a jednotlivé rozměry/délky dle výkresu Interiérových prvků.</p> 		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
E-15	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	2
<div><div>TYPOVÝ PRVEK</div><div><div>PARAMETRY</div><div>rozměry330x72 mm</div></div><div><div>POPIS</div><div>Nástěnné LED svítidlo. Rozptýlené světlo. Materiál plast/kov, barevné provedení bílé. Tvar kruhový. Barva světla teplá bílá.</div></div></div>		
		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
E-16	SVÍTIDLO STROPNÍ	2
<div><div>TYPOVÝ PRVEK</div><div><div>PARAMETRY</div><div>rozměry330x72 mm</div></div><div><div>POPIS</div><div>Nástěnné LED svítidlo. Rozptýlené světlo. Materiál plast/kov, barevné provedení bílé. Tvar kruhový. Barva světla teplá bílá.</div></div></div>		
