









# SOUHRNNÁ SPECIFIKACE PRVKŮ

## ODDÍL H - POVRCHY


OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
H-01	OBKLAD KERAMICKÝ VZOR TERAZZO	
<div><b>TYPOVÝ PRVEK</b></div> <div><b>PARAMETRY</b><div>rozměry obkladu300x600 mm</div><div>spára</div><div>tenká spára 2-3 mm</div></div> <div><b>POPIS</b><p>Rektifikované dlaždice, obklad formát 300x600 mm, kladené horizontálně.</p><p>Dekor vrozu terazzo bílé/světlé s barevnými akcenty v modré, tm. červené a žluté viz ilustrační vzor.</p></div> <div></div>		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
H-02	OBKLAD BÉŽOVÝ	
<div><div>TYPOVÝ PRVEK</div><div><div>PARAMETRY</div><div>rozměry obkladu300x600 mm</div><div>spára tenká spára 2-3 mm</div></div><div><div>POPIS</div><div>Rektifikované dlaždice, obklad formát 300x600 mm, kladené horizontálně. Dekor ve světle béžové barvě, alternativa pearl. Doplňková barevnost dlaždice k terazzo obkladu H-01. Bez výrazné kresby a bez ostrých přechodů, ilustrační vzor.</div></div></div>		
<div><div></div><div></div></div>		



OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
H-03	PODLAHA DLAŽBA	
<div><b>TYPOVÝ PRVEK</b></div> <div><b>PARAMETRY</b><div>rozměry dlažby600x600 mm</div><div>spára tenká spára 2-3 mm</div></div> <div><b>POPIS</b><p>Rektifikované dlaždice, obklad formát 600x600 mm, kladené na tenkou spáru 2-3 mm. Dekor ve světlé imitaci betonu. Sv. šedá, alternativa barva pearl světle šedobéžová. Bez výrazné kresby, jednolitý povrch bez fleků a ostrých přechodů, ilustrační vzor.</p></div> <div></div>		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
H-04	PODLAHA DLAŽBA	
<div><div>TYPOVÝ PRVEK</div><div><div>PARAMETRY</div><div><div>rozměry dlažby</div><div>600x600 mm</div></div><div><div>spára</div><div>tenká spára 2-3 mm</div></div></div><div><div>POPIS</div><div><div>Rektifikované dlaždice, obklad formát 600x600 mm, kladené na tenkou spáru 2-3 mm.</div><div>Dekor ve světlé imitaci betonu. Sv. šedá, alternativa barva pearl světle šedobéžová.</div><div>Bez výrazné kresby, jednolitý povrch bez fleků a ostrých přechodů, ilustrační vzor.</div><div>Stejný typ jako H-03 s protiskluzovým opatřením.</div></div></div></div>		
<div><div></div><div></div></div>		





OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
H-05	KOBEREC LEPENÝ	
<p><b>ATYPOVÝ PRVEK</b></p> <p><b>PARAMETRY</b>  rozměry dle rozměrů místností ve výkresu</p> <p><b>POPIS</b>  Koberec plošně lepený, odolnost vůči vyšší zátěži. Zátěžová třída 23, 31. Antistatický.  Nízký smyčkový vlas, výška vlasu 5 mm, Váha vlasu min 510 g/m2. Celková váha min 1250g/m2.  Barva střední modrá, možnost s nádechem do šeda viz ilustrační vzor.</p> 		



OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
H-07	OBKLAD KUCH. LINKA TERAZZO	
<p><b>TYPOVÝ PRVEK</b></p> <p><b>PARAMETRY</b>  rozměry obkladu 600x1200 mm  spára tenká spára 2-3 mm</p> <p><b>POPIS</b>  Rektifikované dlaždice, obklad formát 600x1200 mm, kladené horizontálně jako obklad zadní stěny kuch. linky.  Dekor vzoru terazzo bílé/světlé s barevnými akcenty v modré, tm. červené a žluté viz ilustrační vzor. Dekor stejný jako H-01 a H-08.</p> <div>   </div>		



OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
H-08	OBKLAD BAR TERAZZO	
<p><b>TYPOVÝ PRVEK</b></p> <p><b>PARAMETRY</b> rozměry obkladu 600x1200 mm spára tenká spára 2 mm</p> <p><b>POPIS</b> Rektifikované dlaždice, obklad formát 600x1200 mm, kladené svisle jako obklad nábytkového kusu barového pultu receptce Z-01. Pro montáž uzpůsobena konstrukce nábytku, opatřeno vyztužujícími a nosnými prvky pro únosnost obkladu. Dekor vzoru terazzo bílé/světlé s barevnými akcenty v modré, tm. červené a žluté viz ilustrační vzor. Dekor stejný jako H-01 a H-07.</p> <div></div>		