

VÝPIS NOVÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ						
OZNAČ.	SCHEMA	POPIS	KOVÁNÍ	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
<div><div><div>1</div><div>L</div></div><div>LEVÉ</div></div>	<div><div><div>+</div><div>1970</div></div><div>600</div></div>	DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE PLNĚ, BEZ ČLENĚNÍ, HLADKÉ	vložkový zámek <div>VL</div>	-	-	-
<div><div><div>1</div><div>P</div></div><div>PRAVÉ</div></div>		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S HRANATÝM PROFILEM S PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM Z PVC, NÁTĚR - ODSTÍN BARVY DLE INTERIÉRU TL.PŘÍČKY 100 MM	zámek typu WC <div>WC</div>	-	-	-
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA : CPL LAMINÁT, STRUKTURA	vložkový zámek <div>VL</div>	-	-	-
		umístění : SPRCHA ÚČITELKY -ZVÝŠENÁ VLHKOST - PROTO OCEL.ZÁRUBEŇ	zámek typu WC <div>WC</div>	1	-	1
<div><div><div>2</div><div>L</div></div><div>LEVÉ</div></div>	<div><div><div>+</div><div>1970</div></div><div>700</div></div>	DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE PLNĚ, BEZ ČLENĚNÍ, HLADKÉ	vložkový zámek <div>VL</div>	2	2	4
		OBKLADOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE - zděné a SDK příčky tl.100 mm	zámek typu WC <div>WC</div>	1	-	1
<div><div><div>2</div><div>P</div></div><div>PRAVÉ</div></div>		POVRCHOVÁ ÚPRAVA : CPL LAMINÁT, STRUKTURA	vložkový zámek <div>VL</div>	-	1	1
		HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ, KUCHYŇKY	zámek typu WC <div>WC</div>	-	2	2
<div><div><div>3</div><div>L</div></div><div>LEVÉ</div></div>	<div><div><div>+</div><div>1970</div></div><div>800</div></div>	DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE PLNĚ, BEZ ČLENĚNÍ, HLADKÉ	vložkový zámek <div>VL</div>	1	2	3
		OBKLADOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE - zděné příčky tl.100 a 150 mm	zámek typu WC <div>WC</div>	-	-	-
<div><div><div>3</div><div>P</div></div><div>PRAVÉ</div></div>		POVRCHOVÁ ÚPRAVA : CPL LAMINÁT, STRUKTURA	vložkový zámek <div>VL</div>	3	2	5
		DM - DVEŘNÍ MŘÍŽKA o rozměru 400x150 mm - celkem 3 ks (2x křídlo pravé, 1x levé)	zámek typu WC <div>WC</div>	-	-	-

VÝPIS NOVÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ						
OZNAČ.	SCHEMA	POPIS	KOVÁNÍ	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
<div><div><div>4</div><div>L</div></div><div>LEVÉ</div></div>	<div><div><div>+</div><div>1970</div></div><div>800</div></div>	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI 30 DP3 - C	vložkový zámek <div>VL</div>	4	1	5
		DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE PLNĚ, BEZ ČLENĚNÍ, HLADKÉ	zámek typu WC <div>WC</div>	-	-	-
<div><div><div>4</div><div>P</div></div><div>PRAVÉ</div></div>		PROTIPOŽÁR. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE TĚSNĚNÍ, TL.100 a 150 MM	vložkový zámek <div>VL</div>	4	1	5
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA : CPL LAMINÁT, STRUKTURA	zámek typu WC <div>WC</div>	-	-	-
		SAMOZAVÍRAČ URČENÝ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE				
<div><div><div>5</div><div>L</div></div><div>LEVÉ</div></div>	<div><div><div>+</div><div>1970</div></div><div>800</div></div>	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI 30 DP3 - C KLIMA III	vložkový zámek <div>VL</div>	1	-	1
		DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE PLNĚ, BEZ ČLENĚNÍ, HLADKÉ	zámek typu WC <div>WC</div>	-	-	-
<div><div><div>5</div><div>P</div></div><div>PRAVÉ</div></div>		PROTIPOŽÁR. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE TĚSNĚNÍ, TL.100 a 150 MM	vložkový zámek <div>VL</div>	-	-	-
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA : CPL LAMINÁT, STRUKTURA	zámek typu WC <div>WC</div>	-	-	-
		SAMOZAVÍRAČ URČENÝ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE				
		umístění : VSTUP DO spojovacího KRČKU ROZDÍLNÉ TEPLoty V NAVAZUJÍCÍCH MÍSTNOSTECH !				

POZNÁMKA :

- DVEŘNÍ OTVORY NEBUDOU OPATŘENY PRAHY
- PŘESNÉ TYPY DVEŘÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - DEKOR DVEŘNÍHO KŘÍDLA I OBKLADOVÉ ZÁRUBNĚ
- TO VŠE BUDE PŘED OBJEDNÁVKOU UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM A VEDENÍM MŠ

- JEDNÁ SE O DVEŘE VČETNĚ OBKLADOVÝCH ZÁRUBNÍ DO NOVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A ČÁSTEČNĚ SE JEDNÁ O OTVORY UPRAVENÉ PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ JE NUTNO OVĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ !!

Upozorňuji na pracnost, kdy je navrženo vybourání stávajících ocelových zárubní, tím pádem opravu a zapravení otvoru pro osazení nových obkladových zárubní. V případě potřeby bude nutné i řešit nové překlady - toto bude zjištěno, až po výběrání stávajících zárubní - řešeno na stavbě při realizaci.

VÝPIS NOVÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ							
OZNAČ.	SCHEMA	POPIS	KOVÁNÍ	POČET KUSŮ			
				1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
<div><div><div>6</div><div>L</div></div><div>LEVÉ</div></div>	<div><div><div>+</div><div>1970</div></div><div>800</div></div>	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI 30 DP1 - C	vložkový zámek VL	1	-	-	1
		DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ PLNÉ, BEZ ČLENĚNÍ, HLADKÉ Z POZINKOVANÉHO PLECHU	zámek typu WC WC	-	-	-	-
<div><div><div>6</div><div>P</div></div><div>PRAVÉ</div></div>		OCELOVÁ TĚSNĚNÁ SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ	vložkový zámek VL	1	1	-	2
		DODÁVKA JAKO KOMPLET	zámek typu WC WC	-	-	-	-
		BÍLÁ BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ					
		<u>SAMOZAVÍRAČ URČENÝ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</u>					
		1x VSTUP DO SUTERÉNU (plynová kotelna) NA DVEŘE UMÍSTIT CEDULI : "KOTELNA - VSTUP NEPOVOLANÝM OSOBÁM ZAKÁZAN"					
<div><div><div>7</div><div>L</div></div><div>LEVÉ</div></div>	<div><div><div>+</div><div>1970</div></div><div>700</div></div>	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI 30 DP3 - C	vložkový zámek VL	-	-	1	1
		DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE PLNÉ, BEZ ČLENĚNÍ, HLADKÉ	zámek typu WC WC	-	-	-	-
<div><div><div>7</div><div>P</div></div><div>PRAVÉ</div></div>		PROTIPOŽÁR. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE TĚSNĚNÍ, TL.100 a 150 MM	vložkový zámek VL	-	-	1	1
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA : CPL LAMINÁT, STRUKTURA	zámek typu WC WC	-	-	-	-
		<u>SAMOZAVÍRAČ URČENÝ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE</u>					

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	<div><div>FRYS</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div><div><small>PRO FRYŠ - STAVEBNÍ PRŮJEDNA LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL.363 210881, frys@frys.cz</small></div></div>					
ing. Monika Tomanová	ing. Monika Tomanová	ing. Monika Tomanová						
<i>Monika</i>	<i>Monika</i>	<i>Monika</i>						
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk							
Investor: Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 01 Šumperk				Formát	3A4			
Stavba: <div>MŠ Jeremenkova, Šumperk - rekonstrukce pavilonu A</div>				Měřítko				
				Datum	11/2024			
				Účel	DPS			
				Číslo zakázky	24/44a			
Specializace: <div>D.1.1 Architektonicko - stavební řešení</div>				Číslo výkresu:	Číslo paré:			
Název výkresu: <div>VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ</div>				<div>D15</div>				