

Název stavby: MŠ Jeremenkova, Šumperk
- rekonstrukce pavilonu A – únikové schodiště

Investor: Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 01 Šumperk

DODATEK č.1

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

Zpracovatel: Jiří Frys - stavební projekce
Langrova 12, 787 01 Šumperk
583 215 988 , frys@frys.cz

Zakázkové číslo: 24/44b

V Šumperku: 02/2025

Zpracování podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů dle vyjádření, která jsou součástí Dokladové části projektové dokumentace:

MÚ Šumperk - DOSS, odbor životního prostředí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Vydává souhlas při splnění těchto podmínek :

1. Všechny odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí.
2. Odpady, které není možno využít, musí být odstraněny na zařízení, jež je k tomu určeno. Z odpadů budou nejprve vytríděny využitelné složky.
3. Po realizaci záměru předloží stavebník doklady o způsobu nakládání se vzniklými odpady Městskému úřadu Šumperk, odboru životního prostředí.

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Souhlasí se stavbou za těchto podmínek:

Při výstavbě DOJDE ke styku s kanalizační stokou v naší správě a před zahájením stavebních prací JE nutné požádat o místní vytyčení. V příloze Vám zasíláme situaci s orientačním zákresem průběhu inženýrských sítí v naší správě v dané lokalitě. Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném mění (dále jen „ZvaK“).

Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší správě, a to 1 m od okraje potrubí a objektů (šachet apod.) na obě strany. U průměru potrubí vyšším jak 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m od okraje potrubí na obě strany. Při hloubce uložení dna potrubí pod upraveným povrchem více jak 2,5 m se tato ochranná pásma navyšují o 1 metr.

O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad "Souhlas s provedením stavby", bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.

Upozorňujeme, že v lokalitě se mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky. Doporučujeme kontaktovat vlastníky dotčených nemovitostí.

Před zahájením stavebních prací a PŘED ZÁHOZEM je nutné kontaktovat vedoucího provozu Šumperk.

V Šumperku, 05/2025

Vypracovala: Ing. Monika Tomanová