

Kupní smlouva č. SML/2025/0597/RUI

uzavřený v souladu se zněním § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany

Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Janem Hrubým**, vedoucím odboru rozvoje území města, investic a komunálních služeb

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Dále jen: **Kupující**

na straně jedné

a

Novatronic, s. r. o.

se sídlem: Hraběšická 545, 788 13 Víkřovice

IČO : 62302701

DIČ: CZ62302701

Zastoupené: Ing. Vladimírem Mikulcem

ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Mikulcem

ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-m [REDACTED]

Dále jen: **Prodávající**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto kupní smlouvu.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se Prodávající zavazuje Kupujícímu vyrobit, dodat a provést montáž předmětu koupě specifikovaného v čl. 3 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že předmět koupě bez vad převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Vady zjevné při dodání zboží je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Kupní cena za předmět koupě je uvedena v článku 4. této smlouvy.

3. Předmět koupě

Předmětem koupě dle této kupní smlouvy je dodávka a montáž vybavení učeben a šaten pro zázemí dopravního hřiště v ZŠ Sluneční, Šumperk dle podkladů zpracovaných společností UYO architekti s.r.o., Ing. arch. Jan Skoumal, Langrova 2799/36, Šumperk.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Prodávajícího na realizaci předmětu plnění zakázky.

Místem dodání je ZŠ Sluneční, Sluneční 2692/38, 787 01 Šumperk.

Součástí předmětu plnění a celkové ceny díla je:

- účast na kontrolních dnech při realizaci stavby na základě výzvy TDI
- výrobní dokumentace
- dodávka a montážní práce
- rozmístění na místo určení
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy
- zaškolení obsluhy
- poskytnutí záruk,
- odstraňování vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla

4. Kupní cena

1. Kupní cena je pevná včetně nákladů na straně Prodávajícího spojených s přípravou, realizací předmětu smlouvy, dopravou, dodáním předmětu koupě na místo určení a s montáží.

2. Kupní cena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH :	3 984 431 ,- Kč
DPH:	836 731,- Kč
Cena vč. DPH:	4 821 162,- Kč

(slovy:... čtyři miliony osm set dvacet jedna tisíc sto šedesát dva korun českých).

Kupní cena je doložena cenovou nabídkou v příloze k této smlouvě.

5. Fakturace a platební podmínky

1. Kupující neposkytuje zálohy.

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách.

3. Úhrada kupní ceny bude provedena po převzetí a instalaci nábytku do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na daňovém dokladu – faktuře je den předání a převzetí předmětu koupě uvedený v zápise o předání a převzetí předmětu koupě.

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu – faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny Kupujícího. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Kupujícího.

216 Zázemí dopravního hřiště – vybavení učeben a šaten, ZŠ Sluneční, Šumperk

5. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury Kupujícímu.

6. Doba plnění

Zahájení doby dodání předmětu koupě: 1. 8. 2025

Nejpozdější termín komplexního dokončení, předání a převzetí předmětu koupě včetně odstranění vad: 15.10.2025

Práce budou koordinovány s dodavatelem stavebních úprav.

7. Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající dodá a rozmístí předmět koupě v rozsahu, kvalitě a termínech podle této kupní smlouvy.
2. Pokud vznikne působením Prodávajícího škoda na majetku Kupujícího případně na majetku třetí osoby, je Prodávající povinen tuto škodu odstranit případně, pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost Prodávající nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti Kupujícího, je Kupující oprávněn škodu opravit na náklady Prodávajícího. Tímto není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody.

8. Předání a převzetí předmětu koupě

1. Dodávka se považuje za uskutečněnou okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého předmětu koupě mezi Prodávajícím a Kupujícím.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Kupujícího i nebezpečí škody na věcech, které jsou předmětem koupě.
3. Prodávající je povinen předat Kupujícímu předmět koupě nejpozději v poslední den dodací lhůty dle čl. 6 této smlouvy ve stavu odpovídajícímu této kupní smlouvě.
4. Prodávající odpovídá za vady, které má předmět koupě v době jeho předání Kupujícímu.
5. Při předání předmětu koupě Kupující vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu koupě Kupujícímu. Převzetí předmětu koupě je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění dodání předmětu koupě Prodávajícím, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.
6. Pokud Kupující v průběhu přejímání předmětu koupě zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.
7. Pokud Prodávající nenastoupí k odstraňování reklamované vady nebo vad v termínu do 10 dnů nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá Kupující vady odstranit na náklady Prodávajícího.

9. Kvalita předmětu koupě, záruky a odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě bude splňovat požadavky na jakost nábytku dle platných technických norem. Předmět koupě nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění.
2. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci předmětu této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu této smlouvy nezbytné.
3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na předmět koupě v délce 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí a předání předmětu koupě. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.
4. Po dobu záruční lhůty odpovídá Prodávající za to, že předmět koupě bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Kupující, případně uživatel převzatého předmětu koupě.
5. Prodávající po dobu záruky předmětu koupě zaručuje, že nábytek bude splňovat platné normy.
6. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí předmětu koupě a právo reklamace přechází z Kupujícího na uživatele.
7. Prodávající je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Kupující (či jeho zástupce) bude u Prodávajícího reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Prodávající povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Prodávající je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, Prodávající se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit Kupujícímu či uživateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží Prodávající dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je Kupující oprávněn vadu odstranit na náklady Prodávajícího. Odstranění vady v záruční době Kupujícím, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků Kupujícího vůči Prodávajícímu.
8. Je-li vada způsobena zaviněním Prodávajícího nebo jeho pracovníků, je Prodávající kromě toho povinen uhradit Kupujícímu příslušnou škodu.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného předmětu koupě Kupujícím nebo uživatelem.
10. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž Prodávající prokáže, že byly způsobeny Kupujícím, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

10. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Prodávající v prodlení proti termínu předání a převzetí předmětu koupě sjednanému podle čl. 6. této kupní smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Prodlení Kupujícího s úhradou faktury delší, jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

4. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

11. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Prodávající nemůže bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Kupující je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce Prodávajícího, které smluvním stranám vznikly z titulu této kupní smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
10. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce objednatele: <https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatele.html>. Odkaz na vstup do předmětného systému se nachází na internetové adrese: <https://oznamovatel.i3c.cz/>.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
12. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.

13. Tato smlouva je uzavřena dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 3188/25 ze dne 14.7.2025.


Příloha:

- cenová nabídka (výkaz výměr)

V Šumperku dne:

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta






Ve Víkřovicích dne:











Ing. Vladimír Mikulec
Jednatel
Novatronic, s. r. o.

ZÁZEMÍ DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ A ŠATNY ŽŠ SLUNEČNÍ, ŠUMPERK

Výkaz výměr

Kód	Ilustrační obrázek	--- Šatna velká ---	Popis	ks	Cena / ks	Cena Celkem
SS1-2		Šatní dvou-sklíňka s předlaví v.155cm	Korpusy skříňek kompletně v DTDL o tl. min. 18mm, exponované hrany opatřeny ABS hranami o tl. 2mm, ostatní tl. 0,5mm. Součástí skříňek integrovaná sedací lavice se sedákem a čílkem z kompozitní dřevotřísčové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL a všemi ABS hranami o tl. 2mm. Dna skříňek zhotovena z drátěného roštu, zajišťujícího odvod případných nečistit a dostatečné větrání skříňky. Vnitřní výbava skříňky: 1x šatní tyč chromovaná, 1x police pevná v horní části, 1x police odnímatelná a polohovatelná ve spodní části korpusu. Poda skříňek zesílená, přičemž výškový rozdíl zadní a přední hrany je 15cm. Materiál dvířek z kompozitní dřevotřísčové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL, hrany s ABS hranami tl. 2mm, panty dvířek kvalitní s tlumeným dovíráním, větrání zajištěno mezerami 1cm nad a pod dvířky, uchycení za nerezovou knopku. <u>Uzamykatelné elektrickým zámekem kompatibilním se stávajícími ISIC kartami</u>, komunikujícího pomocí technologie RFID (13,56 MHz) MIFARE dle standardu ISO/IEC 14443. Napájeného pomocí vyměnitelných baterií s dostatečnou odolností proti desinfekčním prostředkům, vydrží baterie min. 20.000 cyklů a akustickou a optickou LED signalizací. Montáž bude skrytá na vnitřní straně dvířek (nebude viditelný z vnější strany). Místo k přiložení karty označeno nalepovacím piktogramem. Kovová podnož svařená z jeklových profilů 30x30x1,5mm, nožky opatřeny plastovými kluzáky. Barevná provedení: Korpusy a dvířka = bílo-šedá = RAL 7047 ORANŽOVÁ varianta (#F6793D) - barva kovové podnože RAL 2003 = 6ks FIALOVÁ varianta (#CFA4CC) - barva kovové podnože RAL 4001 = 3ks ZELENÁ varianta (#257E52) - barva kovové podnože RAL 6016 = 3ks Rozměry: š 600 x h 800 x v 1550 mm, Výška lavice (C) = 350 mm	12	11 165 Kč	133 980 Kč
SS1-3		Šatní troj-sklíňka s předlaví v.155cm	Korpusy skříňek kompletně v DTDL o tl. min. 18mm, exponované hrany opatřeny ABS hranami o tl. 2mm, ostatní tl. 0,5mm. Součástí skříňek integrovaná sedací lavice se sedákem a čílkem z kompozitní dřevotřísčové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL a všemi ABS hranami o tl. 2mm. Dna skříňek zhotovena z drátěného roštu, zajišťujícího odvod případných nečistit a dostatečné větrání skříňky. Vnitřní výbava skříňky: 1x šatní tyč chromovaná, 1x police pevná v horní části, 1x police odnímatelná a polohovatelná ve spodní části korpusu. Poda skříňek zesílená, přičemž výškový rozdíl zadní a přední hrany je 15cm. Materiál dvířek z kompozitní dřevotřísčové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL, hrany s ABS hranami tl. 2mm, panty dvířek kvalitní s tlumeným dovíráním, větrání zajištěno mezerami 1cm nad a pod dvířky, uchycení za nerezovou knopku. <u>Uzamykatelné elektrickým zámekem kompatibilním se stávajícími ISIC kartami</u>, komunikujícího pomocí technologie RFID (13,56 MHz) MIFARE dle standardu ISO/IEC 14443. Napájeného pomocí vyměnitelných baterií s dostatečnou odolností proti desinfekčním prostředkům, vydrží baterie min. 20.000 cyklů a akustickou a optickou LED signalizací. Montáž bude skrytá na vnitřní straně dvířek (nebude viditelný z vnější strany). Místo k přiložení karty označeno nalepovacím piktogramem. Kovová podnož svařená z jeklových profilů 30x30x1,5mm, nožky opatřeny plastovými kluzáky. Barevná provedení: Korpusy a dvířka = bílo-šedá = RAL 7047 ORANŽOVÁ varianta (#F6793D) - barva kovové podnože RAL 2003 = 18ks FIALOVÁ varianta (#CFA4CC) - barva kovové podnože RAL 4001 = 12ks ZELENÁ varianta (#257E52) - barva kovové podnože RAL 6016 = 12ks Rozměry: š 900 x h 800 x v 1550 mm, Výška lavice (C) = 350 mm	42	15 477 Kč	650 034 Kč
SS2-2		Šatní dvou-sklíňka s předlaví v.180cm	Korpusy skříňek kompletně v DTDL o tl. min. 18mm, exponované hrany opatřeny ABS hranami o tl. 2mm, ostatní tl. 0,5mm. Součástí skříňek integrovaná sedací lavice se sedákem a čílkem z kompozitní dřevotřísčové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL a všemi ABS hranami o tl. 2mm. Dna skříňek zhotovena z drátěného roštu, zajišťujícího odvod případných nečistit a dostatečné větrání skříňky. Vnitřní výbava skříňky: 1x šatní tyč chromovaná, 1x police pevná v horní části, 1x police odnímatelná a polohovatelná ve spodní části korpusu. Poda skříňek zesílená, přičemž výškový rozdíl zadní a přední hrany je 15cm. Materiál dvířek z kompozitní dřevotřísčové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL, hrany s ABS hranami tl. 2mm, panty dvířek kvalitní s tlumeným dovíráním, větrání zajištěno mezerami 1cm nad a pod dvířky, uchycení za nerezovou knopku. <u>Uzamykatelné elektrickým zámekem kompatibilním se stávajícími ISIC kartami</u>, komunikujícího pomocí technologie RFID (13,56 MHz) MIFARE dle standardu ISO/IEC 14443. Napájeného pomocí vyměnitelných baterií s dostatečnou odolností proti desinfekčním prostředkům, vydrží baterie min. 20.000 cyklů a akustickou a optickou LED signalizací. Montáž bude skrytá na vnitřní straně dvířek (nebude viditelný z vnější strany). Místo k přiložení karty označeno nalepovacím piktogramem. Kovová podnož svařená z jeklových profilů 30x30x1,5mm, nožky opatřeny plastovými kluzáky. Barevná provedení: Korpusy a dvířka = bílo-šedá = RAL 7047 MODRÁ varianta (#99B6F5) - barva kovové podnože RAL 5024 = 1ks ŽLUTÁ varianta (#FCCA59) - barva kovové podnože RAL 1023 = 1ks FIALOVÁ varianta (#CFA4CC) - barva kovové podnože RAL 4001 = 3ks ZELENÁ varianta (#257E52) - barva kovové podnože RAL 6016 = 3ks Rozměry: š 600 x h 800 x v 1800 mm, Výška lavice (C) = 420 mm	8	11 567 Kč	92 536 Kč
SS2-3		Šatní troj-sklíňka s předlaví v.180cm	Korpusy skříňek kompletně v DTDL o tl. min. 18mm, exponované hrany opatřeny ABS hranami o tl. 2mm, ostatní tl. 0,5mm. Součástí skříňek integrovaná sedací lavice se sedákem a čílkem z kompozitní dřevotřísčové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL a všemi ABS hranami o tl. 2mm. Dna skříňek zhotovena z drátěného roštu, zajišťujícího odvod případných nečistit a dostatečné větrání skříňky. Vnitřní výbava skříňky: 1x šatní tyč chromovaná, 1x police pevná v horní části, 1x police odnímatelná a polohovatelná ve spodní části korpusu. Poda skříňek zesílená, přičemž výškový rozdíl zadní a přední hrany je 15cm. Materiál dvířek z kompozitní dřevotřísčové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL, hrany s ABS hranami tl. 2mm, panty dvířek kvalitní s tlumeným dovíráním, větrání zajištěno mezerami 1cm nad a pod dvířky, uchycení za nerezovou knopku. <u>Uzamykatelné elektrickým zámekem kompatibilním se stávajícími ISIC kartami</u>, komunikujícího pomocí technologie RFID (13,56 MHz) MIFARE dle standardu ISO/IEC 14443. Napájeného pomocí vyměnitelných baterií s dostatečnou odolností proti desinfekčním prostředkům, vydrží baterie min. 20.000 cyklů a akustickou a optickou LED signalizací. Montáž bude skrytá na vnitřní straně dvířek (nebude viditelný z vnější strany). Místo k přiložení karty označeno nalepovacím piktogramem. Kovová podnož svařená z jeklových profilů 30x30x1,5mm, nožky opatřeny plastovými kluzáky. Barevná provedení: Korpusy a dvířka = bílo-šedá = RAL 7047 MODRÁ varianta (#99B6F5) - barva kovové podnože RAL 5024 = 15ks ŽLUTÁ varianta (#FCCA59) - barva kovové podnože RAL 1023 = 15ks FIALOVÁ varianta (#CFA4CC) - barva kovové podnože RAL 4001 = 12ks ZELENÁ varianta (#257E52) - barva kovové podnože RAL 6016 = 12ks Rozměry: š 900 x h 800 x v 1800 mm, Výška lavice (C) = 420 mm	54	16 063 Kč	867 402 Kč
SS3-2		Šatní dvou-sklíňka s předlaví v.205cm	Korpusy skříňek kompletně v DTDL o tl. min. 18mm, exponované hrany opatřeny ABS hranami o tl. 2mm, ostatní tl. 0,5mm. Součástí skříňek integrovaná sedací lavice se sedákem a čílkem z kompozitní dřevotřísčové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL a všemi ABS hranami o tl. 2mm. Dna skříňek zhotovena z drátěného roštu, zajišťujícího odvod případných nečistit a dostatečné větrání skříňky. Vnitřní výbava skříňky: 1x šatní tyč chromovaná, 1x police pevná v horní části, 1x police odnímatelná a polohovatelná ve spodní části korpusu. Poda skříňek zesílená, přičemž výškový rozdíl zadní a přední hrany je 15cm. Materiál dvířek z kompozitní dřevotřísčové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL, hrany s ABS hranami tl. 2mm, panty dvířek kvalitní s tlumeným dovíráním, větrání zajištěno mezerami 1cm nad a pod dvířky, uchycení za nerezovou knopku. <u>Uzamykatelné elektrickým zámekem kompatibilním se stávajícími ISIC kartami</u>, komunikujícího pomocí technologie RFID (13,56 MHz) MIFARE dle standardu ISO/IEC 14443. Napájeného pomocí vyměnitelných baterií s dostatečnou odolností proti desinfekčním prostředkům, vydrží baterie min. 20.000 cyklů a akustickou a optickou LED signalizací. Montáž bude skrytá na vnitřní straně dvířek (nebude viditelný z vnější strany). Místo k přiložení karty označeno nalepovacím piktogramem. Kovová podnož svařená z jeklových profilů 30x30x1,5mm, nožky opatřeny plastovými kluzáky. Barevná provedení: Korpusy a dvířka = bílo-šedá = RAL 7047 ORANŽOVÁ varianta (#F6793D) - barva kovové podnože RAL 2003 = 5ks ŽLUTÁ varianta (#FCCA59) - barva kovové podnože RAL 1023 = 2ks Rozměry: š 600 x h 800 x v 2050 mm, Výška lavice (C) = 420 mm	7	12 131 Kč	84 917 Kč

SS3-3		Šatní troj-skrínka s predlavič v.205cm	Korpusy skříněk kompletně v DTDL o tl. min. 18mm, exponované hrany opatřeny ABS hranami o tl. 2mm, ostatní tl. 0,5mm. Součástí skříněk integrovaná sedací lavice se sedákem a čílkem z kompozitní dřevotřískové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL a všemi ABS hranami o tl. 2mm. Dna skříněk zhotovena z drátěného roštu, zajišťujícího odvod případných nečistot a dostatečné větrání skřínky. Vnitřní výbava skřínky: 1x šatní tyč chromovaná, 1x police pevná v horní části, 1x police odnímatelná a polohovatelná ve spodní části korpusu. Půda skříněk zesílená, přičemž výškový rozdíl zadní a přední hrany je 15cm. Materiál dvířek z kompozitní dřevotřískové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL, hrany s ABS hranami tl. 2mm, panty dvířek kvalitní s tlumeným dovíráním, větrání zajištěno mezerami 1cm nad a pod dvířky, uchycení za nerezovou knopku. Uzamkykatelné elektrickým zámekem kompatibilním se stávajícími ISIC kartami, komunikujícího pomocí technologie RFID (13,56 MHz) MIFARE dle standardu ISO/IEC 14443. Napájení pomocí vyměnitelných baterií s dostatečnou odolností proti desinfekčním prostředkům, výdrž baterie min. 20.000 cyklů a akustickou a optickou LED signalizací. Montáž bude skrytá na vnitřní straně dvířek (nebude viditelný z vnější strany). Místo k přiložení karty označeno nalepovacím piktogramem. Kovová podnož svařená z jeklových profilů 30x30x1,5mm, nožky opatřeny plastovými kluzáky. Barevné provedení: Korpusy a dvířka = bílo-šedá = RAL 7047 ORANŽOVÁ varianta (#F6793D) - barva kovové podnože RAL 2003 = 23ks ŽLUTÁ varianta (#FCCA59) - barva kovové podnože RAL 1023 = 13ks MODRÁ varianta (#99B6F5) - barva kovové podnože RAL 5024 = 15ks Rozměry: š 900 x h 800 x v 2050 mm, Výška lavice (C) = 420 mm	50	16 886 Kč	844 300 Kč
SS4-2		Šatní troj-skrínka v.205cm	Korpusy skříněk kompletně v DTDL o tl. min. 18mm, exponované hrany opatřeny ABS hranami o tl. 2mm, ostatní tl. 0,5mm. Dna skříněk zhotovena z drátěného roštu, zajišťujícího odvod případných nečistot a dostatečné větrání skřínky. Vnitřní výbava skřínky: 1x šatní tyč chromovaná, 1x police pevná v horní části, 1x police odnímatelná a polohovatelná ve spodní části korpusu. Půda skříněk zesílená, přičemž výškový rozdíl zadní a přední hrany je 15cm. Materiál dvířek z kompozitní dřevotřískové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL, hrany s ABS hranami tl. 2mm, panty dvířek kvalitní s tlumeným dovíráním, větrání zajištěno mezerami 1cm nad a pod dvířky, uchycení za nerezovou knopku. Uzamkykatelné elektrickým zámekem kompatibilním se stávajícími ISIC kartami, komunikujícího pomocí technologie RFID (13,56 MHz) MIFARE dle standardu ISO/IEC 14443. Napájení pomocí vyměnitelných baterií s dostatečnou odolností proti desinfekčním prostředkům, výdrž baterie min. 20.000 cyklů a akustickou a optickou LED signalizací. Montáž bude skrytá na vnitřní straně dvířek (nebude viditelný z vnější strany). Místo k přiložení karty označeno nalepovacím piktogramem. Kovová podnož svařená z jeklových profilů 30x30x1,5mm, nožky opatřeny plastovými kluzáky. Barevné provedení: Korpusy a dvířka = bílo-šedá = RAL 7047 ORANŽOVÁ varianta (#F6793D) - barva kovové podnože RAL 2003 = 25ks ŽLUTÁ varianta (#FCCA59) - barva kovové podnože RAL 1023 = 13ks MODRÁ varianta (#99B6F5) - barva kovové podnože RAL 5024 = 15ks Rozměry: š 900 x h 800 x v 2050 mm, Výška lavice (C) = 420 mm	2	11 850 Kč	23 700 Kč
SSA1		Soubor atypických prvků v prostorách šaten	Rohové a ostatní vykrývací prvky s předlavičkami a obklady sloupů k doplnění průběžných sestav dle prostorového rozmístění - viz půdorys k rozmístění šaten. Materiálové a barevné provedení dle navazujících nábytkových prvků.	1	72 806 Kč	72 806 Kč
--- Šatna malá ---						
SS5-2		Šatní skřínky otevřené	Korpusy skříněk kompletně v DTDL o tl. min. 18mm, exponované hrany opatřeny ABS hranami o tl. 2mm, ostatní tl. 0,5mm. Součástí skříněk integrovaná sedací lavice se sedákem a čílkem z kompozitní dřevotřískové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL a všemi ABS hranami o tl. 2mm. Dna skříněk zhotovena z drátěného roštu, zajišťujícího odvod případných nečistot a dostatečné větrání skřínky. Vnitřní výbava skřínky: 1x šatní tyč chromovaná, 1x police pevná v horní části, 1x police odnímatelná a polohovatelná ve spodní části korpusu. Půda skříněk zesílená, přičemž výškový rozdíl zadní a přední hrany je 15cm. Kovová podnož svařená z jeklových profilů 30x30x1,5mm, nožky opatřeny plastovými kluzáky. Barevné provedení: Korpusy a dvířka = bílo-šedá = RAL 7047 FIALOVÁ varianta (#CFA4CC) - barva kovové podnože RAL 4001 = 15ks Rozměry: š 600 x h 800 x v 2050 mm, Výška lavice (C) = 420 mm	15	6 834 Kč	102 510 Kč
SSA1		Soubor atypických prvků v prostorách šaten	Rohové a ostatní vykrývací prvky s předlavičkami k doplnění průběžných sestav dle prostorového rozmístění - viz půdorys k rozmístění šaten. Materiálové a barevné provedení dle šatních skříní.	1	10 334 Kč	10 334 Kč
Kód	Ilustrační obrázek	--- Školící místnost ---	Popis	ks		
DS1		Dílenký stůl předváděcí	Materiál pracovní plochy správočka dubová, tl. 38-40mm, pevná kovová podnož s podpěrami pod pracovní deskou, rektifikační kluzáky, nosnost 500kg Barva podnože RAL 9006 Rozměry: š 2000 x h 800 x v 750 mm	1	8 399 Kč	8 399 Kč
KL1		Pracovní linka	Materiál dvířek z kompozitní dřevotřískové desky P2, tl. min 18mm dle EN312 s oboustranným potahem HPL, pohledové hrany s ABS hranami tl. 2mm, ostatní 0,5mm. Korpusy skříněk DTDL 18mm. Panty s tlumením, nerezové úchytky bez ostrých hran s roztečí min 128mm. Pracovní deska postformovaná v provedení P3. Těsnící lišta nerezová, zástěna laminátová HPL ve shodném dekoru jako pracovní deska. Baterie a dřeź dle technické specifikace. LED osvětlení (neutrální bílá, 12W) zapuštěné zespod horních skříněk (pásek v ALU liště) spínané pohybovým senzorem. Hloubka horních skříněk 350mm, výška 700mm. Soklová lišta MDF ve stejném barevném provedení jako dvířka. Baterie stojánková nerezová, dřeź nerez broušený s odkapávací plochou. Barevné provedení: Korpusy a dvířka světle šedá - RAL 7047 Pracovní deska a zástěna - F502 ST7 Hliník jemně kartáčovaný Rozměry: š 3000 x h 600 x v 2200 mm Součástí dodávky nábytku je vestavná integrovaná chladnička s mrazničkou: Celkový objem min. 250 L Objem mrazicího oddílu min. 76 L Digitální ukazatel teploty pro chladničku a mrazničku Invertní kompresor s ventilem Elektrické připojení 220-240 V Automatický režim odmrazování chladničky a mrazničky	1	72 745 Kč	72 745 Kč
OS1		Skříněvá sestava	Otevřená skříněvá sestava - 6x samostatný korpus (6 pozic) se společnou soklovou lištou, dělenou na dvě části. Materiál skříní vč. zad oboustranně laminovaná DTD tl. 18mm, pohledové hrany s ABS hranami tl. 2mm, ostatní 0,5mm. Skříně mezi sebou spojeny spojovacími kováními. Plastové rektifikační nohy, soklová lišta nerezová navrhávací ze 3 stran. Polic volně pohybatelné na celou výšku, 5 volných polic v každém sloupci. Zajištění proti převrácení. Před výrobou nutno zaměřit na místě. Barevné provedení: Korpusy - světle šedá - RAL 7047 Rozměry: š 4200 x h 600 x v 2200mm	1	35 053 Kč	35 053 Kč
PS1		Pracovní stůl	Stůl atypický s větrací mřížkou na radiátor, Pracovní deska z kompozitní dřevotřískové desky P2 dle EN312 s oboustranným potahem HPL, tl. min. 25mm, všechny hrany ABS tl. 2mm, ve stílové desce větrací mřížka na rozměr topení - cca 300 x 10cm (Lze dělit do více mřížek), podnož kovová z jeklu o profilu min. 30x30mm, dostatečné zajištění pracovní desky proti průhybu. Barevné provedení: Pracovní deska - světle šedá - RAL 7047, podnož RAL 9006 Rozměry: š 3500 x h 700 x v 750 mm	1	16 044 Kč	16 044 Kč

OS2		Skříň s výsuvy a nástavcem na šanony	Materiál půd spodních korpusů z kompozitní dřevotřískové desky P2 dle EN312 s oboustranným potahem HPL, tl.min25mm, pohledové hrany s ABS hranami tl. 2mm, ostatní 0,5mm. Korpusy skříňků DTDL 18mm. Soklová lišta nerezová ze všech stran. Zásuvky s pinovýsuem a tlumeným dovíráním. Horní korpus s prosklenými dveřmi a zámky, nerezové úchytky bez ostrých hran s roztečí min 128mm, každý korpus 3 volné police a rozteční min. 340mm, záda DTDL 18mm v barvě korpusu. Barevné provedení: Vše - světle šedá - RAL 7047 Rozměry: š 1800 x h 700 x v 2200 mm	1	33 618 Kč	33 618 Kč
MS1		Montážní stojan na kola	Montážní stojan na kolo do 50 kg, výškové rozpětí 104 až 159 cm, ocelová konstrukce, uchycovací svorka s rozsahem otevírání 30-70mm, možnost otáčení o 360°, magnetický zásobník na nářadí, rozkládacelný	1	2 020 Kč	2 020 Kč
Kód	Ilustrační obrázek	--- Vstupní chodba ---	Popis	ks		
CK1		Čistící koberec	Textilní čistící vnitřní vstupní rohož, materiál: 100% polypropylen, barva antracitová, výška min. 6mm, hmotnost min. 2600g/m2 Rozměry: š (1800 až 1900) x h (1200 až 1300) x v (6 až 10) mm	2	1 045 Kč	2 090 Kč
SL3		Taburet	Taburet, materiál: jednobarevný 100% polyester, nosnost min. 150kg, molitanová výplň, nepromokavá úprava, UV stabilní, Barvy: dle výběru investora Rozměry: š 400 x h 400 x v 400mm	10	2 990 Kč	29 900 Kč
VP1		Vitrína prezentační	Kompletní konstrukce z oboustranně laminované DTDL tl. min. 18mm, součástí zámky na dělených skleněných dvířkách z bezpečnostního skla tl. min. 4mm. Horizontální police možno výškově upravovat v drážkách nebo na kolících (dle výrobce). V levém horním rohu polep logem školy. Před výrobou nutno zaměřit na místě. Zajištění proti převrácení. Barva světle šedá - RAL 7047 Rozměry: š 4760 x h 500 x v 2900mm	1	136 157 Kč	136 157 Kč
Kód	Ilustrační obrázek	--- Vyuková místnost ---	Popis	ks		
VT1		Skříňová sestava	Prosklená skříňová sestava - 8x samostatný korpus (8 pozic) se společnou soklovou lištou, dělenou na dvě části. Materiál skříní vč. zad oboustranně laminovaná DTD tl. 18mm, pohledové hrany s ABS hranami tl. 2mm, ostatní 0,5mm. Dvířka prosklená uzamykatelná s obvodovým rámem, ve spodní části pinovýsu s tlumeným dojezdem - 4ks na sloupec (celkem 24 výsuvů). Nerezové úchytky bez ostrých hran s roztečí min 128mm. Skříně mezi sebou spojeny spojovacím kováním. Plastové rektifikační nohy. Zajištění proti převrácení. Před výrobou nutno zaměřit na místě. Barevné řešení: bílé korpusy - RAL 9003 a viditelné police a dvířka šedá - RAL9006 Rozměry: š 6700 x h 600 x v 2200mm	1	120 234 Kč	120 234 Kč
JL1		Jednomístná lavice	Jednomístná lavice s košíkem, svařovaná kovová podnož z ocelových plochooálních profilů, ošetřena práškovým lakem - RAL 7047. Kostra lavice umožňuje výškové nastavení pomocí nářadí. Součástí háček na zavěšení školního batohu. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 22mm, oblé rohy R25mm s vysoce odolnou PUR hranou, plastové kluzáky. Barva pracovní desky šedá - RAL7047 Velikost 3-5 Rozměry š 700 x h 500 x výška pracovní desky 590 - 710	20	2 930 Kč	58 600 Kč
ZZ1		Židle žákovská	Židle žákovská s krepovou výškově nastavitelná, svařovaná kovová podnož z ocelových plochooálních profilů, ošetřena práškovým lakem - RAL 7047. Výškově nastavitelná pomocí nářadí. Sedák a opěrka z tvarované bukové překližky oboustranně olepená CPL laminátem v dezénu BUK, plastové kluzáky, nosnost 120kg, stohovatelná. Velikost 3-5, výška sedáku 350 - 430 mm	20	1 934 Kč	38 680 Kč
KT1		Katedra	Katedra s boxem a zámek, svařovaná kovová podnož z ocelových plochooálních profilů, ošetřena práškovým lakem - RAL 7047, plastové kluzáky. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 22mm, oblé rohy R25mm s vysoce odolnou PUR hranou. Ostatní části z DTDL tl. 18mm a ABS hranami tl. 2mm, Úložný box o min. rozměru 400x400x400mm, uzamykatelný. Výška tubu min. 200mm Barva pracovní desky, boxu a tubu - šedá - RAL7047 Rozměry š 1300 x h 650 x výška pracovní desky 760 mm	1	4 348 Kč	4 348 Kč
ZU1		Židle učitelská	Židle učitelská s krepovou čalouněná, svařovaná kovová podnož z ocelových plochooálních profilů, ošetřena práškovým lakem - RAL 7047. Sedák a opěrka z tvarované bukové překližky, čalouněná odolnou látkou (100% polyester) s odolností min. 30.000 MD, dekoru šedá/antracit, plastové kluzáky, nosnost 120kg, stohovatelná. Výška sedáku 460 mm	1	2 423 Kč	2 423 Kč

T11		Tabule interaktivní	Interaktivní tabule 200x120 naplyněná, rozlišení HD-ready WXGA, projekční plocha o úhlopříčce až 254 cm, 3 500 lumenů, životnost lampy 10 000 hodin. Povrch: keramický, magnetický. Délka pylonů: 290 cm, Certifikát kvality: TÜV. Technologie projekce: 3LCD, Kontrast: 14 000 : 1, Poměr stran: 16:10, Reprodukční 16 W, Odkládací lišta uprostřed tabule, úzké lišty na křídlech.	1	79 200 Kč	79 200 Kč
Kód	Ilustrační obrázek	--- Ostatní ---	Popis	ks		
OB1		Obklad stěny (cena za 1bm)	Obklady stěn z kompozitní dřevotřískové desky P2 dle EN312 s oboustranným potahem HPL, ABS po obvodu konstrukce šířky 18mm a tloušťky 2mm. Tvoří kontinuální obklad stěn v místech se stojany na jízdní kola. Montáž na zeď lepením, resp. kotvením skrz otvory se zášlepkou. Barva šedá RAL 7047 Rozměry: 8 (dle zaměření) x h 36 x v 1000 mm	30	1 209 Kč	36 270 Kč
SK1		Stojan na jízdní kola	Stojan na 6 jízdních kol, kovový. Prvky stykající se s kolem tvořeny z ohýbaných trubek o průměru 18mm do tvaru písmene "U" a přední zabranou proti projetí. Zbytek konstrukce z hranatých profilů jeků. Povrchová úprava galvanický zinek, nastavitelný jednostranný / oboustranný, dostatečně stabilní i bez ukotvení. Šířka prostoru na přední kolo 6,5 cm Rozměry: 8 2235 x h 540 x v 460 mm	6	5 680 Kč	34 080 Kč
SK2		Stojan na jízdní kola	Stojan na 4 jízdní kola, kovový. Prvky stykající se s kolem tvořeny z ohýbaných trubek o průměru 18mm do tvaru písmene "U" a přední zabranou proti projetí. Zbytek konstrukce z hranatých profilů jeků. Povrchová úprava galvanický zinek, nastavitelný jednostranný / oboustranný, dostatečně stabilní i bez ukotvení. Šířka prostoru na přední kolo 8 cm Rozměry: 8 1390 x h 540 x v 460 mm	3	4 017 Kč	12 051 Kč
Kód	Ilustrační obrázek	--- Ostatní ---	Popis	ks		
			Doprava + Montáž	1	380 000 Kč	380 000 Kč
			Čekem			3 984 431 Kč

