

POZNÁMKA:
– TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU ANI DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
– JEDNÁ SE O STÁVAJÍCÍ OBJEKT A JE MOŽNÝ ROZPOR PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S REÁLNÝM STAVEM. PROTO JE NUTNÉ DANÝ PROSTOR PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ SI ŘÁDNĚ ZKONTROLOVAT A NAVRHNOUT PATŘIČNÉ ÚPRAVY V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI TAK, ABY DÍLO BYLO ŘÁDNĚ DOKONČENO A PŘEDEŠLO SE TAK PROBLÉMŮM V PRŮBĚHU REALIZACE.
– REALIZACE SYSTÉMŮ MUSÍ PROBÍHAT KOORDINOVANĚ S OSTATNÍMI PROFESEMI A POŽADAVKY STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- PŘÍVOD VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU
- POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ
- ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ
- SPIRO POTRUBÍ
- POŽÁRNÍ IZOLACE
- TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ
- DISTRIBUCE VZDUCHU
- PRUŽNÁ MANŽETA
- 200 ◻ UZAVÍRACÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ SE SERVOPOHONEM
- +100 / −100 MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU m3/h; MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU m3/h

LEGENDA ZKRATEK

PV	PŘÍVODNÍ VYUSTKA
SM	STĚNOVÁ MŘÍŽKA
KM	KRYCÍ MŘÍŽKA
PŽ	PROTIPOŽÁRNÍ ŽALUZIE
VK	VÝFUKOVÁ HLAVICE
ŽK	ŽALUZOVÁ KLAPKA

– NEPŘESNOSTI A NEJASNOSTI VÝKRESŮ OVĚŘENÝM PODKLADY KEDO ZNAČENÁ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
– V PROJEKTU UVEDENÉ ROZMĚRY KONTROLOVAT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
– PŘI ZAPOČETÍ PRACÍ SI ŘÁDNĚ ZKONTROLOVAT A NAVRHNOUT PATŘIČNÉ ÚPRAVY V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI
– V PŘÍPADĚ SE VYSKYTNOU NEPŘEDVÍDANÉ PŘEKÁŽKY BY SE MOHLY SLOŽITĚ ZASAHOVAT DO NOVÉ SLOŽITĚ ZASAHOVAT DO NOVÉ SLOŽITĚ ZASAHOVAT DO NOVÉ