



martinka spusta architekti

maspart s.r.o. IČ 03198057 © 2024
Nádražní 1790 Šternberk 78501 www.maspart.com

generální projektant:

maspart s.r.o.
IČO: 03198057
Nádražní 1790/22, Šternberk 785 01

zodpovědný projektant:

Ing. arch. Pavel Martinka ČKA 4495
+420 775 914 146 pavel.martinka@maspart.com



HIP:

GROBER PROJECT, s.r.o.
Pasteurova 162/13c, 779 00 Olomouc
Ing. Jiří Grohmann
+420 776 577 933, j.grohmann@groberproject.cz

projektant části:

Ing. Mirka Svorová, mira@svora.cz
Ing. Jana Zuntýchová, jana.zuntychova@email.cz
Husova 13, Brno, 602 00

investor:

Město Šumperk
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461

akce:

Bytový dům Šumperk - Temenice

místo:

ulice Temenická
787 01 Šumperk
*p.č. st. 15/2, 16/2, 16/6, 16/7, 18/1, 18/10, 18/12, 18/13,
1275/1, 1275/19, 1275/20, 1275/21, 1275/22, 1275/27,
1334, 1377/8*
k.ú.: Horní Temenice [764469]
p.č. 919/2, 919/11, 954
k.ú.: Dolní Temenice [764442]

stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

část:

**D.1.1
ARCHITEKTONICKO-
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

objekt:

SO 05

datum:

10/2024

název výkresu:

VÝKAZ VÝMĚR

číslo výkresu:

D.1.1.5.2

VÝKAZ VÝMĚR A MATERIÁLU

BYTOVÝ DŮM ŠUMPERK - TEMENICE, SO 05 - ZELEŇ A SADOVÉ ÚPRAVY

Projektant:Ing.Mírka Svorová , Ing. jana Zuntychová

Položka	M.J.	Počet M.J.	Cena M.Celkem		
Příprava stanoviště					
Odplevelení	soubor	1,00			
Obdělání půdy rotavátorem (hráběmi v místech nedostupných technikou)	m ²	716,80			
Pozn.: Počet opakování dle potřeby					
Plošná úprava terénu (ručně)	soubor	1,00			
Pozn.: Detailní srovnání terénu ručně hrabáním					

Výsadby (včetně zálivky a péče do předání)

Výsadba keřů	ks	442,00			
Výsadba vzrostlých dřevin	ks	19,00			

Skupiny keřů (SK) - plochy

SK.1	m²	0,72			
SK.2	m²	2,40			
SK.3	m²	2,40			
SK.4	m²	2,40			
SK.5	m²	2,16			
SK.6	m²	0,72			
SK.7	m²	2,40			
SK.8	m²	2,40			
SK.9	m²	2,40			
SK.10	m²	5,00			
SK.11	m²	2,70			
SK.12	m²	3,50			
SK.13	m²	4,50			
SK.14	m²	3,14			
SK.15	m²	27,00			
SK.16	m²	22,00			
SK.17	m²	6,40			
SK.18	m²	7,52			
CELKEM	m²	99,76			

KEŘE		celkem ks	velikost	SK.1	SK.2	SK.3	SK.4	SK.5	SK.6	SK.7	SK.8	SK.9
Deutzia gracilis ‘Nikko’	ks	47	30-40	2	6	6	9	4	2	6	6	6
Ligustrum ovalifolium ‘Green Diamond’	ks	19	100-125	-	3	3	1	3	-	3	3	3
			velikost	SK.10	SK.11	SK.12	SK.13	SK.14	SK.15	SK.16	SK.17	SK.18
Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’	ks	317	100-125	-	-	-	-	-	137	110	32	38
Cotoneaster dammeri ‘Thiensen’	ks	28	30-40	-	-	-	-	28	-	-	-	-
Salix purpurea ‘Nana’	ks	24	60-100	7	5	5	7					
Salix rosmarinifolia	ks	7	60-100	2	1	2	2					
STROMY		celkem ks	velikost									
Acer rubrum ‘Armstrong’	ks	14	ZB 14-16									
Betula pendula	ks	1	ZB 12-14									
Betula pendula	ks	1	ZB 14-16									
Betula pendula	ks	1	ZB 16-18									
Cercidiphyllum japonicum	ks	1	ZB vícekmén 250-300									
Liquidambar styraciflua	ks	1	ZB 16-18									

Výsadby stromů

Jámy pro výsadbu (70x70x70 cm) s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem, v rovině a svahu do 1:2	ks	19,00
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:2	ks	19,00
Kompost	m3	3,50
Do výsadbových jam stromů (150l /ks)	m3	2,85
Do záhonu - v kruhové lavici v atriu (50% objemu)	m3	0,65
Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	ks	190
10 ks/ strom		
Půdní kondicioner-pro dřeviny	kg	9,50
Do výsadbových jam stromů (500 g/ ks)		
Zaliti rostlín vodou	m3	1,52
80 l/ strom		
Kotvení dřevin - dřevěný hoblovaný kůl 250/6, vč. úvazku - 1 kus/ strom	ks	60
1 ks/ strom (všechny stromy, kromě Liquidambar)		
Kotvení dřevin - dřevěný hoblovaný kůl 250/6, vč. úvazku - 3 kusy/ strom (Liquidambar)	ks	19,20

3 ks/ strom (Liquidambar)		
Mulčování jemnou trvalkovou borkou	m²	13,30
materiál: jemná trvalková borka, mocnost 4 cm - SOLITERNÍ STROMY V TRÁVNÍKU, pr. 70 cm	m3	0,30

Výsadby keřů

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem, do 0,02 m3, v rovině a svahu do 1:2	ks	442,00
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:2	ks	442,00
Kompost	m3	22,10
Do výsadbových jam keřů (50 l/ ks)	m3	22,10
Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	ks	2210
5 ks/ keř		
Půdní kondicioner-pro dřeviny	kg	44,20
Do výsadbových jam keřů (100 g/ ks)		
Zalití rostlin vodou	m3	4,42
10 l/ keř		
Mulčování jemnou trvalkovou borkou	m²	99,76
materiál: jemná trvalková borka, mocnost 4 cm - PLOCHY KEŘŮ	m3	3,99

Výsevy

Obdělání půdy smykováním, v rovině	m²	376
60% výměry		
Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m²	250
40% výměry		
Obdělání půdy válením, v rovině 100%; poprvé	m²	626
Dodání písku pod trávník: 20l/ 1 m2	m³	12,52
Založení trávníku výsevem	m²	626,00
TR.1	m²	509,00
TR.2	m²	117,00
Zapravení osiva	m²	626,00
Obdělání půdy válením, v rovině 100%; podruhé	m²	626
Osivo: viz technická zpráva	kg	18,78
Výsevek: 30 g/m²		
Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty	soubor	1,00

Lemy

Zhotovení lemu (u pobytových teras) - ocelová pásovina, tl. 5 mm, v.100 mm, každých 60 cm spojeno navařeným roxorem	b.m	18,10
---	-----	-------

Následná péče

3 roky		
--------	--	--