

Krycí list nabídkového rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
17/72a	Temenická 109, Šumperk - rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a kanalizace; byt 18, 23 a		
Komentář			
Popis verze	CS ÚRS 2024 01		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	8.7.2024
Rok	2024	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
T18	Vytápění		
T23	Vytápění		
T24	Vytápění		
Z18	Zdravotně technické instalace		
Z23	Zdravotně technické instalace		
Z24	Zdravotně technické instalace		
		Celkem (bez DPH)	354 303
		DPH	42 516
		DPH 12 % ze základny: 354 303	42 516
		Celkem (včetně DPH)	396 819
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Temenická 109, Šumperk - rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a kanalizace; byt 18, 23 a 24

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
17/72a: Temenická 109, Šumperk - rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a kanalizace; byt 18, 2	354 303	42 516	396 819	245
18: Byt č.18	116 415	13 970	130 384	82
T18: Vytápění	51 780	6 214	57 993	29
009: Ostatní konstrukce a práce	90	11	101	1
099: Přesun hmot HSV	178	21	199	1
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	20 960	2 515	23 475	11
734: Ústřední vytápění - armatury	3 674	441	4 114	6
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	19 439	2 333	21 772	9
900: Zkoušky zařízení	7 440	893	8 333	1
Z18: Zdravotně technické instalace	64 635	7 756	72 391	53
009: Ostatní konstrukce a práce	1 690	203	1 893	2
099: Přesun hmot HSV	444	53	498	1
721: Vnitřní kanalizace	16 675	2 001	18 675	17
722: Vnitřní vodovod	21 589	2 591	24 180	18
725: Zařizovací předměty	24 237	2 908	27 145	15
23: Byt č.23	122 344	14 681	137 025	81
T23: Vytápění	61 618	7 394	69 012	28
009: Ostatní konstrukce a práce	80	10	90	1
099: Přesun hmot HSV	257	31	288	1
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	21 609	2 593	24 202	11
734: Ústřední vytápění - armatury	4 695	563	5 259	5
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	27 776	3 333	31 109	9
900: Zkoušky zařízení	7 200	864	8 064	1
Z23: Zdravotně technické instalace	60 726	7 287	68 013	53
009: Ostatní konstrukce a práce	735	88	823	2
099: Přesun hmot HSV	289	35	323	1
721: Vnitřní kanalizace	14 128	1 695	15 824	17
722: Vnitřní vodovod	20 854	2 503	23 357	18
725: Zařizovací předměty	24 720	2 966	27 686	15
24: Byt č.24	115 545	13 865	129 410	82
T24: Vytápění	57 419	6 890	64 310	29
009: Ostatní konstrukce a práce	240	29	269	1
099: Přesun hmot HSV	257	31	288	1
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	19 739	2 369	22 108	12
734: Ústřední vytápění - armatury	4 592	551	5 143	5
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	26 592	3 191	29 783	9
900: Zkoušky zařízení	6 000	720	6 720	1
Z24: Zdravotně technické instalace	58 125	6 975	65 100	53
009: Ostatní konstrukce a práce	663	80	743	2

099: Přesun hmot HSV	289	35	323	1
721: Vnitřní kanalizace	13 842	1 661	15 503	17
722: Vnitřní vodovod	19 090	2 291	21 381	18
725: Zařizovací předměty	24 242	2 909	27 151	15
Celkem (bez DPH)	354 303			
DPH	42 516			
DPH 12 % ze základny: 354 303	42 516			
Celkem (včetně DPH)	396 819			

Zakázka:

Temenická 109, Šumperk - rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a kanalizace; byt 18, 23 a 24

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
17/72a: Temenická 109, Šumperk - rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a kanalizace; byt 18, 23 a 24							354 303	
18: Byt č.18							116 415	
T18: Vytápění							51 780	
009: Ostatní konstrukce a práce							90	
1.	SP	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm	kus	1,000	90	90	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm								
099: Přesun hmot HSV							178	
1.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,200	890	178	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							20 960	
1.	SP	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	13,000	20	260	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15								
2.	SP	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	5,750	440	2 530	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1								
3.	SP	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	8,050	490	3 945	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1								
4.	SP	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	16,000	180	2 880	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1								
5.	SP	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm	kus	6,000	180	1 080	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18/1								
6.	SP	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	39,000	20	780	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5								
7.	SP	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	4,000	145	580	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 15/1								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
8.	SP	733291903	Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm <i>Plný popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 18/1</i>	kus	8,000	180	1 440	CS ÚRS 2024 01
9.	SP	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm <i>Plný popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 22/1,5</i>	kus	2,000	290	580	CS ÚRS 2024 01
10.	SP	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm <i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm</i>	m	44,850	140	6 279	CS ÚRS 2024 01
11.	SP	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m</i>	%	3,190	190	606	CS ÚRS 2024 01
734: Ústřední vytápění - armatury								3 674
1.	SP	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 <i>Plný popis: Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2</i>	kus	6,000	90	540	CS ÚRS 2024 01
2.	SP	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m</i>	%	0,340	40	14	CS ÚRS 2024 01
3.	SP	x73425502	Ventil přímý s integrovaným přednastavením (1÷8) - DN 15, kvs=0,9 m3/h (kv=0,04÷0,73 m3/h) <i>Plný popis:</i>	kus	2,000	360	720	VLASTNÍ
4.	SP	x73425503	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem - 5-26st. <i>Plný popis:</i>	kus	2,000	470	940	VLASTNÍ
5.	SP	x73425505	Radiátorové šroubení přímé s uzavírací, regulační a vypouštěcí funkcí - DN 15; kvs=2,5 m3/h <i>Plný popis:</i>	kus	2,000	290	580	VLASTNÍ
6.	SP	x73425507	Speciální připojovací armatura pro připojení koupelnového žebříku se středovým připojením - přímá DN 15; Kvs=1,1 m3/h; uzavírací a reg. funkce (součástí armatury je termostatická hlavice) <i>Plný popis:</i>	kus	1,000	880	880	VLASTNÍ
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								19 439
1.	SP	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním <i>Plný popis: Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním</i>	kus	3,000	140	420	CS ÚRS 2024 01
2.	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového <i>Plný popis: Demontáž otopných těles litinových článkových</i>	m2	7,560	35	265	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 42 článků litina 500/110; 42*0,18					7,560			
3.	SP	735151672	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 1203 W	kus	1,000	4 100	4 100	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1203 W								
4.	SP	735151682	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 4331 W	kus	1,000	8 800	8 800	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 4331 W								
5.	SP	7351516823	Koupelnové těleso (žebřík) 1500/600, středové připojení	kus	1,000	4 900	4 900	VLASTNÍ
Plný popis: Otopná tělesa panelová								
6.	SP	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,000	25	75	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa								
7.	SP	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	15,000	10	150	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles								
8.	SP	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	15,000	20	300	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží								
9.	SP	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	2,260	190	429	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								
900: Zkoušky zařízení					7 440			
1.	SP	X900152041	Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310, čl. 9 - zkoušky těsnosti a zkoušky provozní (dilatační a topné)	hod	24,000	310	7 440	VLASTNÍ
Plný popis:								
Z18: Zdravotně technické instalace					64 635			
009: Ostatní konstrukce a práce					1 690			
1.	SP	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm	kus	1,000	90	90	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm								
2.	SP	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	10,000	160	1 600	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
099: Přesun hmot HSV								444
1.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,505	880	444	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								
721: Vnitřní kanalizace								16 675
1.	SP	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	6,000	170	1 020	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100								
2.	SP	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	8,000	10	80	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75								
3.	SP	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	1,000	30	30	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114								
4.	SP	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	2,000	320	640	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75								
5.	SP	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	390	780	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110								
6.	SP	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	2,300	510	1 173	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75								
7.	SP	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	3,450	690	2 381	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110								
8.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	5,750	410	2 358	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40								
9.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	8,050	490	3 945	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50								
10.	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	1,150	780	897	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110								
11.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	85	85	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								
12.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	85	255	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
13.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	130	130	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110								
14.	SP	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 900	1 900	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
15.	SP	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 <i>Plný popis: Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50</i>	kus	1,000	390	390	CS ÚRS 2024 01
16.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 <i>Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125</i>	m	18,000	20	360	CS ÚRS 2024 01
17.	SP	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m</i>	%	1,680	150	252	CS ÚRS 2024 01
722: Vnitřní vodovod							21 589	
1.	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 <i>Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25</i>	m	20,000	70	1 400	CS ÚRS 2024 01
2.	SP	722130913	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky DN do 25 <i>Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25</i>	kus	3,000	30	90	CS ÚRS 2024 01
3.	SP	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15 <i>Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 15</i>	kus	1,000	320	320	CS ÚRS 2024 01
4.	SP	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 <i>Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20</i>	kus	2,000	390	780	CS ÚRS 2024 01
5.	SP	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4</i>	m	20,700	350	7 245	CS ÚRS 2024 01
6.	SP	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2</i>	m	6,900	410	2 829	CS ÚRS 2024 01
7.	SP	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm <i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm</i>	m	20,700	55	1 139	CS ÚRS 2024 01
8.	SP	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm <i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm</i>	m	6,900	75	518	CS ÚRS 2024 01
9.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 <i>Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25</i>	kus	8,000	210	1 680	CS ÚRS 2024 01
10.	SP	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách <i>Plný popis: Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění</i>	kus	3,000	85	255	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
11.	SP	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	3,000	20	60	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4								
12.	SP	722232154	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	450	900	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"								
13.	SP	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	2,000	25	50	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž vodoměrů závitových G 3/4								
14.	SP	722262211	Vodměr závitový jednотokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	850	850	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednотokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5								
15.	SP	722263205	Vodměr závitový jednотokový suchoběžný do 100°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	980	980	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové horizontální jednотokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5								
16.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	24,000	50	1 200	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
17.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	24,000	45	1 080	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
18.	SP	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	1,020	210	214	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								
725: Zařizovací předměty								24 237
1.	SP	725112173	Kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1,000	9 900	9 900	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým								
2.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	140	140	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel								
3.	SP	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 400	4 400	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm								
4.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	180	180	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž van ocelových rohových								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	souboj	1,000	190	190	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách								
6.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	souboj	1,000	2 300	2 300	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou								
7.	SP	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	2,000	45	90	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž výtokových ventilů nástěnných								
8.	SP	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	souboj	4,000	210	840	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"								
9.	SP	725813112	Ventil rohový kombinovaný bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 1/2" x (3/4"+3/8") - pračko-roháček	kus	1,000	410	410	VLASTNÍ
Plný popis: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2								
10.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	720	720	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"								
11.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	souboj	3,000	80	240	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4								
12.	SP	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	souboj	1,000	1 900	1 900	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou								
13.	SP	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	souboj	1,000	1 980	1 980	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí								
14.	SP	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	souboj	1,000	890	890	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové								
15.	SP	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%	0,270	210	57	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								

23: Byt č.23

122 344

T23: Vytápění

61 618

009: Ostatní konstrukce a práce

80

1.	SP	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm	kus	1,000	80	80	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
099: Přesun hmot HSV							257	
1.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,289	890	257	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							21 609	
1.	SP	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	16,000	20	320	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15								
2.	SP	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	11,500	440	5 060	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1								
3.	SP	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	5,750	510	2 933	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1								
4.	SP	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	16,000	160	2 560	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1								
5.	SP	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm	kus	6,000	190	1 140	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18/1								
6.	SP	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	39,000	20	780	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5								
7.	SP	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	4,000	140	560	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 15/1								
8.	SP	733291903	Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm	kus	8,000	180	1 440	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 18/1								
9.	SP	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	2,000	190	380	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 22/1,5								
10.	SP	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	44,850	130	5 831	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm								
11.	SP	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	3,190	190	606	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
734: Ústřední vytápění - armatury								4 695
1.	SP	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	8,000	80	640	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2								
2.	SP	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	0,340	45	15	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								
3.	SP	x73425502	Ventil přímý s integrovaným přednastavením (1÷8) - DN 15, kvs=0,9 m3/h (kv=0,04÷0,73 m3/h)	kus	4,000	310	1 240	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	SP	x73425503	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem - 5-26st.	kus	4,000	420	1 680	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	SP	x73425505	Radiátorové šroubení přímé s uzavírací, regulační a vypouštěcí funkcí - DN 15; kvs=2,5 m3/h	kus	4,000	280	1 120	VLASTNÍ
Plný popis:								
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								27 776
1.	SP	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	4,000	130	520	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním								
2.	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	11,160	35	391	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž otopných těles litinových článkových								
Výkaz výměr: 62 článků litina 500/110; 62*0,18					11,160			
3.	SP	735151674	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1684 W	kus	2,000	4 890	9 780	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1684 W								
4.	SP	735151677	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	1,000	5 850	5 850	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W								
5.	SP	7351516822	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2300 mm výkon 5031 W	kus	1,000	9 800	9 800	VLASTNÍ
Plný popis: Otopná tělesa panelová								
6.	SP	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,000	30	120	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
7.	SP	735191910	Napuštění vody do otopných těles <i>Plný popis: Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles</i>	m2	22,000	10	220	CS ÚRS 2024 01
8.	SP	735494811	Vypuštění vody z otopných těles <i>Plný popis: Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží</i>	m2	22,000	20	440	CS ÚRS 2024 01
9.	SP	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m</i>	%	2,260	290	655	CS ÚRS 2024 01
900: Zkoušky zařízení							7 200	
1.	SP	X900152041	Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310, čl. 9 - zkoušky těsnosti a zkoušky provozní (dilatační a topné) <i>Plný popis:</i>	hod	24,000	300	7 200	VLASTNÍ
223: Zdravotně technické instalace							60 726	
009: Ostatní konstrukce a práce							735	
1.	SP	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm <i>Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm</i>	kus	1,000	85	85	CS ÚRS 2024 01
2.	SP	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm <i>Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm</i>	m	5,000	130	650	CS ÚRS 2024 01
099: Přesun hmot HSV							289	
1.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m</i>	t	0,370	780	289	CS ÚRS 2024 01
721: Vnitřní kanalizace							14 128	
1.	SP	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100 <i>Plný popis: Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100</i>	m	6,000	160	960	CS ÚRS 2024 01
2.	SP	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75 <i>Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75</i>	m	8,000	10	80	CS ÚRS 2024 01
3.	SP	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 <i>Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114</i>	m	1,000	30	30	CS ÚRS 2024 01
4.	SP	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	2,000	310	620	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75								
5.	SP	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	420	840	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110								
6.	SP	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	3,450	510	1 760	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75								
7.	SP	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	3,450	690	2 381	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110								
8.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	1,150	400	460	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40								
9.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	5,750	490	2 818	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50								
10.	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	1,150	750	863	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110								
11.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	80	80	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								
12.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	80	240	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
13.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	110	110	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110								
14.	SP	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 900	1 900	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115								
15.	SP	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	380	380	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50								
16.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	13,000	30	390	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125								
17.	SP	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	1,680	130	218	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								
722: Vnitřní vodovod							20 854	
1.	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	20,000	80	1 600	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25								
2.	SP	722130913	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky DN do 25	kus	3,000	30	90	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25								
3.	SP	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus	1,000	350	350	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 15								
4.	SP	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000	410	820	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20								
5.	SP	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	11,500	370	4 255	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4								
6.	SP	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	11,500	420	4 830	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2								
7.	SP	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	11,500	70	805	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm								
8.	SP	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	11,500	80	920	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm								
9.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	8,000	220	1 760	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
10.	SP	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	3,000	80	240	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění								
11.	SP	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	3,000	30	90	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4								
12.	SP	722232154	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	440	880	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"								
13.	SP	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	2,000	30	60	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž vodoměrů závitových G 3/4								
14.	SP	722262211	Vodoměr závitový jednотokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	980	980	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednотokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5								
15.	SP	722263205	Vodoměr závitový jednотokový suchoběžný do 100°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	960	960	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové horizontální jednovrtkové suchoběžné G 1/2"x 80 mm Qn 1,5								
16.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	20,000	50	1 000	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
17.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	20,000	50	1 000	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
18.	SP	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	1,020	210	214	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								
725: Zařizovací předměty							24 720	
1.	SP	725112173	Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1,000	9 900	9 900	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým								
2.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	145	145	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel								
3.	SP	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 780	4 780	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm								
4.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	190	190	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž van ocelových rohových								
5.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	180	180	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách								
6.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 200	2 200	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou								
7.	SP	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	2,000	45	90	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž výtokových ventilů nástěnných								
8.	SP	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000	255	1 020	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"								
9.	SP	7258131112	Ventil rohový kombinovaný bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 1/2" x (3/4"+3/8") - pračko-roháček	kus	1,000	490	490	VLASTNÍ
Plný popis: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
10.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	690	690	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"								
11.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	80	240	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4								
12.	SP	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	1,000	2 100	2 100	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou								
13.	SP	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 750	1 750	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí								
14.	SP	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000	880	880	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové								
15.	SP	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	0,270	240	65	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								

24: Byt č.24

115 545

T24: Vytápění

57 419

009: Ostatní konstrukce a práce

240

1.	SP	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm	kus	3,000	80	240	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm								

099: Přesun hmot HSV

257

1.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,289	890	257	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

19 739

1.	SP	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	16,000	20	320	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15								
2.	SP	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	10,350	430	4 451	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením D 15/1								
3.	SP	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	3,450	480	1 656	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením D 18/1								
4.	SP	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	2,300	510	1 173	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením D 22/1								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
5.	SP	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	16,000	160	2 560	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1								
6.	SP	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm	kus	6,000	190	1 140	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18/1								
7.	SP	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	39,000	20	780	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5								
8.	SP	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	4,000	155	620	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 15/1								
9.	SP	733291903	Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm	kus	8,000	140	1 120	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 18/1								
10.	SP	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	2,000	190	380	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí D 22/1,5								
11.	SP	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	44,850	110	4 934	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm								
12.	SP	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	3,190	190	606	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								
734: Ústřední vytápění - armatury							4 592	
1.	SP	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	8,000	80	640	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 1/2								
2.	SP	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	0,340	35	12	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								
3.	SP	x73425502	Ventil přímý s integrovaným přednastavením (1÷8) - DN 15, kvs=0,9 m3/h (kv=0,04÷0,73 m3/h)	kus	4,000	290	1 160	VLASTNÍ
Plný popis:								
4.	SP	x73425503	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem - 5-26st.	kus	4,000	425	1 700	VLASTNÍ
Plný popis:								
5.	SP	x73425505	Radiátorové šroubení přímé s uzavírací, regulační a vypouštěcí funkcí - DN 15; kvs=2,5 m3/h	kus	4,000	270	1 080	VLASTNÍ
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								26 592
1.	SP	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	4,000	145	580	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním								
2.	SP	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	10,800	30	324	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž otopných těles litinových článkových								
Výkaz výměr: 60 článků litina 500/110; 60*0,18					10,800			
3.	SP	735151674	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1684 W	kus	2,000	4 890	9 780	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1684 W								
4.	SP	735151675	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1925 W	kus	1,000	5 150	5 150	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1925 W								
5.	SP	735151682	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 4331 W	kus	1,000	9 150	9 150	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 4331 W								
6.	SP	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,000	30	120	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa								
7.	SP	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	20,000	20	400	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles								
8.	SP	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	20,000	25	500	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží								
9.	SP	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	2,260	260	588	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								
900: Zkoušky zařízení								6 000
1.	SP	X900152041	Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310, čl. 9 - zkoušky těsnosti a zkoušky provozní (dilatační a topné)	hod	24,000	250	6 000	VLASTNÍ
Plný popis:								

Z24: Zdravotně technické instalace

58 125

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
009: Ostatní konstrukce a práce								663
1.	SP	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm	kus	1,000	88	88	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm								
2.	SP	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	5,000	115	575	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm								
099: Přesun hmot HSV								289
1.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,370	780	289	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								
721: Vnitřní kanalizace								13 842
1.	SP	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	6,000	160	960	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100								
2.	SP	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	8,000	15	120	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75								
3.	SP	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	1,000	30	30	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114								
4.	SP	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	2,000	290	580	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75								
5.	SP	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	410	820	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110								
6.	SP	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	3,450	520	1 794	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75								
7.	SP	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	3,450	690	2 381	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110								
8.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	1,150	350	403	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40								
9.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	5,750	490	2 818	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50								
10.	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	1,150	760	874	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110								
11.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	75	75	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40								
12.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	65	195	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
13.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	110	110	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110								
14.	SP	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 890	1 890	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115								
15.	SP	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	380	380	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50								
16.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	13,000	15	195	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125								
17.	SP	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	1,680	130	218	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								
722: Vnitřní vodovod							19 090	
1.	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	20,000	70	1 400	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25								
2.	SP	722130913	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky DN do 25	kus	3,000	30	90	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25								
3.	SP	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus	1,000	320	320	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 15								
4.	SP	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000	390	780	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20								
5.	SP	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	11,500	310	3 565	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4								
6.	SP	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	11,500	415	4 773	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2								
7.	SP	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	11,500	65	748	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm								
8.	SP	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	11,500	75	863	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm								
9.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	8,000	210	1 680	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
10.	SP	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	3,000	85	255	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění								
11.	SP	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	3,000	20	60	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4								
12.	SP	722232154	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	410	820	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"								
13.	SP	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	2,000	25	50	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Demontáž vodoměrů závitových G 3/4								
14.	SP	722262211	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	890	890	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5								
15.	SP	722263205	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	870	870	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5								
16.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	20,000	40	800	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
17.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	20,000	50	1 000	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
18.	SP	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	1,020	125	128	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m								

725: Zařizovací předměty

24 242

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1.	SP	725112173	Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý <i>Plný popis: Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým</i>	soubor	1,000	9 900	9 900	CS ÚRS 2024 01
2.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur <i>Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel</i>	soubor	1,000	130	130	CS ÚRS 2024 01
3.	SP	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby <i>Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm</i>	soubor	1,000	4 100	4 100	CS ÚRS 2024 01
4.	SP	725220841	Demontáž van ocelová rohová <i>Plný popis: Demontáž van ocelových rohových</i>	soubor	1,000	170	170	CS ÚRS 2024 01
5.	SP	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur <i>Plný popis: Demontáž dřezů jednodlých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách</i>	soubor	1,000	185	185	CS ÚRS 2024 01
6.	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou <i>Plný popis: Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou</i>	soubor	1,000	2 670	2 670	CS ÚRS 2024 01
7.	SP	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných <i>Plný popis: Demontáž výtokových ventilů nástěnných</i>	kus	2,000	45	90	CS ÚRS 2024 01
8.	SP	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" <i>Plný popis: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"</i>	soubor	4,000	250	1 000	CS ÚRS 2024 01
9.	SP	7258131112	Ventil rohový kombinovaný bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 1/2" x (3/4"+3/8") - pračko-roháček <i>Plný popis: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2</i>	kus	1,000	420	420	VLASTNÍ
10.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4" <i>Plný popis: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"</i>	kus	1,000	690	690	CS ÚRS 2024 01
11.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 <i>Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4</i>	soubor	3,000	80	240	CS ÚRS 2024 01
12.	SP	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou <i>Plný popis: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou</i>	soubor	1,000	1 980	1 980	CS ÚRS 2024 01
13.	SP	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí <i>Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí</i>	soubor	1,000	1 760	1 760	CS ÚRS 2024 01
14.	SP	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková <i>Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové</i>	soubor	1,000	850	850	CS ÚRS 2024 01
15.	SP	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	0,270	210	57	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m</i>								

Figura	Výraz	Hodnota
--------	-------	---------

