

zpracovatel: **Jaromír Achilles**

datum zpracování

13.9.2024

část:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

[illegible]

ROZPOČET zpracovatel: **Jaromír Achilis**

datum zpracování

13.9.2024

část:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

pozice	popis	typ	měrná jednotka	množství	jednotková cena Kč		cena celkem za pozici Kč	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
1.3 0	MONTÁŽE - byt číslo 18							
1.3 1	Přesun zapuštěného plastového rozvaděče 3RB22 na místo instalace a jeho montáž a upevnění ve zvětšeném otvoru po demontovaném rozvaděči		kus	1,00	270,00	1 520,00	270,00	1 520,00
1.3 2	Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 3x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	45,00	30,00	20,00	1 350,00	900,00
1.3 3	Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 3x1,5 v rozvaděči		kus	2,00	80,00	90,00	160,00	180,00
1.3 4	Kabel CXKE-R-J 3x2,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	170,00	30,00	20,00	5 100,00	3 400,00
1.3 5	Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 3x2,5 v rozvaděči		kus	10,00	70,00	130,00	700,00	1 300,00
1.3 6	Kabel CXKE-R-J 5x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	40,00	30,00	40,00	1 200,00	1 600,00
1.3 7	Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 5x10 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	20,00	190,00	60,00	3 800,00	1 200,00
1.3 8	Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 5x10 v rozvaděči		kus	2,00	180,00	270,00	360,00	540,00
1.3 9	Kabel CXKE-R-J 5x4 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	20,00	80,00	30,00	1 600,00	600,00
1.3 10	Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 5x4 v rozvaděči		kus	2,00	120,00	200,00	240,00	400,00
1.3 11	Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 7x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	20,00	65,00	30,00	1 300,00	600,00
1.3 12	Bezhalogenový kabel CXKE-R-O 2x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	5,00	20,00	20,00	100,00	100,00
1.3 13	Bezhalogenový kabel CXKE-R-O 3x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	30,00	20,00	30,00	600,00	900,00
1.3 14	Šňůra H07RN-F 5G2,5		m	4,00	60,00	40,00	240,00	160,00
1.3 15	Ukončení a zapojení šňůry H07RN-F 5G2,5		kus	2,00	75,00	150,00	150,00	300,00

ROZPOČET zpracovatel: **Jaromír Achilis**

datum zpracování

13.9.2024

část:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

pozice	popis	typ	měrná jednotka	množství	jednotková cena Kč		cena celkem za pozici Kč	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
1.3 16	Stropní průmyslové LED svítidlo, 13 W, 4000 K, IP54, průměr 280 mm, označení C , včetně ukončení kabelu	EMi EYE LED102B1	kus	4,00	760,00	320,00	3 040,00	1 280,00
1.3 17	Stropní průmyslové LED svítidlo, 7 W, 4000 K, IP54, průměr 220 mm, označení D , včetně ukončení kabelu	EMi EYE LED102B1	kus	1,00	590,00	290,00	590,00	290,00
1.3 18	Přesun nových svítidel a manipulace s nimi		kus	5,00	-	80,00	0,00	400,00
1.3 19	Jednopolový spínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	1,00	120,00	110,00	120,00	110,00
1.3 20	Sériový spínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	2,00	165,00	190,00	330,00	380,00
1.3 21	Střídavý přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	2,00	185,00	185,00	370,00	370,00
1.3 22	Dvojitý střídavý přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	2,00	220,00	300,00	440,00	600,00
1.3 23	Dvojitá zapuštěná zásuvka 250 V/16 A se zemnicím kolíkem a clonkami, IP20, včetně ukončení kabelu	5513A-C02357B	kus	17,00	160,00	210,00	2 720,00	3 570,00
1.3 24	Dvojitá nástěnná zásuvka 250 V/16 A se zemnicím kolíkem, víčkem, IP44, včetně ukončení kabelu	5518-2069B	kus	1,00	185,00	290,00	185,00	290,00
1.3 25	Zapuštěná sporáková přípojka, 25 A, IP55, se signalizací, včetně ukončení kabelu	3536N-C0325211	kus	1,00	680,00	410,00	680,00	410,00
1.3 26	Čtyřpólová lustrová svorkovnice + hák		kus	2,00	110,00	285,00	220,00	570,00
1.3 27	Instalační zapuštěná krabice, jednonásobná, bezhalogenová, pod omítku, pro zapuštěné zásuvky a spínače	KU68-45-HF	kus	25,00	25,00	160,00	625,00	4 000,00
1.3 28	Krabicová rozvodka, nástěnná, bezhalogenová, IP44, na povrch, včetně membránových ucpávek a svorek (pro rozvod na povrchu a nad podhledy)		kus	26,00	125,00	250,00	3 250,00	6 500,00
1.3 29	Kabelový drátěný pozinkovaný žlab, 50/50 mm včetně příslušenství pro rozvod na povrchu nad podhledy v bytech (nosníky, tvarovky, spojovací materiál)	Merkur 2	m	35,00	155,00	220,00	5 425,00	7 700,00
1.3 30	Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice Ø 20 mm pro uložení na povrchu, včetně přichytek a příslušenství		m	12,00	30,00	25,00	360,00	300,00

zpracovatel: **Jaromír Achilles**

datum zpracování

13.9.2024

část:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

[illegible]

zpracovatel: **Jaromír Achilis**

datum zpracování

13.9.2024

část:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

[illegible]

zpracovatel: **Jaromír Achilis**

datum zpracování

13.9.2024

část:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

[illegible]

ROZPOČET zpracovatel: Jaromír Achilis

datum zpracování

13.9.2024

část: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

pozice	popis	typ	měrná jednotka	množství	jednotková cena Kč		cena celkem za pozici Kč	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
2.2 0	BYTOVÝ ROZVADEČ 4RB1 - byt číslo 23 - dle výkresů číslo E 5/3 a E 5/4							
2.2 1	Trojpólový modulový vypínač, 40 A (QS0)	A9S65340	kus	1,00	860,00	390,00	860,00	390,00
2.2 2	Trojpólový+N svodič přepětí, typ 3 (FV0)	DA-275V/3+1	kus	1,00	3 300,00	385,00	3 300,00	385,00
2.2 3	Trojpólový jistič, 16/B (FA1)	A9F06316	kus	1,00	590,00	320,00	590,00	320,00
2.2 4	Čtyřpólový proudový chránič, 25 A, 30 mA, A (FI1)	A9Z21425	kus	1,00	1 280,00	390,00	1 280,00	390,00
2.2 5	Dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10 A/B, 30 mA, A (FAI2, FAI7, FAI8)	A9D56610	kus	3,00	1 680,00	240,00	5 040,00	720,00
2.2 6	Dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16 A/B, 30 mA, A (FAI3, FAI4, FAI5, FAI6)	A9D56616	kus	5,00	1 225,00	240,00	6 125,00	1 200,00
2.2 7	Plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 3x13 modulů, kouřové dveře	LVSXP313	sada	1,00	1 520,00	550,00	1 520,00	550,00
2.2 8	Záslepka	LVSXF4	kus	1,00	70,00	55,00	70,00	55,00
2.2 9	Držák svorkovnice	LGYT601R	kus	1,00	130,00	80,00	130,00	80,00
2.2 10	PE svorkovnice, 3x 6/25 + 11x 1,5/4	LGYT1E14	kus	1,00	755,00	120,00	755,00	120,00
2.2 11	N svorkovnice, 3x 6/25 + 11x 1,5/4	LGYT1N14	kus	1,00	360,00	120,00	360,00	120,00
2.2 12	Pomocný materiál a práce (svorkovnice, vodiče, koncovky, spojovací materiál, doprava do Šumperka)		sada	1,00	290,00	980,00	290,00	980,00
2.2	BYTOVÝ ROZVADEČ 4RB1 - byt číslo 23 - součet:							25 630,00

ROZPOČET zpracovatel: Jaromír Achilis

datum zpracování

13.9.2024

část:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

pozice	popis	typ	měrná jednotka	množství	jednotková cena Kč		cena celkem za pozici Kč	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
2.3 0	MONTÁŽE - byt číslo 23							
2.3 1	Přesun zapuštěného plastového rozvaděče 4RB1 na místo instalace a jeho montáž a upevnění ve zvětšeném otvoru po demontovaném rozvaděči		kus	1,00	110,00	980,00	110,00	980,00
2.3 2	Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 3x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	60,00	20,00	20,00	1 200,00	1 200,00
2.3 3	Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 3x1,5 v rozvaděči		kus	2,00	65,00	120,00	130,00	240,00
2.3 4	Kabel CXKE-R-J 3x2,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	275,00	20,00	25,00	5 500,00	6 875,00
2.3 5	Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 3x2,5 v rozvaděči		kus	6,00	75,00	140,00	450,00	840,00
2.3 6	Kabel CXKE-R-J 5x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	45,00	30,00	30,00	1 350,00	1 350,00
2.3 7	Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 5x10 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	20,00	189,00	48,00	3 780,00	960,00
2.3 8	Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 5x10 v rozvaděči		kus	2,00	155,00	250,00	310,00	500,00
2.3 9	Kabel CXKE-R-J 5x4 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	25,00	80,00	35,00	2 000,00	875,00
2.3 10	Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 5x4 v rozvaděči		kus	2,00	90,00	190,00	180,00	380,00
2.3 11	Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 7x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	35,00	55,00	35,00	1 925,00	1 225,00
2.3 12	Bezhalogenový kabel CXKE-R-O 2x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	4,00	15,00	20,00	60,00	80,00

ROZPOČET zpracovatel: **Jaromír Achilles**

datum zpracování

13.9.2024

část:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

pozice	popis	typ	měrná jednotka	množství	jednotková cena Kč		cena celkem za pozici Kč	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
2.3 13	Bezhalogenový kabel CXKE-R-O 3x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	40,00	20,00	30,00	800,00	1 200,00
2.3 14	Šňůra H07RN-F 5G2,5		m	4,00	60,00	40,00	240,00	160,00
2.3 15	Ukončení a zapojení šňůry H07RN-F 5G2,5		kus	2,00	75,00	155,00	150,00	310,00
2.3 16	Stropní průmyslové LED svítidlo, 13 W, 4000 K, IP54, průměr 280 mm, označení C , včetně ukončení kabelu	EMi EYE LED102B1	kus	7,00	860,00	320,00	6 020,00	2 240,00
2.3 17	Stropní průmyslové LED svítidlo, 7 W, 4000 K, IP54, průměr 220 mm, označení D , včetně ukončení kabelu	EMi EYE LED102B1	kus	1,00	590,00	290,00	590,00	290,00
2.3 18	Přesun nových svítidel a manipulace s nimi		kus	8,00	-	80,00	0,00	640,00
2.3 19	Jednopolový spínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	1,00	130,00	170,00	130,00	170,00
2.3 20	Sériový spínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	3,00	155,00	180,00	465,00	540,00
2.3 21	Střídavý přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	4,00	165,00	160,00	660,00	640,00
2.3 22	Dvojitý střídavý přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	2,00	195,00	220,00	390,00	440,00
2.3 23	Křížový přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	3,00	190,00	185,00	570,00	555,00
2.3 24	Dvojitá zapuštěná zásuvka 250 V/16 A se zemnicím kolíkem a clonkami, IP20, včetně ukončení kabelu	5513A-C02357B	kus	29,00	165,00	190,00	4 785,00	5 510,00
2.3 25	Dvojitá nástěnná zásuvka 250 V/16 A se zemnicím kolíkem, víčkem, IP44, včetně ukončení kabelu	5518-2069B	kus	1,00	185,00	290,00	185,00	290,00
2.3 26	Zapuštěná sporáková přípojka, 25 A, IP55, se signalizací, včetně ukončení kabelu	3536N-C0325211	kus	1,00	650,00	390,00	650,00	390,00
2.3 27	Čtyřpólová lustrová svorkovnice + hák		kus	3,00	90,00	290,00	270,00	870,00
2.3 28	Instalační zapuštěná krabice, jednonásobná, bezhalogenová, pod omítku, pro zapuštěné zásuvky a spínače	KU68-45-HF	kus	45,00	20,00	130,00	900,00	5 850,00
2.3 29	Krabicová rozvodka, nástěnná, bezhalogenová, IP44, na povrch, včetně membránových ucpávek a svorek (pro rozvod na povrchu a nad podhledy)		kus	32,00	125,00	289,00	4 000,00	9 248,00

ROZPOČET zpracovatel: **Jaromír Achilis**

datum zpracování

13.9.2024

část: **ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**

dodavatel:

pozice	popis	typ	měrná jednotka	množství	jednotková cena Kč		cena celkem za pozici Kč	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
2.3 30	Kabelový drátěný pozinkovaný žlab, 50/50 mm včetně příslušenství pro rozvod na povrchu nad podhledy v bytech (nosníky, tvarovky, spojovací materiál)	Merkur 2	m	56,00	155,00	180,00	8 680,00	10 080,00
2.3 31	Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice Ø 20 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytěk a příslušenství		m	24,00	20,00	33,00	480,00	792,00
2.3 32	Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice Ø 25 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytěk a příslušenství		m	24,00	40,00	49,00	960,00	1 176,00
2.3 33	Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice Ø 32 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytěk a příslušenství		m	12,00	50,00	30,00	600,00	360,00
2.3 34	Harmonizovaný vodič H07V-K, zelenožlutý, pro doplňující ochranné pospojování		m	30,00	15,00	20,00	450,00	600,00
2.3 35	Ukončení a zapojení vodiče H07V-K		kus	12,00	10,00	35,00	120,00	420,00
2.3 36	Měděný uzemňovací pásek 0,3 x 15 mm, svitek 10 m		kus	1,00	320,00	390,00	320,00	390,00
2.3 37	Pomocný materiál a práce (nosné konstrukce žárově pozinkované a ostatní nosné konstrukce, spojovací materiál, kotvicí materiál, závitové tyče, nátěrové hmoty, materiál pro vnitřní doplňující pospojování a jeho provedení, uvedení stávajícího elektického zařízení vzduchotechniky do provozu - kuchyně a koupelna a další materiál a práce)		sada	1,00	1 900,00	3 980,00	1 900,00	3 980,00
2.3 38	Autonomní hlásič požáru	2CKA00680 0A2719	kus	1,00	450,00	170,00	450,00	170,00
2.3	MONTÁŽE - byt číslo 23 - součet:							114 576,00

ROZPOČET zpracovatel: Jaromír Achilis

datum zpracování

13.9.2024

část: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

pozice	popis	typ	měrná jednotka	množství	jednotková cena Kč		cena celkem za pozici Kč	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
3.	1. ETAPA - byt číslo 24							
3.1 0	DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - byt číslo 24							
3.1 1	Manipulace ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči 9PEJ2, zajištění bezpečnosti		hod	1,00	-	780,00	0,00	780,00
3.1 2	Odpojení a demontáž stávajícího napájecího kabelu vedeného do rozvaděče bytu		kus	1,00	-	980,00	0,00	980,00
3.1 3	Odpojení a demontáž zapuštěného rozvaděče bytu		kus	1,00	-	1 100,00	0,00	1 100,00
3.1 4	Odpojení a demontáž souboru elektrického zařízení bytu v rozsahu asi 8 kusů svítidel, resp. lustrových háků a svorkovnic, asi 13 kusů spínačů, asi 19 kusů zásuvek a 1 kusu sporákové přípojky, včetně demontáže kabeláže		soubor	1,00	-	5 900,00	0,00	5 900,00
3.1 5	Další potřebné demontážní práce, přesun demontovaného materiálu		hod	8,00	-	780,00	0,00	6 240,00
3.1	DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ - byt číslo 24 - součet:							15 000,00

ROZPOČET zpracovatel: **Jaromír Achilles**

datum zpracování

13.9.2024

část: **ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**

dodavatel:

pozice	popis	typ	měrná jednotka	množství	jednotková cena Kč		cena celkem za pozici Kč	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
3.2 0	BYTOVÝ ROZVADEČ 4RB2 - byt číslo 24 - dle výkresů číslo E 5/3 a E 5/4							
3.2 1	Trojpólový modulový vypínač, 40 A (QS0)	A9S65340	kus	1,00	940,00	410,00	940,00	410,00
3.2 2	Trojpólový+N svodič přepětí, typ 3 (FV0)	DA-275V/3+1	kus	1,00	3 200,00	450,00	3 200,00	450,00
3.2 3	Trojpólový jistič, 16/B (FA1)	A9F06316	kus	1,00	650,00	400,00	650,00	400,00
3.2 4	Čtyřpólový proudový chránič, 25 A, 30 mA, A (FI1)	A9Z21425	kus	1,00	1 250,00	390,00	1 250,00	390,00
3.2 5	Dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10 A/B, 30 mA, A (FAI2, FAI7, FAI8)	A9D56610	kus	3,00	1 600,00	260,00	4 800,00	780,00
3.2 6	Dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou, 16 A/B, 30 mA, A (FAI3, FAI4, FAI5, FAI6)	A9D56616	kus	5,00	1 200,00	260,00	6 000,00	1 300,00
3.2 7	Plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 3x13 modulů, kouřové dveře	LVSXP313	sada	1,00	1 550,00	590,00	1 550,00	590,00
3.2 8	Záslepka	LVSXF4	kus	1,00	70,00	65,00	70,00	65,00
3.2 9	Držák svorkovnice	LGYT601R	kus	1,00	145,00	55,00	145,00	55,00
3.2 10	PE svorkovnice, 3x 6/25 + 11x 1,5/4	LGYT1E14	kus	1,00	790,00	110,00	790,00	110,00
3.2 11	N svorkovnice, 3x 6/25 + 11x 1,5/4	LGYT1N14	kus	1,00	250,00	125,00	250,00	125,00
3.2 12	Pomocný materiál a práce (svorkovnice, vodiče, koncovky, spojovací materiál, doprava do Šumperka)		sada	1,00	320,00	980,00	320,00	980,00
3.2	BYTOVÝ ROZVADEČ 4RB2 - byt číslo 24 - součet:							25 620,00

ROZPOČET zpracovatel: Jaromír Achilis

datum zpracování

13.9.2024

část: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

pozice	popis	typ	měrná jednotka	množství	jednotková cena Kč		cena celkem za pozici Kč	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
3.3 0	MONTÁŽE - byt číslo 24							
3.3 1	Přesun zapuštěného plastového rozvaděče 4RB2 na místo instalace a jeho montáž a upevnění ve zvětšeném otvoru po demontovaném rozvaděči		kus	1,00	240,00	1 150,00	240,00	1 150,00
3.3 2	Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 3x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	55,00	20,00	20,00	1 100,00	1 100,00
3.3 3	Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 3x1,5 v rozvaděči		kus	2,00	45,00	120,00	90,00	240,00
3.3 4	Kabel CXKE-R-J 3x2,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	255,00	20,00	25,00	5 100,00	6 375,00
3.3 5	Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 3x2,5 v rozvaděči		kus	6,00	75,00	140,00	450,00	840,00
3.3 6	Kabel CXKE-R-J 5x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	55,00	20,00	40,00	1 100,00	2 200,00
3.3 7	Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 5x10 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	20,00	180,00	60,00	3 600,00	1 200,00
3.3 8	Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 5x10 v rozvaděči		kus	2,00	140,00	250,00	280,00	500,00
3.3 9	Kabel CXKE-R-J 5x4 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	20,00	60,00	35,00	1 200,00	700,00
3.3 10	Ukončení a zapojení kabelu CXKE-R-J 5x4 v rozvaděči		kus	2,00	80,00	234,00	160,00	468,00

ROZPOČET zpracovatel: **Jaromír Achilis**

datum zpracování

13.9.2024

část:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

pozice	popis	typ	měrná jednotka	množství	jednotková cena Kč		cena celkem za pozici Kč	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
3.3 11	Bezhalogenový kabel CXKE-R-J 7x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	45,00	55,00	45,00	2 475,00	2 025,00
3.3 12	Bezhalogenový kabel CXKE-R-O 2x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	4,00	15,00	25,00	60,00	100,00
3.3 13	Bezhalogenový kabel CXKE-R-O 3x1,5 B2 _{ca} s1d0 pod omítkou a na povrchu		m	45,00	15,00	30,00	675,00	1 350,00
3.3 14	Šňůra H07RN-F 5G2,5		m	4,00	55,00	30,00	220,00	120,00
3.3 15	Ukončení a zapojení šňůry H07RN-F 5G2,5		kus	2,00	80,00	140,00	160,00	280,00
3.3 16	Stropní průmyslové LED svítidlo, 13 W, 4000 K, IP54, průměr 280 mm, označení C , včetně ukončení kabelu	EMi EYE LED102B1	kus	7,00	650,00	320,00	4 550,00	2 240,00
3.3 17	Stropní průmyslové LED svítidlo, 7 W, 4000 K, IP54, průměr 220 mm, označení D , včetně ukončení kabelu	EMi EYE LED102B1	kus	1,00	580,00	310,00	580,00	310,00
3.3 18	Přesun nových svítidel a manipulace s nimi		kus	8,00	-	50,00	0,00	400,00
3.3 19	Jednopólový spínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	1,00	125,00	110,00	125,00	110,00
3.3 20	Sériový spínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	2,00	120,00	140,00	240,00	280,00
3.3 21	Střídavý přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	4,00	150,00	145,00	600,00	580,00
3.3 22	Dvojitý střídavý přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	4,00	210,00	220,00	840,00	880,00
3.3 23	Křížový přepínač zapuštěný, kompletní sestava, IP20, včetně ukončení kabelu		kus	2,00	210,00	195,00	420,00	390,00
3.3 24	Dvojitá zapuštěná zásuvka 250 V/16 A se zemnicím kolíkem a clonkami, IP20, včetně ukončení kabelu	5513A-C02357B	kus	29,00	140,00	195,00	4 060,00	5 655,00
3.3 25	Dvojitá nástěnná zásuvka 250 V/16 A se zemnicím kolíkem, víčkem, IP44, včetně ukončení kabelu	5518-2069B	kus	1,00	185,00	290,00	185,00	290,00
3.3 26	Zapuštěná sporáková přípojka, 25 A, IP55, se signalizací, včetně ukončení kabelu	3536N-C0325211	kus	1,00	750,00	420,00	750,00	420,00
3.3 27	Čtyřpólová lustrová svorkovnice + hák		kus	3,00	120,00	285,00	360,00	855,00
3.3 28	Instalační zapuštěná krabice, jednonásobná, bezhalogenová, pod omítku, pro zapuštěné zásuvky a spínače	KU68-45-HF	kus	45,00	20,00	120,00	900,00	5 400,00

ROZPOČET zpracovatel: **Jaromír Achilis**

datum zpracování

13.9.2024

část:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

pozice	popis	typ	měrná jednotka	množství	jednotková cena Kč		cena celkem za pozici Kč	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
3.3 29	Krabicová rozvodka, nástěnná, bezhalogenová, IP44, na povrch, včetně membránových ucpávek a svorek (pro rozvod na povrchu a nad podhledy)		kus	32,00	120,00	240,00	3 840,00	7 680,00
3.3 30	Kabelový drátěný pozinkovaný žlab, 50/50 mm včetně příslušenství pro rozvod na povrchu nad podhledy v bytech (nosníky, tvarovky, spojovací materiál)	Merkur 2	m	56,00	155,00	190,00	8 680,00	10 640,00
3.3 31	Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice Ø 20 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytěk a příslušenství		m	24,00	25,00	35,00	600,00	840,00
3.3 32	Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice Ø 25 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytěk a příslušenství		m	24,00	40,00	35,00	960,00	840,00
3.3 33	Ochranná bezhalogenová plastová trubka nebo hadice Ø 32 mm pro uložení na povrchu, včetně příchytěk a příslušenství		m	12,00	50,00	45,00	600,00	540,00
3.3 34	Harmonizovaný vodič H07V-K, zelenožlutý, pro doplňující ochranné pospojování		m	30,00	15,00	20,00	450,00	600,00
3.3 35	Ukončení a zapojení vodiče H07V-K		kus	12,00	10,00	25,00	120,00	300,00
3.3 36	Měděný uzemňovací pásek 0,3 x 15 mm, svitek 10 m		kus	1,00	320,00	390,00	320,00	390,00
3.3 37	Pomocný materiál a práce (nosné konstrukce žárově pozinkované a ostatní nosné konstrukce, spojovací materiál, kotvicí materiál, závitové tyče, nátěrové hmoty, materiál pro vnitřní doplňující pospojování a jeho provedení, uvedení stávajícího elektického zařízení vzduchotechniky do provozu - kuchyně a koupelna, a další materiál a práce)		sada	1,00	2 400,00	3 800,00	2 400,00	3 800,00
3.3 38	Autonomní hlásič požáru	2CKA00680 0A2719	kus	1,00	550,00	140,00	550,00	140,00
3.3	MONTÁŽE - byt číslo 24 - součet:							111 268,00

zpracovatel: **Jaromír Achilis**

13.9.2024

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

[illegible]

ROZPOČET

zpracovatel: Jaromír Achilles

datum zpracování13.9.2024

část:

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

dodavatel:

pozice	popis	typ	měrná jednotka	množství	jednotková cena Kč		cena celkem za pozici Kč	
					dodávka	montáž	dodávka	montáž
	stavební práce, protipožární ucpávky a likvidace demontovaného materiálu							