


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č. 1



SKLADBA CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA – DL 60 mm ČSN 736131
 LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU 4/8 – L 40 mm ČSN 736126
 PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI – ŠD 250 mm ČSN 736126
 ODEBRÁNÍ VRCHNÍ LOŽNÍ VRSTVY STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU

CELKEM 350 mm

POZNÁMKA:

- ! PROVÁDĚT DLE ČSN 73 6121–31 A SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ!!
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT NORMU ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérovost užívání
 - SPÁRY SE ZASYPÁVAJÍ KŘEMIČITÝM PÍSKEM.
 - HUTNIT LZE POUZE DLAŽBU SE SPÁRAMI VYPLNĚNÝMI SPÁROVACÍM PÍSKEM.
 - POUŽITÉ MATERIÁLY PRO HMATOVÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 163/2002 Sb. a TN TZOS.
- ! RESPEKTOVÁNÍ NIVELETY DLE VYHLÁŠKY 104/1997 Sb., §14 !

ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK	<div>Ing. Zdeněk Vitásek</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div>U tenisů 2625/1</div> <div>78701 ŠUMPERK</div> <div>tel: 776 780 588</div> <div>email: zdenek.vitasek@email.cz</div> <div>IČ: 03938760</div>	
VED. PROJEKTU	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
KATASTR. ÚZEMÍ	ŠUMPERK		
OBJEDNAVATEL	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk		
NÁZEV PROJEKTU:		STUPEŇ PD	ZPD
Oprava chodníku u ul. Nezvalova - propojení, Šumperk		DATUM	10/2025
		MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	1A4
		ČÍSLO ZAKÁZKY	0648-25/ZPD
PŘÍLOHA Vzorový příčný řez		ČÍSLO PŘÍLOHY	B3.1