



Legenda:

- 1 - obrubník z vibrolisovaného betonu
80 x 250 x 1 000 mm, resp. 80 x 250 x 500 mm
- 2 - odvodňovací žlab z polymerbetonu pro sport,
160 x 200 x 1 000, štěrbínový, jedna, respektive obě,
strany profilované pro syntetický litý povrch,
rovný nebo s radiusem.
- 3- sloupek záchytné sítě s patkou 450 x 450 x 950 mm
- 4 - sloupek sítě na volejbal, nohejbal s patkou 450 x 450 x 950 mm
- 5 - sloupek sítě na tenis s patkou 450 x 450 x 750 mm
- 6 - patka k upevnění lavičky 300 x 300 x 600 mm
- — — — — stávající dešťová
kanalizace 600 mm

Před započítím výkopových prací je zhotovitel povinen provést ověření průběhu sítě.



Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 1409970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	04/2014
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	03/14
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Stupeň	DPS
Objekt	4. Základní škola, Sluneční 38	Měřítko	1 : 200
SITUACE - PATKY SLOUPKU		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.3