


# BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

## Místo vstupu do komunikace




### POZNÁMKA:

Přirozená vodící linie:  
Dle 398/2009 Sb. 1.2.1.1 Bude tvořit vnější obruba komunikace pro pěší ve výšce 60mm  
Příčný spád komunikace pro pěší je navržen jednostranný ve sklonu 2%.

Varovný pás:  
Dle 398/2009 Sb. 1.2.4 Bude šířky 400 mm, jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu  
a charakter povrchu odlišující se od okolí, musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem.

## Místo vstupu do komunikace - mezi parkovacími místy



VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	VEDOUČÍ PROJEKTU	<b>regioprojekt</b> Zemědělská 2520/16 787 01 Šumperk tel: 602 530 507 607 066 153 e-mail: zapletalova@regioprojektmorava.eu	
Ing. B. Zapletalová	Ing. B. Zapletalová	Ing. B. Zapletalová		
INVESTOR Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk			ZMĚNA Č.	
			FORMÁT	6A4
			DATUM	12/2014
			MĚŘITKO	1:25
			ÚČEL	DZS
			Č.ZAKÁZKY ARCH.Č.	29/2013
OBSAH			Č.KOPIE	Č.VÝKR. B.6
AKCE			PARKOVIŠTĚ A SBĚRNÁ MÍSTA PRO ODPAD, ULICE EVALDOVA , ŠUMPERK	
			BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ	