



Upravená plocha -  
zatravnění setou trávou



- I - dlažba z vibrolisovaného betonu 60 mm
  - II - kamenivo drcené - vel 4/8 mm  
kladecí vrstva 30 mm
  - III - kamenivo drcené  
- kamenivo drcené, frakce 8/16 mm 50 mm
  - IV - kamenivo drcené  
- kamenivo drcené, frakce 16/32 mm 100 mm
  - V - zemní pláň  
upravený terén se zhutněním
- celkové složení (skladba) 240 mm

100 50 100

Upravená plocha -  
zatravnění setou trávou



Legenda:

1 - obrubník z vibrolisovaného betonu  
50 x 200 x 1 000 mm, resp. 50 x 200 x 500 mm

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 14709970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	01/2015
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	01/15
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Stupeň	DPS
Objekt	3. Základní škola, 8. května 63	Měřítko	1 : 10
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ zpevněná plocha, dlažba		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.21