



LEGENDA ČAR:

- stávající rozvody
- · — · — · — · — rozvody studené vody
  - · — · — · — · — rozvody teplé vody
  - · — · — · — · — rozvody cirkulace
  - — — — — — — — rozvody vnitřní kanalizace
- nové rozvody
- · — · — · — · — rozvody studené vody
  - · — · — · — · — rozvody teplé vody
  - · — · — · — · — rozvody cirkulace
  - — — — — — — — rozvody vnitřní kanalizace splaškové
  - — — — — — — — rozvody vnitřní kanalizace dešťové

- (V1) stoupací potrubí pitné vody
- (K1) svislý kanalizační svod – splašková kanalizace
- (D1) svislý kanalizační svod – dešťová kanalizace

- U1** umyvadlo pro dospělé, š 50 cm  
otvor pro baterii  
páková stojánková baterie + 2xKK1/2"  
zápachová uzávěrka
- V** výlevka s mříží  
nástěnná páková baterie  
připojovací koleno – odpadní
- WC1** závěsný klozet pro dospělé  
přívod vody – KK 1/2"  
závěsný systém
- U2** umyvadlo pro děti předškolního věku  
otvor pro baterii  
páková stojánková baterie – 1xKK1/2" – pro smíchanou vodu  
zápachová uzávěrka
- WC2** závěsný klozet pro děti předškolního věku  
přívod vody – KK 1/2"  
závěsný systém do předstěny
- S** zděný sprchový kout  
nástěnná páková baterie  
zápachová uzávěrka – liniové odvodnění
- D** kuchyňský dřez – dodávka s kuch. linkou  
2xKK 1/2" – příprava pro baterii  
kanalizační výpustek DN50
- M** myčka – není součástí dodávky ZTI  
podomítková zápachová uzávěrka s vývodem vody 1/2"
- TUV** elektrický zásobníkový ohřivač teplé vody  
objem 150 litrů, 2/3 kW (rychloohřev)  
připojovací skupina (uzávěrky, pojistný ventil, atd.)

Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
Ing. arch. Petr Doležal	Ing. Jan Růžička	Ing. Jan Růžička		
Investor: město Šumperk nám. Miru 364/1, 787 01 Šumperk			Datum	03/2015
Akce: <b>Přístavba a úpravy MŠ Pohádka Nerudova 567/4B v Šumperku</b>			Stupeň	výběr zhotovitele
			Formát	2xA4
Místo st.: <b>parc. č. st. 541, 453, 456/1, 456/1, k.ú. Šumperk</b>			Č.zakázky	2015-002
Obsah: D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení zdravotnětechnických instalací <b>Svilé řezy – vnitřní kanalizace</b>			Měřítko:	Č.výkresu:
			1: 50	<b>Z108</b>