



LEGENDA ČAR:

stávající rozvody

- rozvody studené vody
- rozvody teplé vody
- rozvody cirkulace
- rozvody vnitřní kanalizace

nové rozvody

- rozvody studené vody
- rozvody teplé vody
- rozvody cirkulace
- rozvody vnitřní kanalizace splaškové
- rozvody vnitřní kanalizace dešťové

V1 stoupací potrubí pitné vody

K1 svislý kanalizační svod – splašková kanalizace

D1 svislý kanalizační svod – dešťová kanalizace

U1 umyvadlo pro dospělé, š 50 cm
otvor pro baterii
páková stojánková baterie + 2xKK1/2"
zápachová uzávěrka

V výlevka s mříží
nástená páková baterie
připojovací koleno – odpadní

WC1 závěsný klozet pro dospělé
přívod vody – KK 1/2"
závěsný systém

U2 umyvadlo pro děti předškolního věku
otvor pro baterii
páková stojánková baterie – 1xKK1/2" – pro smíchanou vodu
zápachová uzávěrka

WC2 závěsný klozet pro děti předškolního věku
přívod vody – KK 1/2"
závěsný systém do předstěny

S zděný sprchový kout
nástená páková baterie
zápachová uzávěrka – liniové odvodnění

D kuchyňský dřez – dodávka s kuch. linkou
2xKK 1/2" – příprava pro baterii
kanalizační výpustek DN50

M myčka – není součástí dodávky ZTI
podomítková zápachová uzávěrka s vývodem vody 1/2"

TUV elektrický zásobníkový ohřivač teplé vody
objem 150 litrů, 2/3 kW (rychloohřev)
připojovací skupina (uzávěry, pojistný ventil, atd.)

Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
Ing. arch. Petr Doležal	Ing. Jan Růžička	Ing. Jan Růžička		
Investor: město Šumperk nám. Miru 364/1, 787 01 Šumperk			Datum	03/2015
Akce: Přístavba a úpravy MŠ Pohádka Nerudova 567/4B v Šumperku			Stupeň	výběr zhotovitele
Místo st.: parc. č. st. 541, 453, 456/1, 456/1, k.ú. Šumperk			Formát	2xA4
Obsah: D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení zdravotnětechnických instalací Svílé řezy – vnitřní vodovod			Č.zakázky	2015–002
			Měřítko:	Č.výkresu:
			1: 50	Z109