



Legenda

- 1 - drenážní jímka 1 500 x 1 500 x 1 500 mm
- 2 - flexibilní drenážní trubka DN 100
- 3 - flexibilní drenážní trubka 2 x DN 100
- 4 - drenážní jímka 1 200 x 1 200 x 1 200 mm
- 5 - odvodňovací štěrbinový žlab z polymerbetonu, rovný, obě strany pro syntetický sportovní povrch, 160 x 200 x 1 000 mm, resp. 160 x 200 x 500 mm
- 6 - vpust' pro odvodňovací štěrbinový žlab z polymerbetonu, obě strany pro syntetický sportovní povrch, 160 x 635 x 500 mm

- - - - - síť elektronických komunikací spol. OZ
- - - - - vedení vysokého napětí
- - - - - vedení nízkého napětí
- - - - - STL plynovod 80, ocel, tlaková hladina 90kPa

Poznámka: před započítím výkopových prací je dodavatel stavby povinen provést přesné zaměření avytyčení průběhu sítí. V ochranném pásmu nelze použít k zemním pracím mechanizaci.

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 1409970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	01/2015
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	02/15
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Stupeň	DPS
Objekt	1. Základní škola, dr. E. Beneše 1	Měřítko	1 : 100
ODVODNĚNÍ		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.6

Budova školy