



Legenda povrchů

- umělý sportovní povrch pro běžecké dráhy 170,80 m²
- umělý sportovní povrch 845,52 m²
- umělý sportovní travní povrch 204,00 m²
- zastravnění setou travou 700,74 m²
- dlažba 179,11 m²
- čistící zóna 23,64 m²
- palisády
- plocha upravená vertikutací a aerifikací 560,28 m²

Legenda

- 1 - sloupek zachytné sítě 4 m nad terénem
 - 2 - sloupek mantinelu se zachytnou sítí 4 m nad terénem
 - 3 - obrubník z vibrolisovaného betonu 80 x 250 x 1 000 mm, 80 x 250 x 500 mm.
 - 4 - obrubník z vibrolisovaného betonu 50 x 200 x 1 000 mm, resp. 50 x 200 x 500 mm.
 - 5 - mantinel výšky 1 050 mm
 - 6 - lavička délky 2 m s opěradlem
 - 7 - kompaktní sedací souprava délky 2 m
 - 8 - odpadkový koš
 - 9 - informační tabule
 - 10 - šachta pro napojení vody
 - 11 - stojan pro napojení vody
 - 12 - oplocení z Jakli profilů s výplní
 - 13 - odvodňovací šterbinový žlab z polymerbetonu, rovný, obě strany pro syntetický sportovní povrch, 160 x 250 x 1 000 mm resp. 160 x 200 x 500 mm.
 - 14 - palisády z vibrolisovaného betonu 600, 800 a 1 000 mm
 - 15 - zábradlí výšky 1 050 mm
 - 16 - zachytné vany na písek s pryžovou rohoží na ocelovém roštu 1 000 x 500 x 140 mm
 - 17 - oplocení z pletiva na sloupcích s podhrabovou deskou
 - 18 - podpůrné sloupky sítě na volejbal, tenis a bedminton
 - 19 - měkká obruba z polymerbetonu pro ochráníení doskočisti s pryžovým profilem EPDM 60 x 400 x 1 000 mm, resp. 60 x 400 x 500 mm, resp. roh 60 x 400 x 250 x 250 mm
- prvky určené k bourání
- stávající zachytné sítě - určené k bourání
- OP 1, OP 2, ..., OP 8 - stáv. oplocení - oprava, výměna
- ~ ~ ~ sítě elektronických komunikací spol. O2
- — — vedení vysokého napětí
- — — vedení nízkého napětí
- — — STL plynovod 80, ocel, tlaková hladina 90kPa

Poznámka: před započítím výkopových prací je dodavatel stavby povinen provést přesné zaměření a vytýčení průběhu sítě. V ochranném pásmu nelze použít k zemním pracím mechanizaci.

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota	
Podpis		Křimická 694	
Město	Šumperk	330 27 Vejpřice	
Kraj	Olomoucký	IČ: 1409970	
Objednatel	Město Šumperk	Datum	01/2015
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Číslo zakázky	02/15
Objekt	1. Základní škola, dr. E. Beneše 1	Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 100
		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.1