

Technická zpráva

Název akce: **Technické zhodnocení chodníku na ulici Jesenická v Šumperku**
Úsek chodníku: od č.p.3222/4B po č.p.475/2 v Šumperku
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 01.08.2016 do 31.08.2016

Stávající stav:

Jedná se o chodník s nerovným a rozpraskaným asfaltovým povrchem šířky 1,9m. V trase jsou 3 vjezdy z toho jeden zrušený. V jednom místě u přechodu pro chodce je již provedena nová dlažba . Podél chodníku jsou ze strany ke komunikaci kamenné obruby ležaté a z druhé strany chodníkové obrubníky, které jsou z části zarostlé a poškozené.

Způsob provedení:


Odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku v průměrné tl.50mm. Bude provedena úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného po odstranění vrchního krytu, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. V ploše vjezdů bude stávající povrchová úprava ponechána, pouze v místě zrušeného vjezdu bude provedena zámková dlažba. V místech kde chybí chodníkové obruby nebo jsou poškozené budou osazeny nové do betonového lože. Vybourané hmoty a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce, vyfrézované asfaltové hmoty budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.

v Šumperku dne 30.06.2016

vypracovala:
Veronika Kubíčková

Celková situace: Šumperk, ulice Jeremenkova



Zájmové území: Vyznačení rozsahu díla

