

Technická zpráva

Název akce: Technické zhodnocení chodníků na ulici 8.května v Šumperku
Úsek chodníku: za panelovými domy – propojka k obchodu
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 01.08.2016 do 31.08.2016

Stávající stav:

Jedná se o chodník s nerovným a rozpraskaným asfaltovým povrchem šířky 1,5m. Stávající obrubníky jsou rozlámané a zarostlé do zeleně.

Způsob provedení:


Odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku v průměrné tl.50mm. Bude provedena úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného po odstranění vrchního krytu, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. Chodníkové obruby budou osazeny nové do betonového lože. Vybourané hmoty a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce, odstraněné asfaltové hmoty budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.

v Šumperku dne 30.06.2016

vypracovala:
Veronika Kubíčková

Celková situace:
Šumperk, ulice Jesenická



Zájmové území:
Vyznačení rozsahu díla

