

Technická zpráva

Název akce: **Technické zhodnocení chodníku na ulici Zahradní v Šumperku**
Úsek chodníku: od ul.Školní po č.p.2650/21 v Šumperku
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 22.08.2016 do 30.09.2016

Stávající stav:

Jedná se o chodníky hlavní a vstupní k panelovým domům na ulici Zahradní č.o. 11, 13, 15, 17, 19, 21. Stávající povrch je nerovný a rozpraskaný. Pod asfaltovým povrchem je vrstva podkladního betonu. Šířka hlavních chodníků je 2,4m a 2m a vstupních chodníků 3,5m a 2,5m. Chodník lemují z obou stran betonové obrubníky a ze strany komunikace je přídlažba. Silniční obruby jsou ve velkém rozsahu poškozené a chodníkové z části zarostlé.

Způsob provedení:


Odstranění stávajícího asfaltového povrchu tl.30mm a podkladního betonu chodníku v průměrné tl.100mm. Bude provedena úprava dosavadního podkladu z kameniva drceného po odstranění vrchního krytu, případné doplnění a zhutnění. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. Silniční obruby budou osazeny nové do betonového lože v celé délce nové dlažby. V souvislosti s výměnou silničních obrubníků bude rozebrána, očištěna a znovu položena přídlažba. Chodníkové obruby budou očištěny, urovnaný, chybějící a místo poškozených budou osazeny nové do betonového lože. Vybourané hmoty a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce, vyfrézované asfaltové hmoty budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.

v Šumperku dne 22.07.2016

vypracovala:
Veronika Kubíčková

Celková situace:
Šumperk, ulice Zahradní



Zájmové území:
Vyznačení rozsahu díla

